

Joannes Perrotteau
Doctor Medicus
Monspeliensis
anni 1736

Tractatus Pharmaco-physicus & Cursus medicali

Nous ne prétendons par les dons
contenus dans cette Connoissance des
drogues qu'on nomme Simples, et Nous
y enjoignons La Maniere de les preparer
et de les composer a La Chimie
pharmacie galenique, Nous y reservant
cependant de les y Rendre
dans elles viennent, de Leur Nature
de Leurs proprietés ou vertus, et Enfin
des cas ou elles conviennent pour
pouvoir Nous en servir utilement, et
Comme Cette derniere partie est La
plus utile on medecin qui veut se
servir de les drogues, comme des Sons
remedes Nous Nous Etendrons ainsi
principalement Sur les

Les remedes que les drogues fournissent
a La medecine sont des mixtes propres
a Corriger Les mauvaises dispositions

de Nos parties, et de Les changer en de Meilleures.

Les drogues se tirent de trois regnes, ou classes, que on Nomme Le regne vegetal animal, et mineral.

Le regne vegetal Comprend Les Corps organisés, Composés de vaisseaux et de fluides qui y circulent Continuellement mais qui sont privés de tout autre mouvement interieur qui Nous donne aucune sorte de sentiments, qui se Nourissent et croissent par Le moyen des racines qui les reçoivent immediatement de La terre et qui les y retiennent dans toute Leur propre substance par Le secours du mouvement de cette circulation, a peu près semblable a celuy que on remarque dans Les animaux, et ou ne voit point multiplient Non pas par La copulation Comme Les animaux, mais par des graines, ou par des greffes que on Nomme autrement plantes.

DANS Le regne vegetal on Comprend Les herbes Comme Le Chiendent, La Laitue &c. Les bois ou vaisseaux Comme Le Coronille, Les vignes &c. Les arbrisseaux sont aussi de ce Nombre Comme Le buis Les chesnes chataigners &c.

ENFIN il est une autre espece de plantes qui Nous donne rapport aux Les precedentes que Nous appellerons par cette raison anomalles ou irregulieres comme Les

truffes Les champignons, Les grouges.

Lorsque Nous donnons Nous servir des plantes Nous prenons quelquefois des Leurs parties, comme La racine, Ecorce, Le bois, Les feuilles, Les fleurs, ou bien quelquefois Nous employons La plante entiere et quelquefois Nous en reservons Le suc dont Nous Nous servons seulement.

Le regne mineral comprend Les corps qui se trouvent dans Les entrailles de La terre qui ne sont aucunement point organisés et qui se forment et augmentent diversement par La seule application d'une matiere qui Leur est homogene et homogenée, cependant elle. tous ne sont adroit y avoir observé des marques d'organisation, mais il ne Les a pas suffisamment prouvées; pour que Nous devions Nous y arreter.

Les mineraux se divisent en metaux en demi metaux, en pierres en terres en corps combustibles, en corps sulphureux, et enfin en sels mineraux.

Les metaux sont des corps fusibles par Le feu et malleables comme Lor Lorsque

Les corps metalliques tous ceux qui approchent Le plus des metaux, fixes, fusibles et Luisants comme Les

metause mais ils tous friables et cassants
tels sont les minaux, lantimoine &a
Nous comprendrons le mercure en
faueur des chimistes qui le regardent
comme le premier des metaux quoiqu'on
luy face grace en luy donnant place
parmy les corps metalliques

Les pierres ne sont point fusibles
comme les precedents, ce sont des corps
durs compactes et cassants comme les
pierres communes et precieuses.

Les terres sont des corps legers friables
et poreuse comme la craye l'alcevfer
sigillee &a

Les corps ou les sucs concretes sont des
parties dures, voiles et piquantes
comme le sel, le nitre, et tous les sels
qui ne viennent pas des vegetaux ou des
animaux.

Les corps sulphureux sont inflammables
ainsi tous les corps qui approchent de
la flamme et brulent tres, comme les
huiles petroles, naphtes &a sont des
corps sulphureux mitoyaux pour vuque
sont tenus des sulphures de la terre.

par les sauts mineraux nous entendons
toutes les eaux soit de puits soit de
rivieres &a si nous en excepte celles que on
tire des plantes ou des animaux, ces
corps sont employés en medecine tous
entiers.

Le regne animal comprend les animaux

terrestres, volatiles, aquatiques et amphibies.

Les terrestres sont ceux qui habitent sur la surface de la terre et qui ne peuvent vivre dans l'eau et se submerger dans l'air, tels sont les hommes, ils se nourissent encore de quadrupedes, d'oiseaux, reptiles et insectes.

On appelle animal volatile celluy qui vole dans l'air soit oiseau ou insecte.

Ceux qui ne peuvent vivre longtemps hors de l'eau et qui ont pareillement besoin de monter sur la surface de la terre pour respirer, sont nommés aquatiques, enfin nous appellons amphibies ceux qui vivent indifferemment sur la terre et dans l'eau comme les grenouilles et toutes ces divisions souffrent encore bien des divisions que on peut voir dans les naturalistes.

Nous nous servons en medecine des animaux entiers comme des cloportes, des cantharides ou de quelqu'une de leurs parties comme du sang et de la cervelle, corne de cerf.

Nous avons déjà dit que des trois regnes on retiroit des corps propres a changer les mauvaises dispositions de nos parties en des meilleures, il reste donc que nous ayons a voir de quelle maniere les mixtes produisent ces effets, et d'où leur vient la vertu qu'ils ont a

Les anciens ont été plusieurs sentimens Laissés ausquels Nous ne Nous arrêterons pas Longtemps pour faire voir bientôt ce que Nous jugeons sur cette Matière

Les galeniques qui ne connoissent pour cause de toutes les Maladies que la chaud, Le froid, Le sec, et L'humide ont cru que Les medicamens ne guerissoient Les maladies chaudes que par Le froid et verte, au contraire que Les maladies causées par Le froid etoient guéries par La vertu chaude des remedes et ainsi du reste.

Cette opinion Les jetta dans beaucoup d'erreurs et Leur fit croire que L'opium qui est un medicament chaud et froid que Le mercure qui est chaud et vaporeux soit froid et ainsi de plusieurs autres, c'est ce qui nous fait éloigner de Leur sentiment.

Les chimistes ainsi nommés ont cru avoir une plus Juste raison que les fondement pour oser Suivre ces Erreurs, et se mettre à Labri disant que Les remedes agissoient ou par sympathie ou par antipathie ou par signature; ils disoient par Exemple que la veine de jaspe guérissoit La Sciatique par antipathie ne trouvant rien Ensemble dans Le corps, au contraire La poudre de vipere guérissoit Le sang par sympathie, et Salivaire par Esprit de Douceur, La pierre d'aigle qui sort

Les Sels de La matrice parceque cette pierre en contient une autre semblable en quoy elle a du rapport avec la matrice

Les experiences et La raison montrent evidemment combien cette opinion est eloignée de La verité et de La pratique, aussi bien que celle de Van Helmont et d'autres semblables, ils ont reconnu Evidemment que ce sentiment ne pouvoit absolument satisfaire; c'est pourquoi ils s'engagés a attribuer La vertu des medicaments aux principes chimiques dont ils sont disent ils composés, tels que sont L'eau, le sel, Le soufre et La terre, et ils ont dit que le remede produisoit un tel effet parceque il contenoit une telle quantité de Sel et de soufre et ainsi des autres.

Cette opinion a été en vogue et L'est encore quoique Les experiences que L'academie des sciences a faites sur cette matiere deussent avoir plus que Suffisantes pour Les desabuser quandmesme ils N'auroient point d'autres raisons pour combatre Le Systeme Nous allons Les rapporter brievement apres quoy Nous examinerons Les experiences faites.

1°. on peut remarquer que on doutte si tous Les mixtes sont composés des principes chimiques ou si Les principes ne sont point

un effet du feu, en effet nous scavons que
presque tous les sels alkalis sont formés
par le feu il y a bien d'autres raisons la
dessus que nous passons sous silence.

2.° quand même il seroit certain que les
principes existent il est bien vrai semb
lable qu'ils ne peuvent seulement se loger dans
Notre Corps plus qu'ils ont besoin du feu
pour estre separés, d'ailleurs ces mêmes sels
et les corps huileux, comme le fer et
l'antimoine qui agissent puissamment sur
nous et qui ne peuvent estre resous en
principes par la plus grande violence
du feu seroient ils estimés par une force
si jn devienne dans Notre Corps.

Mais outre que la Sacademie des
sciences, par le Conseil de M.r Boyard
ayant abolis trois ou 4. cens quintaux
de drogues pour tacher de connoitre
la quantité et la qualité des principes
necessaires pour qu'une drogue ait une
telle ou une telle vertu a été si
manifestement trahie de ces experiences
que les experiences qu'elle rapporte ne
permettent plus de croire que les
medicaments reçoivent leur vertu de
leurs principes, car ayant distilé un
purgatif on a trouvé que ny le sel,
ny le soufre, ny l'eau, ny la terre
n'étés de la purgation mais ensemble
ou separement n'en produisoient pas,
Enfin on a trouvé que le Solanum
Mallianum distilé tout n'avoit les mesmes

principes et La mesme qualité que
Le Chob, cependant celuy cy est vn
a Liment, et Lautre est vn poison.

Cette ce La Les drogues quon voit agir
par Le moyen de Lalkali on fournis
beaucoup daides que dalkalis.

AINSI Le Kina par Exemp. brise Les
matieres visqueuses par La quantité
du sel alkali selon Les chimistes —
dajourdhuy, cependant Le Kina
fournit vne grande quantité de ce sel
acide et tres peu de Lalkali ~~par conseq il~~
~~fond et divise extrement Les humeurs~~
Les Loix quils croient changes de sel
alkali par ce quil fond et divise
extrement Nos humeurs est tellement
acide que Sa teinture rougit celle du
tournesol. ce qui Sa Lon Croit est vne preuve
au contraire daudite.

Lhuyle de vitriol fournit encore par
Le moyen de La distillation plus daide
que. dalkali, il en est de mesme de Lesprit
de vitriol de Soufre.

La Bryone, Les petites Centaurées
quils regardent comme alkalines —
fournissent beaucoup plus daides que
dalkalis

Ie voi La plus grande peine pour faire
voir que Le vitriol est Monstrueusement
insultisant mais encore dangereux
et Corrosif et cest pourquoy Nous Nauvons

jamais recours aux principes chymiques pour expliquer la vertu des medicamens, à moins que nous ne nous servions alors principes separés, car alors nous savons qu'ils agissent par leur masse et par leur figure.

pour ce qui est des mixtes nous voyons que les corps agissent par leurs parties integrantes et non pas par leurs principes comme disent les chimistes.

Nous ne reconnoissons point cette pretendue des parties integrantes dans la signification ordinaire, et nous ne disons pas que l'opium que le jalap purge par ses parties tirées et decouvertes en plusieurs petites parties, mais nous disons que le jalap par une resineuse qui est contenue dans les vaisseaux, ou dans les pores purge et que le bois qui reste après que cette resine a été emportée est inutile quoiqu'il soit une partie integrante du jalap, ainsi nous evitons la confusion et voyons que le sue n'est pas un principe ny une partie integrante ordinaire, nous appellons les parties des parties integrantes secondaires et nous devons bien remarquer que nous parlerons des drogues que les parties sensibles naturelles different entre par leurs differentes solidités, actions, masses &c.

On demande presentement quel est le moyen dont on se sert pour connoitre les remedes, et quelle sont cette

dont on doit se servir pour en connoitre de Nouveaux.

A la premiere question Nous respondons en disant que les experiences Nous a~ apris ceux que Nous connoissons et que les experiences Nous les faites que par hazard; ainsi les hommes, induistrieux a se de fendre ont vojant quelle certains corps étoient pesants, et les Nouveaux ont pris exemple dautres pour les guerir de leurs Maladies ainsi se sont hazardés a vouloir les disposer que la Nature leur offroit; sans doute plusieurs pajerent cher une curiosité si~ Lava le pied; mais aussi les autres se trouverent bien Lorsqu'ils en aprirent a Leurs amis a se servir dans Le besoin. Ceut de Celle maniere que Les Sauvages du Perou Nous ont apris que L'ypecacuana etoit excellent pour Les dissenteries; ceut ainsi que Les Sauvages du perou Nous ont donné un remede specifique pour Les fievres intermittentes en Nous donnant Le Kina.

pour ce qui regarde La seconde question on propose plusieurs moyens pour y satisfaire, on dit premierement que Logique et Les Sauvages pouvoient servir a cet usage; en effet on a bien prouvé cet article par La Logique ou La comparaison pour ce qui regarde Le premier moyen on a bien prouvé dans Longtemps que cet

pouvoit tromper parceque on croioit que les
corps Magistraux que par leurs principes,
mais les effets que l'on en auoit apperceus
pour le mieux instruire et satisfaire a
ce Moyen prochein qui est fort douteux et
meme fort dangereux puisque l'on voit
communement le solanum maniacum ou Les
Contrayerbe comme a Lisbonne, et pourtant est
un puissant poison.

Le gout et la saueur peuuent seruir plus
utilement, parceque les mesmes parties qui
peuuent agir sur l'estomach et sur les
intestins agissent sur la langue.

AINSI Lorsquon sait quune plante en
amere donne une urine nuisible est stomachique,
Lorsquon en trouuera une autre qui ait les
mesmes gout et la mesme saueur, on
pourra dire auec quelque ressemblance
quelle est stomachique et ainsi des autres
Cette regle cependant a des inconueniens
puisque nous voions des plantes aromatiques
et qui par consequent semblent estre cardiaques
qui estant prises font vomir, la mesme chose
dont sentendre de Lodorat

pour esquiuer cet inconuenient il faut
veoir quelle est la cause et la guerison
peut fort bien se comparant une
maladie auec une autre qui luy ressemble
et qui vient auec mesme cause decouurir
un remede qui guerisse cette maladie
puisque quelquefois la mort qui luy ressemble

Ce dernier ainsi que les autres medecines Milan
et decouurir que le medicament specifique

Soulie La nevole en comparant La nevole a
La galle qui Luy ressemble loit en quelque chose
et Comme il avoit comme Envoque que Les
mesmes causes pouvoit La galle, il tenta de
guerir Lanevole par son moyen et y
Reussit.

tout demesme on a donné aussi Le
Kina dans Les maladies periodiques, dans
Lesquelles il paroissoit Specifique
Les fievres periodiques.

C'est par ce moyen que plusieurs Gens
remedes par ce Moyen, Le Can doit apprendre
ceux dont nous dans les autres villes, et par
Consequent il y a quelques unes dont on
se pourra Servir sans
Scrupule et dangereuse. dans un
danger evident de Mort il vaut mieux
tenter un remede douteux que de Laisser
Le Malade sans aucun secours.

Voicy La Regle que Nous avions adopté sur Les
Gelleves Elle est Le fruit de Longs
Nous Nous Exposerons dans la suite.

Cette matiere medicale est divisée
En deux parties Scavoir Interne et
Externe et c'est dont Nous parlerons en
premier Lieu.

premiere partie
de
La matiere medicale
interne

Cette partie contient toutes Les drogues

qui sont prises interieurement de quelque
partie que ce soit, et comme les drogues
sont dites diverses par rapport a leurs actions
nous les diviserons en autant de chapitres
qui traitera de differentes vertus, ainsi
nous parlerons dans le premier des
purgatifs dans le second des emetiques.
et ainsi des autres.

Chapitre 1.er
des
purgatifs

On divise les remedes de cette
premiere partie en evacuans et alterans
il y a meme des auteurs qui appellent
tous les remedes evacuans purgatifs, nous
nous en tiendrons pour tant ce nom seullement
a ceux qui evacuent par les selles, puisque
c'est ainsi qu'il leur a été donné a sçavoir
sont ceux que les purgatifs dont nous devons
parler ne sont que des medicamens simples
qui evacuent par les selles.

mais avant que parler des differens medicamens
en particulier, il est a propos de considerer
les changemens qu'ils produisent, la
maniere dont ils produisent ces changemens
la nature des parties qui les operent
les usages des purgatifs, et enfin les
cas ou l'on peut commettre dans l'usage
de ces medicamens

pour ce qui est des changemens que les
purgatifs operent, il est sans doute
les vertes les digestions qui se trouvent

dans les premieres voyes, soit quelles soient sur Laiue et sur la Kali. De cela se deduit de ce que Lon vant sortir des Malieres avec par les selles, et de ce que les personnes qui y sont incommodées sont souvent sur Lagée, après la purgation.

2°. il est a sauue que les purgatifs salvent les liqueurs digestiues, soit la salive, stomacale, intestinale, pancreatique, comme les digestions seriuses se font voyent, soit la bile par ce que on voit que quelquefois elle sort verte, tantot jaune tantot noirastre.

3°. il est pas moins certain que les purgations dessechent les substances qui sont au dessus des intestins, puisque on apperçoit toujours avec les selles sans auoir veu aucun changement.

4°. il est constant que les purgatifs agissent et diuisent le sang puisque souvent on ne fait que vuider quelque fois par ce moyen, et alors j'ai augmenté la chaleur et le mouvement du sang.

Avant de voir comment les purgatifs agissent, il est constant par ce que nous venons de dire, et par ce que nous disons dans les premieres voyes.

Il semble encore aussi mal a propos que les purgatifs agissent immediatement dans le sang veu les effets qui y produisent cependant est il necessaire d'avoir les premieres dans une theorie que tous les effets ne viennent

que ces Elemens, quelles qu'elles soient dans les Vaisseaux sanguins et les intestins, qui en sont communiquant avec le système nerveux sont suffisants pour attenuer, diviser les humeurs, mais outre qu'il est difficile de déterminer comment ces Elemens peuvent se transmettre dans toutes les parties du corps, ils sont encore insuffisants pour produire les differens Phenomenes que nous observons dans la purgation car

1° on voit que l'infusion des herbes teint les urines de la même couleur que la sienne propre, de sorte que les bains faits par l'infusion ou par l'urine font ces mêmes couleurs, preuve évidente que les parties de ces herbes sont portées dans la masse du sang pour y produire immediatement leurs effets, et qu'elles ne sont chassées par les urines.

2° Nous voyons tous les jours que le lait d'une Nourrice qui aura pris un purgatif purge son enfant preuve évidente que les parties du purgatif se mêlent dans la masse des humeurs puisqu'elles se trouvent dans le Lait des Nourrices.

Toutes ces raisons prouvent suffisamment que les parties actives sont immediatement dans le sang, il n'est pas besoin de le prouver par d'autres raisons puisque toute du sentiment contraire n'en ont trouvé pour elles, il reste à faire voir que les parties ne peuvent pas entrer par les veines lactées, ou par les ouvertures des

vaisseaux comme Le Chyle.

Nous devons presentement Examiner quelle est La maniere dont Les remedes agissent pour produire Les effets que Nous avons rapportés. Les purgatifs Separent (par Jointure solide ou fluide) Liquide, mais de quelque maniere que Les Sujets Agissent comme ils Agissent quels Moyens Elles disent par quelque Lieu Le ou devant etre Les premiers ou apres Les avoir pris par Le moyen de Leurs dissolvants, comme Leau Levin, Les sucs digestifs; il Les Separe des digestifs des parties Intestinales que Nous avons appellés Secondaires proprets a agir a La maniere Suivante.

Mais avant il faut Supposer que Les parties sont fort petites, fort delies subtiles et Solides, Les unes plus degagées Les autres moins, cela supposé il faut que Les parties qui sont dans Letat naturel par Leur figure et petitesse Sinsinuent et traversent indifferents Sens Les parties qui veulent des digestions de quelle Nature quelles soient, et par Consequent quelles Les dissolve et Les rendent plus propres de Couler; et Lac Separe parceque Les parties subtiles Lacreuse et Sinsinuent aisement, et Lacreuse Leur Solidité elle Resiste tant plus que Les matieres molles sur Lesquelles elle Agissent et Laitteux qui a tant dusage et Contenant beaucoup de matieres propres, elles doivent recevoir et Conserver une plus grande quantité de Mouvement

Ces parties ayant penetré et divisé

Les membranes renferment la substance de
Leur nature, alors par leur solidité et leur
Mouvement elles doivent secouer et ébranler
Les fibres nerveuses dont elle est composée
par cet ébranlement le liquide nerveux
Est de sa nature en plus grande quantité
dans les membranes et dans Leur substance par
conséquent ces membranes doivent se contracter
avec plus de force que dans l'état naturel, la même
chose arrive aux glandes qui y sont contenues
de sorte il s'ensuit que ces glandes doivent se
décharger et vomir plus abondamment
plus de suc que dans la contraction naturelle
parceque par cette contraction les glandes
sont comprimées sans que le suc qu'elles
contiennent soit exprimé.

Il est aussi certain que les humeurs
circulent dans une plus grande abondance
de sang qui fait que l'on trouve moins de
vessie urinaire, et les glandes qui se trouvent
vuides resistent moins que lorsqu'elles étoient
remplies donc les glandes recevront plus de
sang que dans l'état naturel, donc elles dilateront
plus de fois l'estomac à proportion de la
moindre résistance qu'elles opposeront.

D'ailleurs les secrétions augmentent à proportion de la vitesse avec laquelle le sang circule, pourvu que les conduits soient libres, or par l'action des purgatifs
Le mouvement du sang est accéléré comme
nous avons dit et comme nous le prouverons
et les glandes secrètent plus librement que
l'ordinaire, donc le chyle stomachal se
séparera encore à proportion de la circulation
du sang accélérée.

Il est encore vrai que le suc glaireux et
visqueux qui tapisse intérieurement les

ventricule et les intestins oppose beaucoup
de resistance aux mouvements qui doivent se
decharger dans l'anus ; mais elle a été déjà divisée par les grandes pulsations,
tout le chyme que le reste des digestions donne
ils opposent moins de resistance qu'ils ne
faisoient et par consequent le stomach
stomacal trouvant moins de resistance
continue plus aisément.

Mais nous avons déjà dit que les parties
des purgatifs ne pouvoient secouer et
irriter les fibres nerveuses, sans exciter
des contractions vers le rectum qui doivent
expulser et pousser tout ce qui se trouve
dans le stomach et dans les intestins
de là il s'ensuit que les vertus des
purgatifs qui n'ont pas été employés
dans le stomach ne peuvent agir dans les
intestins par ces mêmes mouvements et exercent leur force
et cette même manière que nous avons
déjà dit ci-dessus.

Il y a des purgatifs qui ne font aucune irritation
dans les intestins au elles produisent
le même effet qu'elles font opéré sur les
glandes du ventricule, outre cela les
fibres nerveuses des intestins ne
pouvoient être irritées ni les intestins
se contracter plus fort que l'ordinaire
que tous ces mouvements ne soient
communiqués au pancreas et au foye
par le moyen des conduits pancreatique
et cholidoque ; les mouvements communiqués
au foye et au pancreas ne sont pas
destitués également qu'ils pouvoient pancreque

Les parois des intestins ou les conduits sont attachés du voisinage de leur contre doivent se joindre aux visceres, et par consequent allonger et travailler les conduits; mais ces conduits sont contigus aux visceres, donc ils doivent leur communiquer les travaillements qu'ils souffrent, or ces parties ne pourroient estre ainsi allongées ny travaillées sans que les fibres nerveuses de ces visceres ne se roidissent et irritées, et les fibres nerveuses ne pourroient estre irritées sans que le fluide nerveux soit determiné en plus grande quantité vers les glandes et le foye, donc ces visceres souffrant tout ce que nous avons vû arriver aux glandes de l'estomach et des intestins c'est de là que viennent les dejections nerveuses, abondantes et glaireuses.

Je ne trouve pas aussi fort difficile de deduire de ces principes les flux les borborismes, les douleurs, les nausées les coliques, &c. qui suivent dans le temps que la purgation opere.

On doit encore conclure de tout ceci que la purgation fait generalement ces effets dans l'estomach, dans les intestins, dans le foye et les glandes.

A present il est aisé de comprendre que les parties des purgatifs que nous avons apporté fort petites et dissipées les unes des autres pouvent entrer dans

la Masse du sang soit par les corps
des vaisseaux, soit par les veines
Les Cers sont dis que celles qui sont plus
unies et plus engagées retiendront dans
les intestins pour y produire les effets
que Nous avons rapportés.

Mais ces parties massives plus dures
incomparablement que celles du sang
doivent par leur mouvement et leur
solidité en heurtant contre les parties
les briser, atténuer, et diviser donc
le sang sera plus fluide et par
conséquent respirera moins aux
impulsions des vaisseaux, il circulera
donc plus vite que lors qu'il sera en
par conséquent il sera plus propre
aux secrétions comme Nous l'avons dit
cy dessus.

Mais Nous avons aussi avancé que la
purgation estoit une secretion
augmentée dans l'estomach, les intestins
Le foye le pancreas seulement, il
faut donc donner la raison pour la
quelle les secretions ne sont pas
augmentées dans les veines dans les
poumons &c. comme dans l'estomach
&c. puis que le sang est partout le même
et qui sert dis posé aux secretions.

Ce La vient proprement de ce que le
sang trouve plus de facilité a se
decharger dans ces parties par les
raisons que Nous avons rapportées

qu'il soit, ainsi j'ai de preuve plus que la Lymphe dans ces parties, est toujours qu'il doit fournir moins aux autres parties, qu'il en est de même dans les autres réservoirs ; si l'on faisait couler les deux vaisseaux ils recevroient chacun en particulier bien moins d'eau que si elle coulait par un seul.

Ce qui prouve la solidité de cette raisonnement que si l'on garotte que l'on donne n'est pas à elle qui puisse pour la faire jouer à l'autre ; les glaires, et les autres matières contenues dans les premières voyes pour arriver aux chymiques de l'estomach ou des intestins il ne produit aucun effet et il n'a pas les parties assez actives pour irriter les fibrilles nerveuses il devient diurétique ou salivant liquide, et excite une évacuation par les selles.

On nous demandera sans doute de quelle nature sont ces parties sur lesquelles cet homme raisonnement nous répondons que nous ne connoissons pas a priori, mais a posteriori que ce ne sont pas les principes chimiques, parce que selon les principes chimiques si ce soient les sels qui jouent ce rôle, le sel d'opium purgerait plus facilement que la résine et ainsi de suite qui est toujours huile

ce qui ce prendant est faux. Nous avons dailleurs a ses gs prouvé cet un plus haut.

pour ce qui est des parties secondaires integrantes que Nous admettons, Nous savons a priori que ce sont ces parties qui purgent puis que si Nous lisons La ceinture des chimistes de Lemnie, Les chimistes ne purgent plus, si Nous lisons Laresine de jallap Le bois est inutile.

pour ce qui est de la 4e figure grosseur, Vel grandeur des parties Nous ne pouvons pas Les determiner au juste, mais Nous Connoissons par Les effets qu'elles produisent, qu'elles doivent avoir Les qualités que Nous Leur avons attribuées, ce qui Nous Le persuade c'est que Nous savons que Les autres opinions sont ridicules et peu raisonnables, et que celles ci ne repugnent point, et qu'elle suffit pour Justifier La Explication de tous Les phenomenes.

Il y auroit encore beaucoup de choses a dire sur La maniere dont Les purgatifs agissent si Nous ne craignions Les methodes ouvrages c'est pourquoy Nous allons faire voir en peu de mots Les cas ou ils Conviennent

Les purgatifs sont en tous les remedes les plus en usage, et les plus necessaires, il n'en est presque pas une maladie ou ils ne conviennent, car ou les maladies viennent ou de une indigestion lesée, ou l'indigestion se peut il pendant la Maladie. car pourquoy ils conviennent dans toutes les maladies aigues et chroniques s'il n'y a point d'inflammation, et si le mouvement du sang n'est pas trop grand, ou si le malade n'est pas trop foible.

Si l'on veut connoitre les cas ou il faut employer les purgatifs, il est aussi necessaire de sçavoir les cas ou ils ne conviennent pas, ainsi il faut les eviter dans les maladies accompagnées d'inflammation, ou ils sont fort nuisibles; il faut avoir saigné le Malade plusieurs fois et l'avoir preparé par des adoucissants avant de s'en servir, il faut aussi les eviter dans les dispositions inflammatoires ou ne s'en servir qu'avec precaution et prudence, ils ne conviennent pas aussi aux personnes faibles qui ont le sang et les nerfs trop relachés.

On trouvera plus au long dans la therapeutique les usages et les abus des purgatifs.

Les Grecs ont divisés les purgatifs à raison des différentes matières qu'ils avoient à évacuer et mais comme nous savons qu'ils agissent indifféremment sur toutes les humeurs, et qu'il n'en est aucun qui purge la bile la pituite plutôt que les autres humeurs, nous les diviserons par rapport à leurs degrés de force et de vivacité, et par conséquent que nous ne choisissons ces purgatifs différents pour évacuer différentes humeurs, car dans les indigestions ci dessus nous nous servons des purgatifs doux, dans les constitutions pestilentielles comme dans l'hydropisie nous employons les plus puissants mais toute la différence consiste ne vient que de la plus forte ou de la plus petite action que les purgatifs opèrent, c'est pourquoi nous divisons ce chapitre en trois classes, dans lesquelles nous parlerons des purgatifs doux des médiocres et enfin des forts et violents.

Chapitre premier des purgatifs doux

Les purgatifs sont appellés doux hibernatifs ou Eccoprotiques actifs qui purgent seulement les matieres qui sont sur leur passage ou plutôt dans les premieres voyes.

On leur donne ce nom parce que leur effet ne va jamais presque

point sur la masse du sang
et ny produisent tout au plus
quun leger mouvement, et la
plus grande partie
de ceux qui sont les plus
legers, ce qui fait quil ne reste pas
tant dans le sang; il ny a
que nos purgatifs violens
qui puissent produire
quelque effet sur
le sang, ils
sont
tous
contraires a nos
remedes et detruisent
leurs effets: de la vient
que ces purgatifs ne sont pas si
solides que ceux, ceux, autres
purgatifs, ainsi on ne les
employe que pour purger les
matieres qui sont a fond
detachées et qui
meprise comme sont les
matieres bilieuses acreuses &c.

On recommande dans les
diarrhées, ou les matieres
contenues dedans
quoique les excite, ils sont
quelquefois employés dans les fievres
ardentes et dans les inflamations

les Cas venteux et de la poitrine
parceque j'oppose qu'il faille
purger le corps lorsque les
fin & l'amas ciaux et les fievres
sont fomentées par des
crudités qui se trouvent
dans les premieres voyes
et lors je dis que les vaisseaux en
acce levant et remouvement du
sang augmenteroient les
mauvaises, et pourquoy on
employoit les plus legers
purgatifs, tant surtout les
legers, et haud que les
purgatifs, sont en vogue
et bien visités, parceque les
autres augmentent trop
et fervescence du sang, avec
enflure, par le engendrement des
pourgatifs nous allons les
rapporter cy apres.

I

Des purgatifs doux.

Casia fistula La Lacasse purgative est le fruit d'un arbre qui croit dans l'Egypte, les Isles Antilles en fournissent aussi, tout le monde La connoit assez pour sçavoir comme il faut prendre pour bien et doucement purger le corps quand on connoit aisement en goutant La Casse, on ne sçait que de la mettre, elle purge plus que les tamarins et rafraichit moins, elle est bonne pour échaper les matieres, Ci Lieuses, elle est tres recommandée pour les maladies des reins a ℥l. ad ℥l. pour un verre d'eau, ou de petit Lait Caverit on y en met dans un Coquillon de pot et quelque fois a ℥l. ad ℥ll. par Lavement ou Lavement ad ℥l. — on La mesle avec Leme tique Les Manne et La rhubarbe pour en adoucir Lacrimonie.

Tamarindi

Les tamarins sont des fruits qui croissent sur un arbre de mesme nom dans Les Indes orientales. ces fruits sont en Coques Plattes a des gousses de feves, mais beaucoup plus gros, on prend ces gousses on en fait une pate qui n'est noir, gros et dun gout agreable et piquant, ils purgent doucement et ne rafraichissent pas beaucoup ils sont tres propres a purger Les matieres acres et Ci Lieuses, ils conviennent aussi dans Les inflammations des reins de La vessie de la trachee artere ils sont en usage dans Les matieres des premieres voies qui se hauffent en se meslant avec le sang mais en tant que purgatifs ils rafraichissent ou Les employent en decoction

a ℥ s. ad ℥ 1. quelquefois quand on ose purger dans les fievres ardentes, on les ordonne en plus ample dose pour faire doucement les matieres pour un pot deau a ℥ 1. ad ℥ 11. v ℥ 111 mais ordinairement on y ajoute dautres purgatifs.

Flores persicorum

Les fleurs de pescher ainsi dittes parcequelle arbre est venu de la perse son fruit quoique agreable dans son goust est tres pernicieux aux petrans, si on veut se servir de ses feuilles il faut que ce soit au printemps, car dans cette saison elles sont trop aeres, on decoction a m. ad m 1. ses fleurs en infus. a m. s. ad m 1. surtout pour les matieres verminueuses. son sirop ordonne a ℥ s. ad ℥ 1. v ℥ 11 aut 111 ℥.

Rosa pallida

Les roses pâles purgent assez bien les — seroses les enfants en infus. a m. s. ad m 1. v 11. sur tout leau de ses infusions a ℥ s. — ad ℥ 1. son sirop ordonné pour les enfants a ℥ s. ad ℥ 1. dans les adultes a ℥ 1. ad ℥ 11 — M. Laborne la employe tres souvent avec succ dans les hydropisies qui arrivent aux enfants on en fait une conserve qui se donne ad ℥ 1 — on fait servir les feuilles de roses — infusées quelque fois. Medecins employent les — employées dans l'hydropisie. pareillement purgent tres vivement. Infusion en poud. a ʒ 1 ad ʒ 11. ad ℥ 1. ad ℥ 11. en Carême

C'est la [illegible] de l'arbre qui croit dans Lalsace aux environs de Strasbourg. elle est d'un gout un peu amer et qui avant tout — a laigre. elle a des parties purgatives engagées dans une gomme qui s'attache aux — intestins c'est pourquoy elle purge les feroces

ce persenssent quêtes, cependant comme j'ai
Seu donne quelquefois beaucoups de personnes
qui ont beaucoups de répugnance pour les
remedes on peut pour les deconnoeter a leur goust
en faire une emulsion en prend deux ou trois
drachmes de cette semence on la broit et on
en triture legere ensuitte on y mesle 3ij. de syrop
de capillaire, on peut la delayer interieurement
en substance. ou en decoction pour
electuaire purge a petite dose on la donne depuis
a 3iiii. ad 3iiiiij. il est bon pour les gens
gros mais pernicieux aux maigres et
nerveux. en decoction a 3ij. ad 3j.
son electuaire est composé avec Lethuarik
la manne et l'hermodacte. en julep. a 3ij. ad 3j.

Epythimum

L'epythime est une plante parasitte qui vit
de sue qu'elle tire des autres plantes auquelles
elle s'attache comme la vigne et le thym
lorsqu'elle s'attache au tymelle appellé
epythime et c'est la meilleure, on la donne
en substance dans des opiates, et en infusion
a 3ß. ad 3j. v 3ij. en decoct. a 3ij. ad 3iiij.
pour servir de base aux potions purgatives
elle convient dans l'asthme hypocondriaque
dans les obstructions du foye et de la ratte
dans les rhumatismes et la goutte. la
cuscute vient sur le thym on se sert le plus
souvent de la semence interieurement meslée
avec les purgatifs en substance. et en decoct.
a la meme dose que l'epythime elle est pas
si active.

Radix polipodii querceni

Le polipode tire son nom de poli qui veut
dire plusieurs et de pode qui veut dire pied
il croit sur les vieux chesnes, il est rond ou

noivatre, il jette plusieurs petites racines qui partent de tous les côtés de la racine mere, il a un gout doux et purgé, il est legerement astringent. On ne fait des decoctions et gargarismes, ny on ne fait des infusions pour servir de base aux potions purgatives, lorsque on veut en diminuer la force des autres purgatifs, ce qui leur fait faire la cause des plaies vicieuses qui se rencontrent en tout dans le corps humain. Cette racine contient en outre de la fecule qui est bonne pour faire la poudre purgative qui entre en la composition de la confection hamech, elle entre aussi en la composition de la confection hyera picra, elle est aussi un des ingredients de la confection alkermes, mais elle n'est guere d'usage maintenant on peut la prendre en substance depuis 3ß. ad 3j.

Prunes damascenes

Les prunes purgent doucement et lachent doucement les humeurs, on en fait cuire pour la base des potions purgatives en decoct. a 12 ad 3v. on en fait aussi une purée qui entre en beaucoup de compositions, on en fait aussi un electuaire nommé diaprunum mais qui n'est guere d'usage maintenant on peut cependant le donner pour la dose de 3ß. ad 3j.

Mirobolans

Les mirobolans sont de cinq especes qui sont les citrins, les chebules, les indiens, les emblics et les bellitiques, on les employe lorsque l'on veut purger doucement par eux, ils sont d'abord purgatifs ensuite astringents comme dans les flux de ventre et la dissenterie, on ne les met ordinairement des deux premiers par eux-mêmes, ce sont les meilleurs, on les donne en substance en poudre a grt. ad 3j. v 3j. en decoct. a 3ij ad 3j. v 3ij. Les trois autres ont la même vertu et on les ordonne a la même dose.

hermodactes

Les hermodactes purgent doucement on les
emploie surtout dans les diarrhées bilieuses
dans les rhumatismes et dans la goutte en
la prise a 1/2 ad 3j. en decoct. a 3ij ad 3s.

La Rhubarbe

on tire rhebarbarum de Rha mot barbare
qui veut dire vaine et barbarum qui
signifie des barbares et une vaine qui vient
du coté de la grande tartarie et de la
chine les vaisseaux de Marseille la vont
chercher a Constantinople c'est la vraie
du grand Lagrakan de la chine j'ay vu
en tirer un pied, mais elle n'est
pas si bonne, que celle qu'on tire de
par le Levant et dont la coupe en gros
morceaux on les perce on les enfile
avec de la ficelle pour les faire secher.
pour quelle soit bonne elle doit avoir
une belle jaunatre tirant sur le brun
il faut quelle soit legere sur le champ
dans la bouche et quelle teigne la salive
en jaune, elle doit etre mediocrement
pesante n'est pas cariée et quand elle est
coupée a morceaux elle doit paroistre
marbrée de lignes blanches et de taches
rouges quant a son odeur, elle doit etre
aromatique amere par laquelle on la distingue
du rapontic avec lequel seulement elle
peut estre confondue d'ailleurs elle se
fond aisement et teint comme fait l'aloes
quelle est sur la salive en jaune lequel ne fait
point le rapontic

La rhubarbe est un purgatif doux mais

efficace on Lordonne dans Le Cours de neuve pour purger Les matieres des premieres voies comme purgatif et pour fortifier Lestomach parceque elle est astringente, elle a des parties purgatifs qui agissent du Cord mais fort Lentement dautres pur Bilieux, elle en a dautres qui agissent aqueux Colleux, et dautres qui agissent en ouvrant cest pourquoy elle est recommandee dans Les obstructions Commencentes et pour Les ambarras des visceres on Lordonne ordinairement en infusion parceque Les parties Les plus solides sendo Leur par Le Coction Cependant si Le Cas qui se soit on pouroit Lordonner en decoct. par Sedmple pondre vn nerre de Liqueur a 3j. ad 3jj. En substance en poudre a gr.t ad 2ß. v 3ß. Cest quon neut plus affeurusement purger comme dans Le Cas de neuve ferreuse En infusion a 3j ad 3ß. v 3j. en gelisanne ven Lesmee dans vn Nouet, quon renouvelle de temps en temps a 3j ad 3ß 3jj il faut bien Sedoucir et regarde de en servir dans Les ambarras de, reins et de La vessie parceque elle rend Les urines aeres et picquantes. on en fait vn Sirop qui est preferable a Lhuile de Cheu Luy doist dans Rhapontic vn Les Cours de neuve ††

Le rhapontic vient du mot barbare Rha qui veut dire racine et pontic vn du pont Comme qui diroit racine qui croit dans Le royaume du pont, cest La racine du Lapathum, elle a beaucoup de rapport avec La rhubarbe si on La regarde exterieurement mais interieurement elle nest pas marbree, comme La rhubarbe, dailleurs celle cy est toujours fort grosse et Le rhapontic ne Les pas, il y a des Cas ou Le rhapontic convient preferablement a La rhubarbe cest Lorsque on Le donne aux hypocondriaques et melancoliques il purge legerement de 1 gr.t. ad 2ß. ††

ueut ne point les parties sans purger comme dans certains flux de ventre, ou certaines ma Ladies de lestomach, parceque les parties par solides et embarassées ne purgent pas ainsi les humidités flegmeuses et facheuses des humidités est pourquoy on Lordonne en poudre a ℈j. ad ℈j. ℥ß. ou quelque fois dans les autres occasions, cependant on peut Lordonner en decoction rarement en infusion parceque les parties purgatives ne decedent pas aisement a ℈j. ad ℈ij cette plante se trouve dans les montagnes de Dauphiné et sur tout dans le voyennois du pont.

De Lotus vio Larum

Les fleurs de violettes ont la mesme vertu que les roses, on les mesle auec les autres purgatifs en poudre ad ℈j. Leur syrop de quelques infusions Lordonne ad ℥ij. Leurs feuilles aussi a la m/. ad m. ij. Le syrop de violettes est un bon remedique.

De Rhabarbarum indicum

Le Mechoacan est la vraye dont il est de deux sortes, quon trouve dans le mexique pour quelle soit bonne il faut quelle soit blanche pesante en dedans et Nollement carieé ce pendant est hydragogue plus doux que le jalap ainsi Lon peut sans purger des humeurs et quon Nose plus se seruir du jalap comme dans les enfants on c'est alors du mechoacan qui fait doucement on Lemploit aussi dans la goutte on Lordonne en poudre a ℈j. ad ℈j. en decoction mais rarement a ℈j. ad ℈ij ou ℈iij.

Manna

La Manne est une gommeuse qui vient sur
les fresnes au royaume de Naples dans la
Calabre elle vient a peu pres comme la resine
dans les pins, on fait des incisions de la
mesme maniere, par le moyen desquelles la
sue descend par la escorce la lune du
haut en bas dans l'escorce des arbres, comme
le prouue les ligatures, ou l'apelle alors manne
grasse; il y en a d'autre qui vient d'elle mesme
en decoulant la sue de l'arbre et qui
se rama se dans l'escorce ou sur les feuilles
les pays dans du pays, se trouvent au si de
chalumeaux par le moyen desquels ils
reçoivent cette sue gommeuse ou l'apelle
alors manne en larmes, c'est celle dont on
se sert ordinairement, car la grasse charge
trop l'estomach, pour quelle elle doit
estre dite Manne crue ou decoulante
on a coutume de la tirer au mois de juin
et juillet.

Il y en a aussi une autre qui vient sur les
hautes Laises de Briançon mais celle de Calabre
est la plus commune et la meilleure
Cest une Casse purgatif & douce et Cenir qui
ne manque pas de produire son effet. les
parties les plus gresses solides sont fort
peu basses par les parties gommeuses, cela
fait quelle purge sans emouvoir les sens
aussi elle convient dans les maladies
inflammatoires ou lon doute que lon
dans un Accident de grosse fievre pour
soulager un malade ou bien on l'aide tout
on quelquementive aqueuse a ℥ij. ad ℥iij.
ou la quelle ordinairement quand on ne craint

pas de Gon agiter avec La Jhubarbe et Le
Jenné a 3/. ou 3/1. on La donne au si-
Jette avec beaucoup de Jucces aux En-fants
aux viellards et aux femmes Jucciñtes,

Des purgatifs
Medicinaux.

Ces purgatifs qui tiennent un certain
milieu entre Les Leenins et Les violents, se
nomment medicinaux, de Lay il est Evident qu'ils
doivent avoir Les parties purgatives, plus douces et
plus rares, que Les Leenins, et moins au
contraire que Les violents, ils Les ont aussi
moins Enervatifs que Les doux violents
avec Le La on explique Facilement Leur action
si Lon fait attention a Ce que Nous avons
dit des purgatifs en general.

Jenna.

Le Jenné est La feuille d'un Jousarbrisseau
qui se trouve fort au Coll-ubea, il croit dans
Le Levant, pour Le bien choisir il faut
qu'il ait Les feuilles Longuettes et pointues,
tel est celuy qu'on appelle de La grande ou
de Laeda, il en vient aussi de nouveau
de Napoli, mais il n'est pas si bon, celuy
qui croit en Italie n'est pas estimé; on
distinguera Le bon d'avec Ceux, parceque
Le bon est poli et doux, et que Ceux ou
La feuille rude et velouteuse, pour qu'il
soit de mise il doit estre entier et d'un
vert pâle, il purge assez bien, c'est un
purgatif Leger et des plus doux, il evacue
Les glaires, Les restes des indigestions, ces

Sueve vn Conuenable pour Chasser et detruire
Les matieres verminueses et Les vers, mais il
ne conuient point dutout dans Les Cas
dinflammations, on Lordonne rarement
seul amoins que Lon ne soit dans Les Lieues
Malignes, pour lors on en fait vne tisane
ordinaire pour tenir Le ventre Libre et
vides pres a pres pour vn pot deau ad ℥ IIII.
on fait infuser Le sene a froid et a
chaud, a ℥ I ad ℥ II. v ℥ III., si que Lon
on craint de trop echauffer on fait
Linfusion a froid en y adjoutant quelques
tranches de Citron, mais on double La dose,
parceque comme il y a Les parties plus grossieres
engagées, Leau froide n'en tire que Les
plus fines, on augmente La dose La proportion de Leau quod supplent ainsi pour un
pot La dose seroit de ℥ ss. ad ℥ I., on peut
aussi Lordonner en poudre pour purger
sans Causer vn mauvais gout a gr. XV.
ad ℥ ss. dans vn Bouillon.

Le Vin blanc qui porte Le nom de Vin
Emetique est vn des plus Violens
ou Les prescrit au Commencement et pour Les ordonne
a La mesme dose.

Les Feuilles et Espeches purgent trop
assez bien et on peut Les substituer a La
place du Senné dans La Campagne ou on
n'en trouue point elles ont a peu pres La
mesme vertu et elles sont plus desagreables
au Gout Lorsqu'il s'agit de faire Evacuer
Les matieres verminueuses ou Les Emplois
en decoction ou infus. a M ss. ad m I.

La feuille de colutea est amere a fer purgative et on pouroit fen servir si on nen trouvoit pas dautres a cause de elles de pescher.

Suc de Lorene

on se sert au lieu de celuy du pays parceque (de la mesme verte, cest de sauvaine dont on se sert, cette plante est hydragogue et Vers recommandee dans Lhydropisie en substt. en poudre a gr t. ad 3ß ad 3ß. en decoct. a 3ß ad 3ß v 3ß. on en tire un sue qui sordonne a 3ß. ad 3ßßß Les deux Les suc de Lorene sont vomitifs a gr t. ad 3ß.

jalappa

Le jalap est La racine dune Belle de nuit qui croit dans Le mexique cette racine est de La grosseur de La jambe quelque fois on nous Lenvoit coupée par tranche, pour quelle soit comme il faut Lachoisir seiche. pesante brune en dehors, dun blanc pâle dedans. La plus pesante et brillante — a ses rayons du soleil Enflammable

Ce purgatif et Evacue surtout Les serosites et tres peu des autres matieres, cela vient de ce que Le jalap Ne purge que par ses parties resineuses qui se Collent aux parois des intestins et se divisent tres Lentement parceque Les resines Ne se dissolvent que dans Les Liqueurs Sulphureuses, ce qui manque presque dans Les intestins, ainsi

les parties en sur degagent par juillet
cons Devacalement. Les jalaps et toujours —
dans la meme Endroit lequi les portes aides —
Contractions veitesses par les quelles la —
Serosité des glandes seglaire dautant plus —
aisement que les parties qui ont penetré dans
le sang sont Coit dissoutes.

par la il est Evident que toutes les fois quil
Sagira de vuider les serosités le jalap doit
estre preferé aux autres purgatifs on ne
Ordonne jamais qu'en poudre de 3ij. ad
3b. v 12 pour les pays chauds dans les —
pays froids au contraire comme a paris et
autres a gr. 8. ad gr. x. v 3ß. il est tres —
recommandé dans la paralisie, on en
fait aussi une resine qui est un puissant
purgatif et hydragogue a gr. 2. ad 4. on
en prepare aussi une Extrait excellent hydragogue a 3ß. ad 3j. vel 3ij.
quelquefois ad 3iij. aqua germalis ad
vocalus. Ver petum gommeux

Le turbith est Racine d'un Convolvulus —
qui vient dans l'Inde orientale, elle est
grosse de l'air poing d'un Enfant, de dehors
elle a un vilde Extérieur ement a peu pres Comme
le sureau, elle est aere et vie quante sur la
Langue Ce medicament purge les matieres
glaireuses visqueuses, mieux que le jalap,
est bon dans la goutte, dans les —
rhumatismes a Cause d'vicida, dans les
engourdissements, dans les maladies —
chroniques, mon mot on le donne aussi —
dans les vieux Cours de ventre ravanent

dans Les vieilles dissenteries. Lorsque Les
mauses sont entretenues par des crudités
& vantes & aigres et visqueuses, on connoit
de la Lorsque Les jus gastriques Legers ne
suffisent pas, Lorsque Les pourtent
Langueurs et Le Corps tout Couvert, il est
bon pour diviser un sang épais et pour
cause qui sont menacés de fluxions pituiteuses
intestinales en poudre à la dose de
15 vtt tout au plus en un Lavement
répondant servir avec succès dans Les vieilles
de sonteries à gavier pour en guérir
aisément une Inflammation.

Agavic est un champignon, celuy qui
vient sur La mie Laitte dans Les Alpes et
La femelle, celuy qui vient sur Les vieux
chesnes est Le mâle. Le premier est Le
meilleur, il est Leger et viable à Lane-
doucative d'abord mais amer sur La fin
on ne Les sert plus crues et Lagavic, il
est pourtant bon pour évacuer Les croutes
et Les glaires, c'est aussi un Celebre Purge
on ne Lordonne jamais seul, mais on
a soin de Le mesler avec Le Sel végétal
Le sel d'absynthe &c et avec Le Kin Kina
à gr. ad ʒl. v ʒl. en poudre. en decoct.
à ʒll. ad ʒl v ʒll. on en fait aussi
des trochisques que on give parfois avec une
infusion de gingembre

Scammonée ou Les Convolvulus
Liviens

Il y a deux espèces de Scammonée
Celle de Smirne et Celle de Lep, elle

Elle vient dans les quartiers de Lavaine dans Convolvulus, on coupe la racine de cette plante ; au commencement de la racine on fait un creux qui est de la grosseur de la jambe d'un homme, j'ai ramassé dans ce creux semblable à celuy du liseron qui n'est autre chose que la scammonée, celle de Smirne est plus grosse plus noire et plus pesante que l'autre aussi on la rejette ; celle d'Alep est la meilleure aussi j'ai fait la donner avec prudence on pouvoit à 3 gr. ou 4. ad 9 ou 12 selon les corps — Ce suc est gomeux et resineux on ne le donne jamais dans du boüillon mais dans un verre de plisane à froid. Le diagrede qui n'est autre chose que la scammonée préparée se donne avec succès dans les pâtes ou seul à la mesme dose. on en fait aussi une resine qui s'emploie à gr. iij. ad 6. on en fait encore les pilules de Fothergill

Soldanelle

La Soldanelle ou Brassica marinus est une plante qui vient sur les bords de la mediterranée ses feuilles ressemblent au grand Lierre c'est un bon purgatif hydragogue, elle est recommandée dans l'hydropisie on la donne en substance à 3j. ad 3ß. en decoct.on à 3j. ad 3ij. on donne son sel fixe à 3j. ad 3ij. on emploie aussi la teinture mais rarement on la donne à 3ß. ad 3j. on le donne rarement en poudre. in ordine medicorum est

Lapis Lazuli

C'est une pierre purgative que l'on trouve dans les Indes orientales les Anciens en faisoient

grand cas parceque ils croyoient quelle purgeoit
l'ame Lame holet, cequi les trompa Lorsqu'ils
que le nitriol quelle contient teignit les
matieres fecales en noir. pour quelle soit
bonne il faut quelle soit calcinée en dedans
et mal quée ce plusieurs taches de couleurs
differentes qui sont produites par le soufre
qui hy trouve le nitriol quelle contient
luy donne la couleur calcine on ne s'en
sert plus la dose est a 3 l. ad 3 ij. —

Sal anglicum

Le sel de yson quon tire dune fontaine
qui est en Angleterre, on le tire par la
crystallization, ou par levaporation, il
purge comme tous les autres sels salés
aides, ou alkalis; il y a apparence que ce
sel est composé de nitre et de sel gemme
et quil agit par les parties voides et propres
a irriter, il est tres recommandé pour
purger les hydropiques, on le donne aux
personnes molasses grouffies et celles qui
ont eu trop deau, on se sert surtout pour
purger ceux qui ont pris des eaux minerales
froides ainsi dans les dernieres neiges
quils prennent on les donne a 3 l. ad 3 ij. de
ce sel ou bien on le prend avec un
peu de bouillon il purge fortement (il faut
dans ce cas ne donner que la dose
En peut encore se servir de ce sel a la
place du sel vegetal pour teindre les
draps on ne les sert pour tirer la
teinture des purgatifs comme du senné
a la dose depuis demi ad 3 ij. on
dissout de ce composé en quelque fait frais
de bouillon quand on les prend

Sambucus arborescens
Aleppo Vine

Le Sureau est fort bon pour L'hydropisie il purge bien les eaux on prend L'écorce moyenne en poudre avec du Lait a ℈l ad ℈ll. en decoct ℈ll. ad ℥ß. on emploie aussi les fleurs de Sureau dans un Lavement ad m l. les feuilles sont un Vesicatoire resolutif. Mr. Lafosse La observé plusieurs fois dans les hommes hydropiques et L'autre au rang des Drastiques violents

Rhus Lvj fine
Sambucus humilis

L'hieble a a peu près les mesmes vertus on L'emploie dans L'hydropisie en decoct a ℈ll. ad ℥ß. v ℥l. surtout la seconde Ecorce. son fruit purge a ℥ß. ad ℈ll. sa semence purge en substt. a ℈l ad ℥l. en decoct. a ℥l. ad ℈ll. Mr. Lafosse a plusieurs fois vû operer heureusement des hydropiques par L'usage des fleurs d'hiebles appliquées sur les parties des hommes

Nerium lvj

il y a de deux especes de nerion en Grece, L'une se nomme nerium latifolium sive magnum parce que on y remarque une petite graine qui ressemble assez a celle des Cotignes, la seconde est Lauriolle que on distingue aisement de la premiere par rapport a des especes de pois qui se trouvent a la fourche assez Lache tout au Long du ventre dans un boüillon a m l. ad m ll. on en fait aussi la base des potions purgatives, on s'en sert surtout en Lavement a m l. ad m ll. son sirop simple purge a ℥l. ad ℈ll. on en compose encore

2. vn autre qui est recommandé dans Lasthme.

Bryonia seu vitis alba

La Bryoine est vn bon purgatif tres recommandé dans Lhydropisie et autres en poudre a ℈ß. ad ʒß. et ʒj. tout sue comme a ℈ß ad ʒij. et ʒiij. Ses feuilles cuites comme a ℈ß. ad ʒj et ʒij. Sa racine est tres recommandé pour les obstructions en decoct. a ʒj. ad ʒij. Elle est encore vn tres bon resolutif pour les tumeurs froides et hydropisies. Elle est vn des plus violents.

Sal gemmeum

Le sel gemme ressemble a celuy de la mer ou Le trouue sur tout dans La Catalogne on Le donne interieurement a ʒj. ad ʒß. en Lauement a ℈j. ad ℈ß. et ʒj.

des purgatifs violents

Les purgatifs qui trauaillent les matieres dans Les premieres voyes et qui causent des echauffements extraordinaires sont appellés violents. Les Grecs Les ont appellés drastica des mots Grecs qui signifient mettre ou Lancer. Il est euident que les purgatifs doiuent exciter de grands mouuements dans Le corps puisqu'ils font trauailler tout ce qui se trouue dans Les premieres voyes et qui les echauffent si considerablement.

Or Les mouuements qu'ils communiquent ne peuuent venir que de La uelocité ou de La masse; mais ils n'ont pas plus de uelocité que Les purgatifs doux donc ils ne doiuent La quantité de Leur mouuement qu'a Leur masse

il sera facile de deduire la maniere dont ils agissent de ce que nous avons dit cy dessus, ces purgatifs conviennent dans les affections soporeuses paralysies, hydropisies, ils evacuent auec leurs matieres qui par leur viscosité entre tiennent les maladies chroniques et sur tout celles qui resistent aux autres remedes, on doit neanmoins en tout autre cas les regarder comme de veritables poisons, souuent ils rendent tellement les intestins gresles les rendent sujets a des coliques, souuent ils decachirent les vaisseaux des intestins et causent une dissenterie, souuent ils agitent tellement les fondements que la sanguine se fait jour au trauers les poumons et voila une emophtisie a laquelle souuent succede une phtisie, on doit neanmoins vser de ces remedes auec plus de confiance dans les pays froids que dans les pays chauds.

a Loës

La loës est le suc epaissi d'une plante de mesme nom qui croit abondamment sur les costes de la mer rouge dans les indes, on coupe cette plante on la seiche et on la met dans vn pot il se leue sur la surface beaucoup de ecume, que on iette, et lors que la matiere a reposé les parties les plus grosses etant tombees au fond on vuide les plus liquides dessus auec vne coquille apres quoy on vuide ce qui se trouue sous la premiere et enfin on retire le reste qui est epais comme la mare on laquelle on cauline et on en sert que pour les cheuaux le premier est le meilleur et on l'appelle succotrin qui vient de l'isle de socotra, il est jaune luisant, amer

mais j'en sert fort rare est celluy qui est le plus enusagé Le troisieme qu'on appelle Lepatique est celuy que on trouue chez les apoticquaires, j'en est de la couleur dont Joye cuit, fort amer, j'iuuge fort bien il est recommandé contre les fiures, surtout contre les accidens, contre les degouts opiniatres j'en est fort acre et donne quelque fois les hemorroides il est encore tres recommandé dans les obstructions pour preuenir la gangrene ou pour la guerir il faut bien prendre garde de le donner aux personnes qui sont menacés d'hemorragies ou bien donné interieurement en substance mais jamais en decoction et infusion a agr ++. ad ℥ss on le donne en pille les pulverisés auec le Leur de rojas pâles a gr ++ ad ʒi. on a coutume de les vendre auant le repas mais cette methode nous paroist mauuaise parceque purgatif ne peut pas gâter la digestion, si on craint son action il faut que on veille le moderer il vaut mieux le prendre auec le sue de limon a ++ gr. ad ʒii. v ʒi. ces pilules se trouue fort bien dont auec Lolotés et le sue de violette et le donne a gr. XX. ad ʒi. v ʒii. v ʒiv

La Colloquinte

℞ Le fruit d'une espece de courge qui se trouue dans le Levant, dans l'Afrique mineure la peau qui couure le fruit est jaune, on Lotte auant de l'enuoyer dans ces pays, alors elle est blanche legere, pleine de grains jaunatres, tres amere, elle purge auec violence et irrite extremement elle se convient dans les affections soporeuses, engourdissements —

ravalisies et hydropisies, surtout elle guerit
la verole en appliquant, et en diminue les
symptomes. Elle est le seul de certains
echez dans ausquels ils trouvent les
publics. Les pauvres gens se servent aussi
mais ils ne guerissent jamais radicalement
car ils sont toujours apres cette maladie se
reveille avec plus de force que jamais, on
la fait infuser dans le vin et dans l'eau
de vie parceque l'eau est insuffisante a 3 j.
ad 3 1. j. faut bien prendre garde de
l'employer dans les maladies aigues

Quand on veut la pulveriser il faut un
peu la rotir avec de l'huile d'amandes
douces sans cela on ne sauroit jamais
venir a bout. on prend la pulpe quon coupe menu,
on la mesle avec la gomme tragagan on fait
secher le tout et on la pulverise en reiterant
cette maniere jusqu'a ce que la colloquinte
soit bien reduitte en poudre apres quoy
on l'incorpore avec une suffisante quantité
de gomme tragagan ou l'on fait en tablettes
avec cette precaution a qui III. ad 9. vel 3 ss
B. nec plus ultra. Si on prend cette drogue
hors de propos elle excite un vrai poison
elle convulse et brise les vaisseaux sanguins
de sorte qu'il survient un flux de sang, pour en
arreter le progrez il faut boire du lait
de tamarin ad 2 D saignées, quelquefois
la colloquinte ne purge que le lendemain
parceque ses parties resineuses s'attachent
aux intestins et se dissolvent tres
lentement. ——

Helleborus Niger

Est La Vraine. De ne plante du mesme Nom qui croit sur les montagnes c'est — proprement des Filaments qui se trouve a la vraine dont on se sert en medecine Est vn Con purgatif & hydragogue et tres fort en mesme temps, on se sert dans les re Lachements des premieres voies pour chasser les matieres visqueuses, dans les de Lires maniaques et melancholique — pour attenuer et diviser le sang, dans les affections hypocondriaques, et dans les am Cedras depuis en poudre, a gr X. ad XX. v Fl tout au plus en infusion a ℈ gr. ad — Fl. tout au plus, Son extrait est meme vn Con purgatif on Lordome dans les — mesmes Cas cy dessus a gr. 2. ad 4. v Hov C.

Hr, je hays fort fort en medecine — par le moyen de la Helleborre a guéri vne femme qui avoit vne fievre maligne avoit tellement perdu la memoire quelle ne Connoissoit plus ses Enfants, il La purgea deux fois avec Cervelade qui Luy fit vendre quantité de matieres glaireuses de toutes Cotes Leurs il Lenvoia Insipide avec Cains de Callarve qui achevent de La — guérir

Le Latervum est Le suc Epaissi dun Concombre Sauvage, on Lesprime et on

Sait evaporer Leau par un Lent jl purger avec beaucoup de force on peut Lemploier dans Lhydropisie a qr. 3ß. ad x. toutes Les parties du Romarin sauvage purgent

Largomme gutte

Jlt se trve dune plante fermentesse qui croit dans Les indes orientales elle est dune Couleur jaune, elle picque sur Lacier si on La goûte on Lemploit avec succes dans Lhydropisie, et paret Lyciers, Les chirurgiens ont coutume de Les servir pour vuider Les eaux des hydropiques et Les fievres jnterrmittentes on Les Lardonne jamais que surtout jnterviennent a 2 qr. ou 3. Lad 3ß. tout au plus, Ce remede est plus fort que Les autres

Le gethorlaum

Le gethorlee est Le fruit Conuert dune plante qui porte Le mesme Nom et qui vient en Lafrique, ce fruit decouvre de Lui mesme et separe en petits grumeaux par Lemoyen des rayons du Soleil qui dechirent Laspartie agreable cest Le plus fort purgatif dont on ait encore parlé, plusieurs medecins ont dit a M. Lazerme auoir vuidé Les eaux des hidropiques par Le moyen de Ce remede on Lordonne jnterviennent a qr 1. ad 2. v 3. v 4. on La mesle quelque fois avec Les clermontaloises mais rarement, on sen sert esterieurement en qualité de Caustique en dessechant pour faire separer Les Cariés on Lemploit aussi en qualité de resolutif dans Les tumeurs froides M. Lazerme Len est servi quelque fois avec succes jn#

ricinus vulgaris

Ou palma Christi ou graine de ricin est moins violente que tous les autres cette plante porte une gousse dans laquelle on trouve cette graine on peut en servir dans l'hydropisie en poudre à ℈ss. ad ℈i. en emulsion à ℈i. ad ℈ii.

Lepi quon dinde

ou ricin d'amerique est bien plus fort que l'autre mais peu vité à gr. iii. ad ℈ß. on en tire une huile qui ronge les chairs — cavenses / et guerit les ulceres vieux

℞ semen ricini arborescentis

La semence de cette espece de ricin est si forte qu'elle purge trop à gr i. ad ii. —

semen Laureola est un purgatif trop fort la dose est à gr ii. ad 6.

on peut aussi donner l'huile pour les hydropisies et paralisies on a trouvé le secret de Ladoucir que l'on faisant tremper dans du vinaigre après (on soit il faut toujours les donner avec circonspection on en fait aussi une teinture par le moyen de l'eau de vie rectifiée pour ronger les callosités qui survienent aux bords de la playe.

arum

maeu Latum et non maeu Latum

On se sert en medecine de la racine.

qui est assez acre au gout on prescrive la seiche de La veille quoiquen disent quelques uns cette plante est hydragogue et diuretique, on se sert Lorsque L'hydropisie est pituiteuse et Commançante et dans toutes les maladies qui dependent de Lepaississement du sang en substance en poudre a gr x. ad ʒi. v ʒs. Le suc, souvent en poudre. en decoction a ʒs. ad ʒi.

Gratiola Lanceolata minima

Lacratiola est une plante qui a un gout piquant et amer. Cest un Cathartique hydragogue on se sert dans L'hydropisie et paralisie en substance en poudre a gr. x. ad ʒi. en decoct. a ʒs. ad ʒii v ʒiii. on en fait un extrait a gr x ad ʒs. v ʒi. sa teinture tendonne a ʒs. ad ʒi. v ʒii. Cest aussi un excellent vulneraire elle a cette qualité fort bien Les vieux, on Lacroit entrer dans plusieurs Baumes.

Helv Laciva Cilimalus pini folio

Lapsus Le est une plante qui Contient beaucoup de Sels alkalis et qui Lee Convient Cest quelle fermente avec Le vinaigre on se sert principalement de Lecorce de La racine de Cette plante Cest a dire quon en ote Le coeur. ont La prepare pour Ladonci en La mettant a tremper deux ou trois fois avec Le vinaigre Cest un bon hydragogue on Lemploit surtout Lorsquil faut Evacuer Le

sang et dans Lepaississement de la Lymphe on doit se Laidonner avec gens vuitty mais jamais a Cause qui sont de foible Complection en poudre la 3ou 6 gr. ad 3ou 12 on peut pousser Laudos jusques a gr. 3x mais pas avant la

Ramus Cathartiens

Le Nerprun est un arbre épineux qui porte des baies dont Lon se sert pour purger Les Serosités et La Lymphe surtout elles Conviennent par Consequent dans Lhydropisie ; Ses baies se donne a 3ou 6. ad 12. v 3ij. on en fait aussi un Sirop très recommandé par Sidenam dans Lascite quand on Leve jusque on y verse un Noder de Canelle. on Loudonne a 3j. ad 3j. ou bien encore si on veut a 3ij. ad 3iij.

Tilima Lo Folio amygdalo Loides Chavacia Monspelliensis

Le tilima Le ainsi dit parceque Sa Feuille ressemble fort bien a celle du amandier Contient une Sue Laiteuse qui est un puissant Caustique ; Lyamerique des chirurgiens qui Lemploit Lecorce de Lavacine quon adoucit en Laissant macerer dans Le vinaigre Lheure

hydragogue si on en veut il faut que ce soit pour des gens robustes en poudre a 3 ou 6 gr. ad 4 v. uz. on ne les donne ordinairement que lorsque les autres hydragogues ne font rien.

Cortex Frangulae

L'ecorce d'aulne noir peut s'ordonner dans l'hydropisie en poudre a 3 i ad 3 ij. en decoct. a 3 ß ad 3 j.

il faut se servir des purgatifs auxiliaires pour evacuer et la convalescence et il ne faut jamais se servir de certains ces drogues sont surtout propres pour des estomacs pituiteux dans le besoin

Caput 2um
De Emeticis

Avant de venir aux emetiques en particulier, il ne sera pas hors de propos de parler de la maniere dont ils agissent et de leurs usages.

Les emetiques sont des remedes qui agissent par la bouche les matieres contenues dans l'estomach de quelque nature qu'elles soient il y a eu plusieurs sentiments sur la maniere avec laquelle les emetiques agissent, mais nous n'en rapporterons que trois qui sont encore reçus et nous nous determinerons ensuite.

On a dit que l'estomach n'agissoit que passivement dans le vomissement et on a pretendu le prouver par un exemple

que Regis a fait depuis cinquante ans.
on dit qu'Aquapendente avoit fait ouvrir le
ventricule Carnivore avec chien, pour luy
ouvrir l'abdomen selon la ligne
blanche et que luy tirer l'estomach
hors du ventre tout que l'animal
commence a vomir, dés que le ventricule
est dehors il retire incontinent et les
vomissements cessent, mais si on remet le
ventricule en sa place, et que on fasse
une couture pour joindre les muscles de
l'abdomen, et la veue des playes
suffisant pour inviter les doigts:
alors si on met les doigts sur le ventricule
on sent la force des muscles de
l'abdomen qui le pousse de la on
conclut que l'estomach est entierement
patient tandis que les muscles de
l'abdomen agissent pour expulser les
matieres qui y sont contenues.

On dit en second lieu pour prouver le
systeme que le vomissement se fait après
une longue et forte inspiration, dans le
temps de l'expiration, dou il conclut que
le diaphragme en s'applatissant comprime
aussi l'estomach et fait sortir les matieres
ils disent encore quelquefois il arrive
qu'on vomit un grain de chaudron, ou
quelque chose de mesme grosseur, que cependant
l'estomach ne sçauroit aucunement se contracter
pour chasser un corps si gros dit on et que par
consequent les muscles de l'abdomen et
le diaphragme sont la cause efficiente
du vomissement.

Il y en a d'autres qui veulent que l'estomach
agisse sur les matieres, et qui croit

me semble capable en se contractant de chasser par en haut ce qui le contient, ceux-cy avancent que la contraction des muscles du bas ventre et du diaphragme agissent sur les stomach, mais ils les regardent comme des causes — auxiliaires, et sans effet. Ne voit on pas que les muscles de l'abdomen viennent quelque fois au secours de la vessie et du rectum, quoique pourtant la vessie et le rectum fassent de chargement bien souvent sans leur secours, pourquoy ne veut on pas que le stomach puisse se contracter puisque la vessie se contracte.

L'experience rapportée ne prouve pas le contraire, et elle est plus capable d'en imposer que de persuader. Car comment les fibres musculeuses qui ont été tiraillées, et qui par consequent ont vu leurs cavités retrecies pourroient elles recevoir des liquides animaux pour se contracter, puisqu'elles doivent perdre de leur cavité autant qu'elles ont acquis en longueur, or elles ne peuvent estre tirées hors du ventre sans s'allonger considerablement donc elles ont perdu beaucoup de leur cavités. d'ailleurs dans cet etat le vomissement ne peut s'executer parceque le stomach étant tiré du ventre, il doit faire un angle plus ou moins aigu avec l'oesophage et par consequent diminuer plus ou moins la cavité de ce canal qui doit conduire les matieres vomies

pour ce qui est du vomissement du grain des Lavemens &c. il est facile que non le vomisse seul et sans aucune attention aux causes qui l'ont fait, parceque le petit corps

Ne servoit jamais rejetté, s'il n'y avoit
quelquechose dans l'estomach, qui par
son volume pût luy resister, et entraîner
cette petite partie que j'ay ainsi quand on
a avalé quelque petit corps qui incommode
l'estomach, fait ses efforts pour se decharger
de celuy-là. Fait-il il y trouve quelques autres
mauvaises qui puissent resister aux impressions

Il est encore des gens qui vomissent quand
ils veulent sans qu'on apperçoive aucun
changement dans la respiration ny dans
les muscles du bas ventre, donc le ventricule
est la cause efficiente du vomissement, le
diaphragme et les muscles de l'abdomen
les causes adjuvantes, le diaphragme et
les muscles du bas ventre viennent du cerveau
du ventricule par la communication des
nerfs ce qu'on appelle sympathie.

Le vomissement sans doute par un mouvement
contraire a celuy qu'opere la deglutition
mais doit venir de l'ebranlement, et est il causé
par une irritation commune de tout
l'estomach, c'est a dire que toutes les fibres
soient irritées en même temps, et par
consequent elles se contractent toutes
a la fois, mais lorsque ces fibres se
contractent toutes en même temps, elles
doivent se retirer en proportion sans
contraction, donc l'estomach qui a les fibres
plus ramassées et en plus grande quantité
a l'orifice inferieur devient ou de pilore qua
l'orifice superieur se contracte le plus

En cet endroit, donc le pylore se retirera plus que la bouche du ventricule, et le fond du ventricule a proportion jusques au Orifice superieur: de la vient que les matieres y descendent et chassées de bas en haut elles sortissent meme avec beaucoup de vitesse parceque le mouvement qui leur est communiqué par le ventricule, le diaphragme et les muscles de l'abdomen se mettent en action lorsqu'elles passent du ventricule au Oesophage avec celuy de l'estomach et quelles se degagent plus facilement par tout egalement et en meme temps, on peut encore conclure que les humeurs doivent considerablement diviser le sang, soit par les mouvements qu'ils causent dans tout le corps, soit par les parties qu'ils communiquent au sang. C'est pourquoy il faut toujours faire preceder la saignée à la purgation, et elle est inutile si on ne joint cette intention, il faut aussi les ordonner aux personnes qui ont une bonne poitrine. Les usages des humeurs se trouvent bien au long dans la therapeutique, en general ils servent a evacuer les matieres qui surabondent dans le ventricule, ils sont aussi fort bons pour les affections hypochondriaques.

Les Humeurs
doux

Leur siege par vomissement nous pas qu'elle air des parties propres a exciter le vomissement mais parceque elle sert a detremper les matieres qui y abondent et par la a leur donner le moyen de luy faire sentir mieux leur force, ou bien encore comme

jl arrive En certains Cas au Couvrir une masse
sur laquelle Le vendrier le prise Exercer sa
force, et ainsi Chasser les matieres qui l
Ne pouvoit pas Enlever auparavant,
ainsi Leau tiede Ne fait jamais vomir
qui l Ny ait une disposition, cet pourquoy
on peut Lordonner au Cause qui auront Enuie
de vomir, ou des Nauzées, a Cause qui aquez
auoit pris un vomitif Commencera faire
vomir parcequ'elle aide beaucoup et fait
vomir plus aisement, Leau froide ne fera
pas Le meme Effet parcequ'elle par sa froideur
Elle Epaissira Les matieres Contenues dans
Le ventricule, dorvient quelles ne pourront
plus sortir, Leau Chaude au contraire en
Rarefiant Le sang qui se trouue dans
Les vaisseaux qui se trouuent dans Les
Couvertures En fera cesser la Contraction
parcequ'Les fibres trop distendues
Ne pourront plus se raccourcir. La decoction
tiede de plusieurs plantes Comme de
Camomille de Coronille &c. font aussi
Le meme Effet.

L'huile dolive fait aussi vomir pourueu
quon y ait quelque disposition, soit par
La reue de Limagination, soit quelle
Incommode Lestomach, jl y a un medecin
en jtalie qui purge Les malades dans Les
maladies Chroniques par Le moyen de
Lhuile dolive cest un Bon vomitif pour
Les Enfants. Laigraisse Condicte Les
Bilieux Condis prodigieusement quelquefois
Le meme Effet Lhuile prend Et
veritablement un vomitif agissant par Les
parties Volatiles

des Emetiques moyens

Semen vaphani

La Semence de vaiphort est Emetique un Leger Emetique en poudre ad 3 j. quelque fois jusques a 3 ij. on peut faire infuser dans Le Vin. Savacine est aussi diuretique.

a Garum

Le Cabaret ou oreille d'homme ainsi Nomé acause de La ve semblance que sa feuille a avec Les Cartilage de L'oreille de L'homme est une plante dont gout acre et un peu picquant, on se sert de Savacine qui est L'ordinaire, veuve, a Lane halle en dedans, elle a une odeur aromatique elle convient dans Les indigestions pituiteuses, dans Les Engourdissements, elle Non seulement parce qu'elle Echauffe beaucoup on L'ordonne aussi dans Les obstructions des viscera a ℈ ij gr. ad ℈ j. en decoct. a 3 j. ad 3 ij. sion La veut en fuser il faut se servir du vin, Les feuilles peuvent aussi s'ordonner au Nombre de 6 ou 7. dans un verre de vin.

Hypecacuana

L'Hypecacuana vient de L'Amerique et surtout du Perou il y en a deux Especes scavoir de Gris, et de Blanc, Le gris est celuy dont on se sert est La vacine donc plante qui ressemble fort a La pervenche il Nait a que 3 ans ou environ quand Le Conducteur est

3 Messieurs Helvetius qui Les premiers
mis en vsage, on Conseille la vaine, et on
retranche Les petites Saignées qui sont dans
Le milieu de la jambe par ses parties —
reinieres, on seulement beaucoup contre Les
dissenteries, contre Les flux de ventre
provenant de quelque Refroidissement pas tant
que Les antimoniales, elle Lit encore
stomachique, elle Corrige Les indigestions
on en sert dans Les crachements de sang et
dans ses mois immoderés des femmes
comme il arrive fort bien Les mois, il faut
bien prendre garde de donner dans
fille et dans femme, dans Les temps que Leurs
Regles doivent arriver, on en sert dans
une opiate dans Les crachements de sang
a 2. gr. ad 4. y a tant plus, il ne faut
point aussi Les donner jusques dans toutes sortes de dissenteries
principalement dans celles qui sont
produites par des aliments tels comme
sont qui proviennent par l'usage immoderé
des liqueurs ardentes et spiritueuses, mais
au contraire on Les donne tout seul
dans celles qui dependent de la faiblesse
de La Lymphe des glandes intestinales
dans Les indigestions produites par des
fruits crus et autres et des vins
verds et aigres jamais dans Les temps
dans Les Engorgements, fievres Bilieuses
on Les donne toujours en substance a
++ gr. ad 3l. pour La premiere fois
on peut insensiblement Augmenter La dose, on
Le donne jusques a deux ou quatre fois
differentes en ayant soin de laisser un jour
intervenir parce que jamais en decoction a
3l. ad 3ll. on Les donne quelque fois avec

Lautre emetique par exemple on prend 1 ℈ ou 18 d hypecacuana quon fait bouillir dans 3 oo 1 ℈. de lautre.

Les uns se servent du simarrhouba a la place de lhypecacuana mais effectivement ne vaut rien jamais bien trouvé dhypecacuana Neanmoins dit quil est bon dans les dissenteries vieilles ou il se donne comme vomitif en poudre a ℈ 1. ad ℈ 11. Decoct ou le bois en decoct. a ℈ ß. ad ℈ 1.

des emetiques violents.

Les emetiques antimoniaux sont des preparations quon fait de lantimoine comme par exemple Le verre dantimoine mais il est trop fort, Les regules dantimoine est aussi emetique. Le plus visité est le foye dantimoine ainsi nommé acause de la couleur quil a un foye qui est aussi celuy ce quon prepare de l autre emetique qui se donne a gr. 4. ad 8. ou 12. on en prepare un vin emetique de deux sortes de maniere ou en fait de Clair et de trouble Le Clair se donne par la bouche a ℈ 1. ad ℈ 11. Le trouble se donne par la bouche a ℈ 1. ad ℈ 11 ou ℈ 111 par la bouche dans la peripleumonie depuis a ℈ ß. ad ℈ 1 ou ℈ 11 Les femmes dantimoine a gr 1. ad gr 11. ou on prepare aussi un syrop qui on appelle syrop admirable de glocester pour les adultes et aussi pour les enfants, par exemple pour un enfant de 2 ou trois ans ad gutt 2. de 4 ans ou 5. ad gutt. 4 ou 6. de 7 ans. ad 8 gutt. pour un enfant de douze ou 13 ans

ad gutt. 12: pour les adultes ad gutt. XX.
quand on veut faire vomir il faut donner
le tartre seul, quand on veut purger on
le mesle avec les autres purgatifs, il y a
encore une autre preparation qu'on nomme
Kermes minerale on le donne en poudre
comme purgatif et vomitif, tantot
il fait son effet tantot point du tout
c'est pourquoy on ne s'en sert plus. —

Pulvis algaroth

La poudre algaroth ou mercure devie se
fait avec le beure d'antimoine et rien
autre chose que la partie integrante
de l'antimoine c'est un emetique qui se trouve
en temps voisin dans l'apoplexie et epilepsie
on la donne par degrés, d'abord on —
commence par 2 ou 3 gr. ad 4. 5. ou 6.; 7
8. ou 12 tout au plus

Ricinus ou palma e christi

Le ricin dont nous avons de jà parlé dans
les purgatifs est encore un puissant emetique
c'est pourquoy on ne donne cette plante que quand
personne robuste, cette plante croit dans les
pays chauds et tempérés elle ressemble assez
au roseau, sa semence contient deux
substances, une coque et une amande oblongue
et c'est precisement de ces especes d'amandes
dont on se sert, on les ordonne en substance
jusques à une, deux, ou trois, ou en tire
une huile qu'on nomme oleum de Ricino —

quelqons pretendent que cette huile appliquée
sur le ventre purge violament, on ne la
donne jamais interieurement, mais exterieu.
quelques chirurgiens s'en servent pour ronger
les chairs calleuses des playes, les uns pour
corriger son acreté l'autre pour tremper dans le
vinaigre, on le sert rarement de cette
drogue en medecine.

Vicins amerigquains

Le pignon dinde ou vicin damerique est bien
plus fort que celuy dont nous usons der
par deca c'est pourquoy on le donne a gr. 5.
ad 1. v qui tout au plus, on le donne tousjours
en substance jamais en decoct. et infusion
on ne sçait point quedans les pays du Nord

Le purge ou Catapuce

Cette plante est une espece de filimale
elle a des feuilles semblables a celles du
saule en forme de croix, on se sert de
la graine, qui est un violent purgatif er
drastique, c'est pourquoy on ne donne
qu'aux gens forts et robustes comme aux
paysans ce remede est si acre et si piquant
qu'il irrite violament les intestins et
cause souvent des hemorragies, on donne
cette graine en substance, depuis quatre a cinq
ou six que lquefois jusques a dix ou
douze.

Cucumer agrinus

Le Concombre sauvage est assez connu
on le trouve assez dans la campagne

il a vne fac ri acve et si piequant, quen
Lon, qui Lvient a vejallir dans Les yeuse
mal Cause des opht Almies considerables,
comme Lay souvente fois observé Monsieur
Lazerme, cest vn Emetique apez fort, on
peut se servir de la racine En decoction
a Zl. ad Z11. en fubst. a gr X. ad Dl. v
Z. Son fue, se donne aussi dans les purgatifs
a gr 2. ad 6. v 8. v X. tout au plus

Le tabac

Le tabac est Lat in Nicotiana, du Nom de
Mr. Nicot qui Le premier en envoia La graine
en France il y a environ cent ans, on
Laquelle est si Reelle a Laverne. cest vn
purgatif & Emetique tres puissant, on se
sert de deux manieres en fubst. on prend
de ses feuilles seiches parceque Les vertes
ne purgent pas si bien, a Zl ad Z11. oubien
on prend Lay Jvnee du tabac, eqvi
vesicat fort bien dans vne apoplectique,
par exemple on fait Jumer vne personne
qui ve tient Lay Jvnee dans La bouche
Lonvint dans celle du malade M. Laverne
fen fit bien trouve plusieurs fois; en
decoction a deux ou trois feuilles, pour vn
Lavement, on en fait encore vn
Suppositoire qvon introduit dans Le
fondement & dans Les affections hypocondres
Celui a veu si souvent de M. Laz. on tire
encore vne huile du tabac de deux
manieres de gallenique et de chimique;
La premiere se fait avec moitie sue de

tabac et moitié d'huile rosat on fait bouillir
Le tout jusques a consistence demoillie on
Laudanum bravement interieurement en
Lavement a ʒs. au ʒi. ou ʒii. L'huile distillée
chimique est un puissant purgatif en
Emetique suivant les escheuentes quon a
fait, on raudit on quant prendre un chien
Luy faire une Clesture au ventre et dans
cette Clesture laisser tomber trois gouttes
de cette huile on voit en peu de temps
Ce chien estre purgé par le haut et par le
bas ce qui est suffisant pour demonstrer
La force de ce remede aussi on ne l'en fait
jamais interieurement Exterieurement
Il est resolutif et fortifiant pour demonstrer
Il est cauterique et rouge et rouge fort sur
Les bords Lallure des playes, on emploie
surtout Le tabac dans toutes les affections topiques

Des gensiue

Les fleurs de genest font vomir legerement
et quelque fois purge du tout Laudanum est
a ʒi. ad ʒii. La semence est aussi Emetique
si bien La decoction reuasée a ʒi. ad ʒiii.

du vitriol

Le vitriol est une corps salin convert, il
y en a de verd d'un jaunastre couleur
ou roumain, j'l y en a de bleu et de blanc,
on ne se sert interieurement que du blanc
que l'on trouue dans les entrailles de la terre,
ou que l'on fait en calcinant le verd a un
certain degré, car si on Les calcinoit trop
Longtemps il deviendroit rouge, et au lieu
de vitriol Blanc on trouueroit du chancolar
Le vitriol Blanc est un Emetique fort
doux on ne se sert pas interieurement

il y a cependant des chirurgiens d'armée qui s'en servent sans être bien convaincu dans les dissenteries dans les cours de ventre à Mad Zl.

Arsenic

L'arsenic est un violent poison, il y en a de trois sortes, savoir. Le orpiment Le orpin rouge, et Le orpin blanc, on arsenic par excellence, il est acre et si caustique que on ne s'en sert jamais. Lorsque quelqu'un a eu le malheur d'en absorber on ne se sert pas des émétiques comme dans les poisons qui coagulent la lymphe mais au contraire comme c'est un poison fondant on se sert des remedes gras pour embarasser les parties comme du lait, du beurre fondu et la graisse fondue &c. on donne ensuite des émulsions pour vaincre le mal.

des diaphoretiques et sudorifiques

Chapitre 3e.

Les remedes qui agissent par la peau, sont de deux especes, ceux qui augmentent insensible transpiration sont appellés diaphoretiques, et ceux qui produisent la sueur sont appellé sudorifiques. Comme les remedes ne sont presque pas différents, et que les operations qu'ils causent ne different pas essentiellement,

nous les reduirons a une chapitre et nous
parlerons indifferament des vns et des autres,
en commencant par le regne animal et
ainsi des autres, mais avant denuenir au
detail il faut reclaircir quelques difficultés
sur le general de cette matiere.

Il est seur par les experiences de eſſ.
Sanctorius de eſſ. d'Odart &c. que levaporation
qui se fait par la cuticule du corps est
beaucoup plus copieuse que celle qui se fait
dans tous les autres conduits, la raison
en est claire, le conduit de cette evaporation
est infiniment plus grand que les autres —
donc il doit y separer beaucoup plus —
d'humeurs.

Les evaporations qui se font dans les
autres conduits diminue quand celle qui
se fait dans un augment, comme nous
l'avons fait voir cy par tant des purgatifs,
donc que lorsque levaporation augmentera
les autres diminueront. or cette evaporation
augmentera toutes les fois que le sang —
coulera plus fortement et plus vite —
pourueu que les autres conduits ne soient —
pas plus dis pose a la secretion ce qui n'
arriue dans la purgation parceque les
conduits etant plus grand que les autres
il sen separera dabord plus, cest pourquoy
le sang si portera une plus grande abondance
dou vient que les autres ne pouront pour ainsi
dire, de la il est evident que les parties
secondaires des sudorifiques et diaphoret.
doivent estre tres petites tres mobiles, tres
penetrantes et tres peu unies ensemble pour

entrer dans le sang et les diuiser, a laquelle celles des diaphoretiques doivent estre plus vnies ensemble plus qu'elles produisent leurs effets plus lentement que les sudoriffiques; dauantage que la matiere se vaporise sous forme de vapeur, n'estant pas assez copieuse pour former des goutes sensibles, cependant comme ils conservent plus long temps leur action, aussi ils euacuent plus de matiere, il arriue quelquefois que les remedes produisent seulement par les vrines, mais cela vient de la disposition qui se trouue dans les veins.

Pour les fievres de chaleur il faut relascher, pourveu qu'elles ne soient pas ataxiques, plus la matiere y trouuera de liberté, c'est pourquoy on mesle aux sudoriffiques le decoction qui relache tous les visceres du corps, c'est aussi pour cela que l'on fait precedder les saignées et la diette comme aussi pour se mettre a labri de l'inflammation, on fait encore precedder la purgation afin que les matieres crasses qui sont couuertes au sang par les premieres voyes ne le rendent pas trop visqueux et n'embarassent les parties des sudoriffiques

Les sudoriffiques conuiennent dans les maladies chroniques, comme goutes rhumatismes, paralesies, ils sont aussi employés dans les maladies de la peau comme petite verole, galle &a tous les

remedes doivent estre regardés comme dangereuses dans les maladies inflamatoires et ne doivent estre employés qu'avec prudence

Des ~~Sudorifiques~~ Sudorifiques
et diaphoretiques animaux

viperea

La viperee est une espece de serpent qui sort de la mer et se tient ordinairement dans les rochers où on trouve beaucoup. cet un excellent sudorifique on luy coupe la teste et la queue et apres luy avoir osté les cœur et le foye on les fait secher d'abord on prend le cœur et le foye qu'on fait secher, et on appelle bezoard animal. on tire aussi de la graisse qui est un excellent sudorifique et diaph. on se sert dans la peste dans les charbons pestilentiels et dans la petite verolle à ℥ ou ʒ. gutt. ad ℈ ou 12. la poudre de vipere est excellente contre tous les venins Coagulants elle est aussi cardiaque. à ℈ gtt ad ʒ. ℈ ℨ. on donne de la ne mme dose le bezoard animal. on en prepare encore des rouillons qui sont excellents dans les vieilles galles invetérées dans toutes les maladies cutanées qui dependent de l'epaississement de la Lymphe, et voicy de quelle maniere on les fait, on prend un collet de mouton, ou bien un poulet qu'on met dans un pot vernissé, ensuitte on prend une vipere, on luy coupe la teste

et La gresle on Luy oste tout ce quelle a dans Le Corps; on Les Coupe a morceaux apres quoy on Les jette dans Leur pot que Lon Couvre exactement affin que Les parties Les plus subtiles ne puissent pas sen eschaper, on y met de La Canelle ou quelques unes herbes. on Les fait Cuire Le tout a petit feu pendant 4. ou 5 heures ou despuis Le tout est on Les fait prendre Le Cuillon avec une Lasle.

On en prepare encore des poulets dont on Nourrit Le malade et voicy comme on procede on prend des viperes preparées comme cy dessus on Les coupe et on Les fait Cuire Lentement, on Les met en paste et on en Nourrit Les poulets dont on Nourrit Mr. Lalemand a gueri un mal de hanche dune Lepre Commenceante en Les Nourrissant avec ces poulets et Les faisant user du Cuillon cy dessus pendant deux mois entiers. Le sel volatile de vipere est Le plus puissant sudorifique quil y ait, il est aussi Cardiaque a grt ad ††. 24., ad 3ß. quelque fois ad 3ß. dans une Cuillerée deau appropriée comme de Canne &a

du Bezoard

Il y a de trois sortes de Bezoard, celuy de Cheure, celuy des singes, et de porc epic. celuy des cheures est de deux especes, Lun vient

des jndes orientales et L'autre des jndes occidentales Le premier est Le meilleur. Celluy du porc epic surpasse de beaucoup les autres en bonté mais il est bien rare d'en trouver. Cette pierre qui est ordinairement enchassée en or ou L'on fait tremper dans du vin ou du bouillon et on Le donne au malade c'est un excellent remede dans La peste dans La fievre jntermittente Vraye fievre chaude Comme celluy n'est pas des plus Commun on en supplois Celle des chevres. ces sortes de pierres se trouvent d'une maniere bien admirable il faut sçavoir premierement que ces animaux Les Lechent fort souvent et en Lechant jls devalent plusieurs petits poils qui etant pourris dans Leur estomach et enfin Condus dans Le ventricule Car Les parties Les plus grasses de chyme et Les plus o Leagineuses Enveloppent Les petits poils Ly attachent fortement et formant Le noyau de cette pierre; d'autres poils venant et elevez Ce Ly attacher aussi bien que Les parties chimeuses J'ay donné une grosseur assez Considerable au Cerf boeuf. il sera aisé par ce qui a été dit de distinguer Le bon d'avec Le mauvais. Si apres avoir Casé cette pierre on n'apercoit point ces petits poils, c'est une marque qu'elle est artificielle Si au Contraire on Ly en observe c'est une preuve Evidente qu'elle est Naturelle. Ces Cerf boeuf est Cardiaque, excellent sudorif. et diaphoretique bon dans Les fievres malignes et surtout dans La petite verole La Mre d'Agenois Les empeche Les

souvent avec succez en poudre a 3ß. ou 3j. avec 3x vel 3j. Son Lord donne, dans une Cuillerée d'eau ayguo pieee comme l'eau de rouge et j. l'est Syndore recommandé dans l'Ecl. Carbon pestilentiel

OS Cordis Cervi

Los de Coeur de Cerf n'est autre chose que l'origine de l'Aorte où sont fixez ces vaisseaux n'est pas d'un grand usage en poudre a 3ß ad 3j.

Cornu Cervi & Eboris Ley

Les Cornes sont communes contre toutes les maladies qui dependent a viscido salso vel salso fluxo in viscido, elles soulagent fort bien Lestomac, divisent de sa leur il adoucissent le sang par leur nature Lage, ainsi dans les commencements de phthisie, dans certains Catharres, dans quelques cas de Consomption elles sont des Cornes, quand elles se haussent trop equi arrivent en ce cas qui ont le sang trop aerie on mele les grenouilles avec les Cornes, comme e. g. 3ß. grenouilles et deux ou 3 Cornes font un Coullon on les ordonne seules dans un Coullon de poulet ou de veau a N°. 3. ou 4. si elles sont petites ad 5. v 6. v 8. on les fait Coullir une grosse heure observant de tenir les pots bien Couvert, on le Coule et

et on Les prend Legerement. si on veut Le rendre plus puissant on peut y adjouter un peu de Cresson de de Fontaine ou si on veut plus adoucir des Laitues de pourpier ou de La Bourache. on Le fait prendre pendant dix ou quinze jours tout au plus, ou Les fait secher au Four et on Les reduit en poudre, et alors elles ne sont que bonnes, la Lie dit que reduites en cendres elles sont bonnes contre La rage a gr. ij. ad ℥ ℥ ℥. La poudre des pates deseche, pulvise de Lis — Cauterone est un peu purgative a ij gr. ad ʒ. v ℈ ij.

Le Crane sec dun homme mort dune mort violente est un peu sudorifique a ℈ j. ad ʒ j.

Mandibule de Loup pulvisé

La Machoire de Brochet selon quelques autheurs est sudorifique, mais elle ne merite gueres Le nom de remede quoiqu'on en donne a ʒ ß. ad ʒ j.

des Os apui

Laide ffenne de Taureau ne Le merite pas plus a La mesme dose

Ebur

Lhivoire est Laide ffenne des Elephants males, elle a deux pieds de Longueur ou environ elle est un peu petit sudorifique a ℈ j. ad ʒ j.

Fese gallinarum, aequi
nu Liber Columbarum

La fiente de pourle, de un Let. de
cheval, et de pigeon sont bons
fudorifiques, la Laxeme la nuit
une fois, celle de pourle
et La vieille seche reduite en poudre ad
3l. celle de cheval en suitte seche en
poudre ad 3l. v 3ll. v 3lll.

Unguis Lacertis

Longle d'heleon, est Longle dun animal
que vous trouues dans La pologne principa
lement il tient du bœuf et du cerf
on dit qu'il tombe en epilepsie et
que pour le guerir il met son pied
dans Loreille lequel ne sent plutost La
superstition que La verité, bien pour
ce La que plusieurs, Les recommandent
dans Lepilepsie vapé en poudre a 3l. ad
3l. v 3ll.

Lapis vesicæ Felleæ

La pierre de La vesicule de fiel en
un foie de Leger fudorifique a gr. + ad
3s.

Cartoreum

Le Castor est un animal Amphibie,
il ne semble a pel bien de La moitié de
son corps est noir et Le reste de
un poisson et La queue a celle dune
Lob, il est de La Longueur dune aulne, gros

a proportion, et a la peau chagrinée. Le Castor dont on se sert est une des meilleures qu'on trouve dans les bonnes, de cet animal il y en a de bonnes de mauvais, le bon se distingue d'avec l'autre avec qu'il est plus lourd et petites membres. Le mauvais au contraire n'est pas si lourd. Le seul moyen de les connoître, c'est attentivement bien les humeurs il est cephalique et bon dans la paralisie, on le donne intérieurement à gtt 4. ad ++. on ordonne plus souvent la teinture qu'on en fait avec l'esprit de vin à 30 d. gtt. ad +. ou 12. v 13 v ++ gtt.

de l'Ambre

Il y en a de trois especes. de gris, de jaune et de noir qui est celuy dont on se sert ordinairement. on le trouve dans la mer Baltique, cet ambre n'est autre chose qu'une espece de bitume par certaines fentes qui se trouvent sur les bords de cette mer. Elles en font ordinairement de la brique dans des endroits jusques bas, et il n'y a que la mer qui venant à se retirer sur le bord y puisse les en retirer et les trouver en mesme temps, c'est par là que les vaisseaux n'en apportent pas. C'est un bon diaphoretique et sudorifique. On le donne à gtt 5. ad gtt. 1. v 11. on en tire une essence par le moyen de l'esprit de vin qui se donne à gtt 11. à 3 1 11. v 4. dans le besoin j'ay trouvé beaucoup les forces mais rarement cardiaque. j'ay quelquefois diagn.

1.

de musq

Le musq. se trouve dans le fond du ventre
dune Chevre ven fermé dans une vessie
il rend Le sang Clair et huileux et rachitique
promptement Les doses a gr. s. ad gr. 1.
on ne s'en sert pas beaucoup.

Sanguis hirci seu hirci
preparati.

Le sang de Coaquelin est le sang d'un
animal qu'on trouve dans Les alpes, on Luy
coupe Les Cornes et on recoit Le sang qui
sort par Les narines, fermeture, oreilles
on Luy perce Les veines jugulaires, on le
recoit dans des vaisseaux, quand il est
Coagulé on rejette La serosité et on
met fermer Le Coagulum dans Les intestins
du mesme animal ou dun autre il doit etre
dun brun noir La sauce est luisante Le sang
de Ce animal contient beaucoup de
Sel volatile parceque il se nourrit de herbes
odoriferantes, Van helmont dit que
Le sang de Coaquelin du pays quon
auroit nourri avec des herbes adonisatiques
feroit Le mesme effet, on Le donne
interieurs. comme diaph. a. 3 s. ad 3 j.
comme sudorif. a. 3 j ad 3 ij. on Le veille
jusques a trois fois par jour on Le donne
avec Le sue de Bourache de Buglose et
autre.

Cornu Cervi

La Corne de Cerf est un bon sudorifique
Elle dissout, attenue Les parties, integrante
du Lange et en accelere Le cours, estant aussi vis

excellent remede dans les fievres malignes qui sont accompagnees de pourpre et de charbons pourquelle soit bonne il faut la choisir dans la saison en pleine sante bien nette ou en poudre a 3ij ad 3j. elle est aussi tres convenable dans la petite verole, dans la rougeole qui a peine at sortir, lorsquelles dependent dun epaississement du sang si la contraire elles viennent dun sang trop fin il ne faudroit pas lordonner on en tire un sel volatile qui est aussi bon diapho. et sudorif. et labdiaque on le prescrit souvent a la place du sel de la vipere parce quil a presque les memes vertus il est tres recommande pour le venin coagulant a 3j ad 3ß. v 3j. ad 3ij. la dose de tout en fait est aussi un bon diapho. et sudorif. il entre dans les fievres malignes dans la petite verole et rougeole ou avec la cochenille et cela seulement ou on y mele de la volaille ou un jeune veau on y ajoute le sue de citron ou de l'eau de chelle la dose est de deux ou trois cuillerees a la fois.

jmperatoria seu ostruthium

Limperatoire est une plante qui croit dans les montagnes et dans les jardins on ne se sert que de la racine pourquelle soit bonne il faut quelle soit grise et avnatre exterieurement, et jaune citrine endedans elle est un bon diapho. et sudorif. on la sert aussi

quelquefois pour en faire la base des potions fudorifiques &c. en substance en poudre a 15 gr. ad 31. v 3 i. rarement ad 3 i. on peut la donner seule dans la peripneumonie.

la Salsepareille

La Salsepareille est la racine d'une plante du mesme Nom qui croit dans l'amerique, dans les isles antilles, celle qu'on a de plus petites de la grosseur d'une plume a ecrire, et c'est de celles-cy dont on se sert, elles sont rouges en de hors et blanches en dedans, et d'un gout resineux, cette drogue est fort vantée contre les rhumatismes, les ecrouelles, vieux et rhumatismes, les ecrouelles, et surtout contre la verole, et si la verole est recente elle peut l'acquerir radicalement, on la coupe a petits morceaux et on la fend, on la donne en decoction pour vn pot d'eau ad 3 i. il faut avoir soin auparavant de la nettoyer de vermoulure et la laisser en digestion a froid pendant quelques temps afin que ses parties puissent se degager plus facilement on la donne aussi en substance a gr. i. ad 3 i. on peut aussi se servir de la decoction pour couper le lait lors qu'on ne veut pas beaucoup agiter comme dans les observations des glandes du mesenteres il y en a encore d'une autre espece qui est beaucoup plus grosse comme le bras mais on

Equina vaix

La Equine croit dans Les jnde, orientale, du Coté du royaume de Siam Elle Contient a peu pres Les mesmes qualitez que La Salsepareille Elle Conuient fort bien dans Les glandes obstruees du goytre ou on ne Sait Sa decoction auec du Lait Elle est encore recommandée contre Les Ecrouelles et La verole, on Lordonne en Substt. en poudre a gr x. ad ʒj v ʒj. en decoct. pour une Liure de Decoction a ʒj. ad ʒj ii. en ptisane a ʒj. ad ʒj.

Cuscus ou Vetiveen et humilis

Le Cuscus aides neutres approchantes du gajac, est un bon Subori. et diaph. on ne Lordonne jamais en Substance mais toujours en decoct. a ʒj. ad ʒj. on en fait une Tisane dans La Cachexie du malade, on en tire aussi une huile tres recommandée dans La Carie des dents on en fait tomber quelques gouttes dans Laulcere Carié et ont pretendu que ce la La fait tomber, a ptre liquée elle vient. elle est un bon resolutif dans Les Tumeurs Lymphatiques.

Lappa Major

on Se Sert de La racine de Bardane et de ses feuilles on Sert pour Le Sang quand Le est jaune et quelle est

recommandée dans les contusions et
echimoses en substt. en poudre a gr. X.
ad ℈ℌ. ou la mesle aussi avec les
cephaliques en decoct. a ℈ℌ. ad ℈ℌℌ.
on fait de ses feuilles une saulce en
diaph. et sudor. a ℈ℌ. ad ℈ℌℌ.
on s'en sert aussi pour faire gargar
des potions anticephalique, en substt.
ou en dissolution a gr. X. ad XX ℈ℌ.

Contrahierva
cerradive contrepoison

Cette vaine est tres recommandée contre
tous les poisons corrosifs aussi preva-
telle dans tous les antidotes comme
la theriaque, Lorviolan &c. elle a
une odeur aromatique et une saveur
amere elle dissipe fort bien les
humeurs et vaincre promptement on
les mesle aussi dans les masques
cephaliques et velles en substt. en
decoct. Voyez ℈ℌ. en substt. a gr X
ad ℈ℌ en decoction ℈ℌ. ad ℈ℌℌ. poisons a
ʒ ss ad ʒℌ. ℈ℌ. Il faut bien prendre
garde de la faire bouillir trop long
temps.

Contrahierva
virginea

La vaine de Contrayerva a beaucoup plus
d'odeur que l'autre elle est meilleure
aussi par ses vertus plus souvent comme
elle a plus de force que l'autre on
ne la donne en poudre que a gr X
ad ʒ gr. en infus. a ʒ gr. ad ʒℌ

aristolochia minor

La petite aristoloche est la meilleure de toutes elle est cardiaque sudori. et diaphor. en fubst. en poudre a ℈l. ad ℈l. en decoct. a ℈l. ad ℈ll. v ℈lll. ravement ad ℈ß.

Lignum aloes

Cest le bois dun grand arbre qui croit dans les grandes tartarie j'est diaph. et cephalique. tres recommande dailleurs dans la paralisie et dans les maladies de la matrice on le donne interieurs. surtout a ʒou 6. gr. ad ℈l. ad ℈ß. ravement endecoct. a ℈ß. ad ℈l. on fait aussi une teinture qui peut se donner a ℈l. ad ℈ß. mais le bois est preferable pourquil soit bon il faut quil soit dur pois. et resineux. ℔ de gaiac

Le gaiac ou lignum sanctum est le bois dun grand arbre qui vient dans les indes occidentales, les hespagnols luy donnerent ce nom parcequils en servoient contre la verolle il echauffe plus que les precedents, on se sert de son bois, de son ecorce, et de sa resine le bois se donne en subst. rapé mis en poudre a gr. ℈. ad ℈ß. v ℈l. dans un bouillon en ptisane pour un pot deau ad ℈l. lecorce est preferable en subst. en poudre a ℈ gr. ad ℈ß. v ℈l. dans un bouillon a ℈l. ad ℈ll. ravement en ptisa. ad ℈l. la resine est encore meilleure que

Le Bois et Lecorce Me est tres recommandé
contre Les maladies venerienes en substance
a 3ss ou 3 gr. ad 12 v 24. on peut aussi Les
donner en dissolution dans vn verre de
vin blanc ad 24. on peut aussi faire
vne injection de Cette dans Louverture
il fait vn Coneffet j l'electuaire Lombrien
Les vleeres venoliques. Le gvajac est aussi
recommandé dans Lescorbut dans Les
vneures Serophuleuses dans Les rhumatismes
dans La goutte &c. Condiach. daillems

Sassafras

Le Sassafras est vn Bois qui vient dans La
Floride, Lavirginie qui Leporte ressemble
au Figuier, j l a Legout et Lodeur de
fenouil on Lajoute dans Les ptisanes
ordinaires mais j l Leur communique vn
gout que certaines personnes ne peuvent
pas Souffrir on Lemploit dans Les Rezoselles
dans Lescorbut et La verolle en Lebut en
poudre a xij gr. ad 3j. en ptisane a 3ss. ad
3j.

Le Bois de fer qui vient en amerique
a Les mesmes vertus que Le gvajac et
se donne a La mesme dose.

Le Bois de degenevier peut servir a
La place du Sassafras.

Exemple d'une ptisane
sudorifique

Il faut pots deau de La valeur de Sept
pintes 3 vi. Lon Coupe a morceaux
de bois de gvajac de La valeur de 3 vne

de Cardane ana ℥l. on y met Inyoille vn
Noyer de meseure et vn autre dan limoine
cuit on Le laisse Le tout endigestion pendant
toute La Nuit, et Le Lendemain on Le fait
Coullir. si on veut quelle soit plus galine
on peut y adjouter du cristal mineral et
vne once de Serie, on en prend trois
fois Le jour vn verre ad hanc, vn Le
matin, apres dine, et Le soir. on en
fait vser pendant vn mois entier mesme
jusques a quarante jours ordonnant au
malade de ne point faire maigre
pendant tout Le temps.

peonia mas et foemina

On se sert en medecine de La pivoine
mâle, on emploit Sauvaine en
substt. Imponde a qr t. ad ℥ s. en decoct.
a ℥ s. ad ℥ l. Cest vn antiepileptique
tres renommé et bon diaptho. on en
ordonne ses fleurs en infusion seulement
a p l. ad p III. on en fait aussi vne
Conserve La ℈ l. v ℥ s. ad ℥ l. et quelquefois
ad ℥ II. Souvent on Les met pour faire
La base des potions antiepileptiques
on en fait vn sir. ex p. qui est fort tres
recommandé dans Lepilepsie a ℥ s. ad ℥ l.

Thus mas et foemina

Lencens est Larezine dun arbre qui
vient en arabie, celuy qui coule
de Luy mesme est appelé Thus Le over

olibanum, et cest de celluy en dont on se sert en ces Emplois dans La fin des ceremonies apres avoir essayé si Les vaisseaux sont Connoist que Le Long est vis queux et Cailleux Lon poudre interieurs. soit donné ouverture a 3ß. ad 3j. cest vn Bon Suppuratif et vulneraire il nest pas beaucoup en usage maintenant

de La gomme Laca

La gomme Laca nest point vne gomme a proprement parler mais plutost Louvrage de certaines abeilles elle est rougeatre ordinairement, on se sert principallement a faire La Cire a Cacheter, elle est mise dans Les Conversions Lymphatiques et Le sang mesme on Lemploie interieurement en substance a 9j. ad 3j. 3ß., cest vn excellent remede dans Lescorbut, et Les vlceres qui arrivent aux Scorbutiques et aux Jeunes.

Storax Calamita

Il y a de trois especes de Storax et cest proprement de celluy dont on se sert cest La resine dun arbre qui croist dans La Syrie cest vn grand Diaphoretique Cardiaque et Cephalique et Asthmatique donné interieurement a 4 ou 8 gr. ad 4 ou 12. en substance dans du vin, Exterieurement cest vn Bon vulneraire detersif dont sont bien Les playes qui sont malignes et de gangrene, cest aussi

un bon remede pour les tumeurs lymphatiques. Le storax liquide ne se donne jamais interieurement. mais exterieurement on le met sur dans les playes.

on tire encore de la Lamie la vraie teinture par le moyen de l'esprit de vin poison lame le tout ensemble et le tout fait le lait virginal cest un bon remede pour oter la taye et les parties par trop grasses

Cardus benedictus

Le Chardon benit est un Leger sudorifique il convient dans la petite verole et dans les fievres malignes si la foiblesse du pouls fait voir que le sang est trop epaissi on fait des ptisanes de cette plante en decoct. a m 1. ad m 11. on en tire une eau qui sert de base aux potions sudorifiques cardiaques &c. a ℥ 11. ad ℥ 6. sa graine se donne rarement en poudre ad ℥ 11.

Scabiosa

La scabieuse est une diapho. douce aussi utile que le Chardon benit, elle entre dans les maladies de la peau on en fait des decoct. a m 1. ad m 11. on en tire l'eau distillée a la mesme dose que celle de Chardon benit on en tire un sel qui est bon a ℈ 11. ad ℈ 6.

Consoude et Bugloss

La Consoude et la Bugloss ont a peu pres la mesme vertu on en tire le sel qui est fort recommandé dans la pleuresie

et peripneumonie pouvecegnion ait fait
precedes deux ou trois saignées ou le
donne de 3 en 3. ou de 4 en 4 heures
a ℥j. ad ℥jjj. j. diuise contrien le
sang et aide a lexpectoration, ce mesme
fue peut encore estre salutaire dans
certains cas de fievres malignes ou
les ordonne dans des bouillons de m.f.
ad m j.

Chicorée sauvage

La Chicorée sauvage se haussepelus que
les precedents et est propre pour en
donner le fue on la met dans les
bouillons a la mesme dose cet adire a
m.f. ad m j. elle est bonne dans les
maladies chroniques.

de pelazites

La racine de cette plante est encore
un bon sudorifique en ptisane a ℥j.
ad ℥jj pour un pot deau.

La racine de celepias ou vincetoxicum
sordonne de la mesme Maniere que celle
de pas dane ou de pelazites, elle est bonne
dans la petite verole.

La racine de Cavline est un sudorifique
plus efficace que les autres, on lordonne
en poudre a ℈ß. ad ℈j. en decoction a
℥j. ad ℥jj. elle est recommandee pour
les dartres.

La racine de Serpentaire de Virginie
dans ce pays peut suppleer a celle de la
salse pareille a ℈j. ad ℈jj.

Cariophilli

Les clous de geroffle sont les fleurs ~~qui ne sont pas encore nées~~ dun arbre de la grandeur dun olivier qui croit seullement dans les isles molucques, sont les appellés Cariophilli quand ilz sont mûrs, lorsqu'ilz sont mors du Cariophilli, on se sert des premiers que tout le monde connoit, car ilz provoquent sudorifique et mesme cardiac, on les recommande dans les catharres froids, dans les froideurs de la ratelle lorsqu'il (ce) sont trop grands et que le malade est riendeur de synoque, laudoq ext en poudre a gr 6. ad ℈j. en decoction a ℈ß. ad ℈j. on en retire une huile dont on met quelques goutes dans les potions sudorifiques, cardiaques, par exemple gutt. iij. aut gutt vj.

Galbanum

Le galbanum est une gomme que on tire dun arbre du mesme nom dans la Syrie et dans le Levant elle est jaunatre ordinairement et en larmes, est un bon diapho. sudorifi. et emenagoque on la donne en substt. interieurement a gr x ad ℈ß. on la fait entrer dans la Theriaque, on sent fort exterieurement comme dun bon resolutif pour les douleurs de la matrice elle est aussi vulneraire.

Ebdellium
ve L Edellium

Cest vne gomme vesine qui Nous vient de Lamerique Elle est diaphe. apesitive et Emenagogue en Substance a ℈ss. ad ℈j. elle est aussi resolutive exterieurement

du Camphre

Le Camphre est Lavesine La plus fine quon tire des vegetaux dans Les jndes orientales, on trouue vn arbre quon appelle Camphori Tevas., on En Coupe des branches ay morceaux quon met dans vn grand Chaudron plein deau, on fait du feu dessous, et on place dessus vn recipient en forme de voute, ame sure que Leau touche Les parties fines du Camphre se levent, et sattachent a cet espece de recipient en forme de Neige, on ramasse cette matiere en pains quon Nous envoit Ce Camphre est blanc luisant, un peu transparant, dun odeur forte, un peu visqueux en Leminiant, cest vn puissant sudorifique, il anime promptement et divise fort bien Le sang Coagulé et Epaissi soit par des poisons ou autrement, il Ny a que Leprit de vin ou Leau de vie camphrée qui Le dissolue sa dose est en pillules de ℈j. iusq ℈ss. ad ℈j. interieurement, cest vn grand Cephalique, Cardiaque et purifie bien Le sang Exterieurement cest vn bon resolutif pour Les douleurs

Lymphatiques, j'adresse fort bien les progres de la gangrene, j'est aussi propre a resoudre la Lymphe qui est epaisie en quelque partie des yeux comme la cornée dont on fait une eau de camphre fort recommandée dans les playes et vlceres pour la faire j'ay a vous vendre un pot de pyrit devin et une dragme de camphre. - son huile qui est autre chose qu'une dissolution que l'on en fait avec les pirites est bon pour rougir les cheveux gris et pour les os cariés. on ne l'ordonne jamais interieurement.

Camedris palustris
sive scordium officinarum.

Le scordium est une plante qui vient dans les endroits marecageux elle a un gout fort semblable a celluy de l'ail. Est vn bon diaph. et cardiaque attenue et divise fort bien les humeurs on donne les feuilles ou les fleurs en infusion a p. 1. ad p. 11. en Legere decoct. a ℥ 1. ad ℥ 1. v ℥ 11. est tres seurement on s'en sert pour resoudre les humeurs Lymphatiques. on en fait des decoctions pour laver les bords des playes non seulement mais quand la partie est gangrenée, son Electuaire que l'on prepare avec Lopium, appellé Electuarium diascordium est bon dans l'aut. ipentere a ℥ 1. ad ℥ 1. j. l'y y entre vn quart de grain de Laudanum sur vne dragme de scordium on Leppede aussi. la

La petite theriacle parce quelle est composée des mesmes drogues que la grande est vn bon remede pour la Colique, on en tire vne teinture par le moyen de l'esprit de vin qui est vn bon diaphoretique et Cardiaque recommandé dans les fievres malignes a ℥l. ad ℥ß. quelques ad ℥l. astes: qu'vement on ne se sert pour les playes ou il y a des chairs Caueuses.

Cacia juniperi

Les bayes de genievre sont Leger diuretiques qui esmeuvent grande quantité d'vrine dans la Langueur pour quelle soient bonnes il ne faut pas les Cueillir la premiere année, on me se sert a vers et on les donne en decoct. a ℥l. ad ℥ll v ℥lll. dans des apozemes a ℥ß. ad ℥l. Les bayes sont stomachiques, bonnes pour preparer les Coliques venteuses, et les fievres malignes, on a soin d'en prendre dans la cloche dans le temps des maladies Contagieuses, on en fait aussi des dragées pour le mesme vsage. on les donne en decoct. en apozemes et dans vn boüillon a ℈. ou 12. ad ʒ. on prend aussi trente ou quarante de ces bayes, on les brise et on verse de leau pardessus insuitte on la fait boire au malade, on en tire vne huile qu'on donne dans les fievres malignes a gutt. ll. ad gutt 4. Leau distillée de genievre, et Acetis nenpé, est bonne dans les fievres putrides a ℥ll. ad ℥4. v ℥6. Elle est bonne

ronne dans La petite nevole et La violette on en prepare encore un ratafias qui est un excellent stomachique, et Cardiaque. on en prend quelques cuillerées a jun le matin ou lorsque on Lordone a ℥ß ad ℥ß. son extrait a ʒß. ad ʒß. un Ratafias — Ces sortes Convient fort aux malades qui sont voir des maladies attaquées de flemmes malignes et putrides.

Du Creasme de jusée

Larbre qui produit Le Creasme est un petit arbrisseau qui croissoit autrefois dans Lacy jusée auprès de jerico, mais on Le Cultive presentement dans Les jardins de grands seigneurs au grand Chaire Cest un grand stomachique Cardiaque et sudorifique, on Le tire par Les moyens des infusions interieurement a qtt. ii. ad qtt 6. Cest un tres bon vulneraire appliqué exterieurement, il est tres rare et on ne Le connoit Les distinguer que par son odeur qui est beaucoup plus agreable que celle des autres.

Le fruit de Cet arbre est appellé Carpobalsamum il est petit et ressemble assez aux pepins de pome on les appelle Cest un bon Cardiaque stomachique et sudorifique recommandé contre Le venin en substance reduit en poudre a ℥ß. ad ʒß. en decoct. a ʒß. ad ℥ii. son bois reçoit Coulleur et La meme odeur que Le Creasme et lorsque interieurement en poudre a ℈ß. ad ʒß. en decoction a ʒß. ad ℥ii.

Calzamum peruvianum

Il y a de trois especes de Cauume du perou, Sauoir de blanc, de Noir, et vn autre qui est solide, Les deux premiers sont Liquides, Le blanc est le meilleur mais on en trouue tres peu cest pourquoy on se sert ordinairement du solide qui est de couleur jaunatre et donne odeur agreable cest vn grand vulneraire tant pour les vlceres internes que externes, on le donne toujours en substance jusques vdr. 3 ou 4.. ad 8. vt. quelquefois on peut aller jusques a vn Resplet. Le Cauume noir est aussi de grand vsage pour les playes tant des internes que externes plus que le solide quoique celuy soit neanmoins tres sudorifique, on le employe pour lordinaire exterieurement on peut neanmoins le donner jusques a 4 ou 5 gtt ad 8 ou t.

Malabarum solium judicum

Le Malabarum est vne feuille que on nous enuoit des indes elle sert aux vsages de maniere quelle est legere decoction a 3ß ad 3ij. vel 3iij. en poudre a 9ß. ad 3ß. Il faut se donner de garde de la confondre auec la noix de Cauume

Lauthimoine

Lauthimoine est vn corps metallique qui est de la couleur du plomb, il se trouue par veines de differentes figures Longues

Lvisantes qvon appelle aigville dantimoine
ou mercure de vie ou spiritus et sel en auvergne
qvod est divise cest en les parties dussang
ou nitre dantimoine evad dans les prisons
sudorifiques ordinaire qvon fait avec
Lacasse parille, Lasqvine, Le bois
de sassafras de qvajac, et Lacbardane
ou Le cest prend dans un Noyer a ℔ ſ.
ad ℔ ſ. pour qvatre ou sise pots de tisane
on en prepare aussi un antimoine
diaphoretique qvon mele avec les sudorif.
ou Le donne en qualité dabsorbent
a gr. x. ad ʒſ. et comme diaphoretique
a ʒſ. ad ʒſ.

du Cinabre

Le Cinabre naturel est un alliage
de soufre et de mercure puis que meslant
ces deux corps en chimie' on en fait un
artificiel, il est pesant, casant, rouge
il vient de La hongrie de Lespagne,
et surtout des isles dalvaden qui sont
dans La Castille, cest un des plus diapho.
qui divise bien Le sang, il convient
dans Les obstructions et embarras des
viscères, dans Les maladies chroniques
dans Le pilepsie, et dans Les maladies
de La peau comme galle, dartres &a
on Le donne toujours en substt. en poudre
a ℔ ou 6 gr. ad ʒſ. on en fait aussi une
pomade qui reussit fort bien dans Les
maladies cutanées.

du soufre

Il Ly a de deux especes de soufre,
Le vif et Le jaune, Le soufre

vif de Tire de Lacicile, Le jaune de Libolie du mont vesuve, Le vif ne se donne que exterieurement, cest vn grand resolutif, quelque fois on en fait pour resoudre les tumeurs Lymphatiques et veneriques pour cet effet on a soin de le mesler auec le mercure, interieurement on donne les soufre jaune preparé comme les fleurs de soufre qui sont les recommandées dans Lasthme a 3ou 3ij. ad 3i. les pil de soufre est encore vn bon diuretique, va fraichissant et temperé fort bien la soif. par exemple pour vn verre de eau ou de ptisane ad 3ou 6. gutt. en vn mot on en tire vsque ad gvalam aiudicatem.

Chapitre 4er
des
Diuretiques

Les diuretiques sont des remedes qui facilitent et augmentent lexcretion de Lurine, et comme cette excretion peut estre diminuée ou vitiée par deux causes, elle peut aussi estre retablie par deux especes de medicaments qui raportent au corps eu egard ces differentes causes Lun auoient totées.

1° Lurine ne se separera pas auec Labondance naturelle, si elle se trouue visqueuse et grossiere parceque elle ne pourra pas filtrer dans les tuyaux urineux et ne descendra que difficilement par

par deffaut pour emplir les veines emulgentes
2° si le sang est tellement raresié qu'il
dilate ordinairement les arteres
et les veines emulgentes emulgents capillaires
L'urine ne se separera pas, parceque ces
vaisseaux dilatés comprimeront les
vaisseaux urinaires et par consequent
diminueront leur capacités.

Les remedes qui peuvent remedier au
premier vice sont appellés diuretiques
chauds parcequ'ils agissant en divisant et
resolvant le sang, ceux au contraire qui
temperent et diminuent le effervescence
du sang et la tension des vaisseaux
et qui par la corrigent le second
defaut sont nommés diuretiques froids.

Comme ces remedes agissent differament
et qu'ils conviennent dans les cas contraires
et opposés pour ainsi dire nous en
faisons deux classes, dans la premiere
nous parlerons des diuretiques chauds
et dans la seconde nous traitterons des
froids.

Classe premiere
des
diuretiques chauds

ON sçait que l'urine n'est autre chose
qu'une serosité chargée de sel lixiviel
dont notre sang se decharge
continuellement pour nous conserver
causes fonctions auxquelles elle est destinée,
et que cette serosité ne peut plus servir
lorsqu'elle est trop grossiere
il est donc evident que les obstructions

qui attenuent et brisent cette serosité
et facilitent Levaporation, et quand
mesme temps ils echauffent La masse
du sang, c'est pour cela qu'on Les appelle
diuretiques chauds, et l'effet on voit par
experience que Lorsque L'on a pris un
diuretique chaud Le pouls s'esleue, il
deuient plus fort et plus frequent, La
chaleur augmente dans tout Le Corps
quelque fois mesme il prouoque La sueur,
jamais il n'intercepte ny stomach ny
Les intestins, comme font Les purgatifs
et Les emetiques, ordinairement ils
augmentent considerablement Les urines
tres souuent mesme il dissipe et brise
les obstructions du foye et La rate et des
autres viscere.

Il faut donc que Les parties secondaires
des diuretiques, pour produire Les
effets differents, soient dures, petites,
massiues, vn peu Embarassées et
engagées ensemble, Leur parties a La
verité ne sont pas si diuerses si massiues
que celles des purgatifs, aussi sont
elles pas capables diuerses les premieres
voyes et debrouiller Les glaires qui y sont
elles sont pourtant plus diuerses, plus
massiues que celles des sudorifiques et
mesme plus Embarassées et plus pesantes
aussi Recoiuisent elles pas a pas et promptement
La sang ny agit efficacement pour
La serosité, et chasse par La peau, mais
comme cette serosité s'assemble peu a peu elle
sechape par Les veins dans lesquelles sont
assis pour sechaper par La peau

mais a la verité si on avoit les veins assez serrés et la peau assez lache comme on observe dans certaines constitutions, les diuretiques pourroient devenir sudorifiques, et comme leurs parties sont plus dures, plus massives et plus coherentes ensemble, il est evident qu'elles doivent diviser le sang et le viscere plus que les sudorifiques car elles conservent leur action plus long temps en se degageant plus ~~lentement~~ lentement, et ainsi elles guerissent les obstructions du foye et de la rate de mesenteres &c pourveu qu'elles ne soient pas trop jmetueuses.

Les diuretiques qui auront leurs parties plus grossieres pourront guerir les maladies glaireuses et sabloneuses qui commencent a se former dans les veins, non pas de la verité si elles sont appauvries, mais pourveu qu'elles soient encore molles et recentes, les parties de ces diuretiques pourront bien etant aussi grossieres conserver leur vertu jusques a ce qu'elles soient dans les vaisseaux urineux et la par plusieurs coupures reiterées briser les matieres, et les faire couler, ainsi que les diuretiques guerissent les gravelles recentes.

Les diuretiques sont encore bons contre les escorbut puis que les escorbut procede que du sang devenu vicieux, or les diuretiques en divisant le sang et le despouillant de ses etrangers corrigent cette mauvaise disposition donc les diuretiques peuvent convenir dans cette

maladie.

Il est aisé de voir par ce que nous venons de dire que nous partagerons en apéritifs, dépuratifs, apéritifs, dépuratifs antiscorbutiques et de ces remedes qu'on appelle sans raison Altérantifs. Nous devons pourtant voir dans le détail ceux qui sont plus propres à un effet qu'à l'autre.

En général ceux qui sont plus propres à diviser le sang qui sont clairs, qui fondent les obstructions ne sont pas forts odorants, mais ils ont un goût piquant, ceux qui sont plus propres à diviser le sang et à le déboucher ont l'odeur et la saveur plus fine, ceux qui servent à briser les humeurs pituiteuses, des veines et qui approchent de ceux qu'on entend par Altérantifs n'ont point d'odeur ni de saveur.

On voit par ces usages des diurétiques chauds par ce que nous venons de dire, on doit les éviter lorsque le sang est trop rarefié, agité et acre comme dans les inflammations et surtout dans celle des veines.

Fumaria

La fumeterre est un bon diurétique et apéritif recommandé dans les ~~maux~~ diurèses [illegible] obstructions qui arrivent [illegible] avec de l'ictère comme quelle. Hoffman dans son Coullon a mis ℈ss. ad ℈j. on y ajoute le sue à ℈j. ad ℈ij. le sue est

Emoue con dans Le Lait Coupé ou petit Lait
il est bon dans Les maladies hypocondriaques
et Semblables

Nasturtium aquaticum
vel hortense

Le Cresson d'eau est Le meilleur, il est surtout
antiscorbutique, incisant et échauffant
Legerement de La Mesme dose que La Cameline
Le Cochlearia est tres recommandé contre
Le scorbut et tres efficace de La Mesme Maniere
Le persil est bon pour Le Lait de La
Mesme dose.
Cheve folium ou Cerfeuil attenue doucement
endort. a La Mesme dose on donne rarement
Son suc on Le donne avec Le Lait

Armoracia
v. raphanus rusticanus

Cette plante est un peu antiscorbutique
on ordonne seulement Son suc a ℥l ad
℥lll.

Lupulus

Le Houblon Leve assez bien Les obstructions
que Les acides de viandes laissent après Eux
il y a quelque chose de stomachique on Le
donne en decoct. Comme Lavements, ptisanes et
apozemes a m.s. ad m.j. ou bien Le suc a ℥j. ad
℥ij.

Pavie taria

Le pavie taire ne hausse pas beaucoup
elle est bonne pour les veines en ptisa. a m.s.
ad m.ij. pour un potteau ou bien on ordonne
Son suc dans un verre de vin blanc a ℥ij. ad

℥ A. exterieurement elle est resolutive et
emolliente tout ensemble

herniaria

L'herniaire degage encore les veins plus
doucement que la precedente en infusion
dans le vin blanc ou en decoction pour
ptisane ab m 1. ad m 11. pour peindre eeau.

du thé

Ce sont les feuilles d'un sous arbrisseau qui
ressemble au kollotea, il est couvert de fleurs
jaunes tout comme luy, il n'a pas une
grande vertu il est plus proprie a rendre l'eau
agreable et par consequent a la faire
prendre facilement dans les cas ou elle est
utile comme apres avoir fait la debauche
dans les excès d'estomach &a, il est bon
dans les japon et dans la chine.

Les cinq · racines cephalique majeures
sont celle d'asperge, de houx, fenouil,
persil, et celle de chiendent.
portant diuretiques et apperitifs.

1°

asparagus sativa
v silvestris

on se sert de la racine de ces deux espece
d'asperges elles ont la meme vertu. on prend
cette racine ou en coupe les filaments et apres
l'avoir fendue on en oste le coeur et on
ne employe que l'ecorce elle est excellente
dans tous les cas ou il faut arrester la
masse du sang, dans l'edeme ou decoct.
soit bouillons ptisanes et apozemes a ℥ i ad

ℨ. v ℨ III. on peut Laudanum toute seule.

Avicen.

on donne Sauge preparée comme cy dessus dans vn Coeill. jutis. Sauge ℨ. ad ℨ v ℨ III.

Dioscorides

on se sert de Sauge de Languedoc preparée comme cy dessus et en decoct. de Sauge manière ℨ. ad ℨ. seulement pour gargariser et Reserver les feuilles pour que les autres. ses feuilles exterieures sont resolutives en qualité de Carminatif. on en fait tremper une pincée en deux dans vn Coeillon, on live encore vne Sauge de ses feuilles par Lemoyen de Lauditillation quon fait au Bain marie qui se donne jusques a ℨ. ad ℨ III. v ℨ I. ses feuilles resolvent fort bien les tumeurs des mamelles qui sont occasionnées par vne trop grande abondance de Lait

Aetius

on Nettoye ordinairement quelquefois on Emploie ses feuilles et Sauge en Lavement pour quelques Comme stomachique, car pour quelques on Laudanum dans les maladies du poumon Comme Lasthme, Sauge se donne en decoct. comme cy dessus a ℨ. ad ℨ. Cent anglois. ses feuilles en Lavement decoct. ou jutis. a ℔ I. ad ℔ III. sont tres recommandés dans les hydropisies suppressions durine, et Mal. Lales. en avés des effets surprenants. Son en live aussi vne a vne Cuillerée ad 2 ou ℨ. excellent dans Lhydropisie, et meme lorsquon craint Lhydropisie de poitrine, on en fait aussi des gargarismes qui est tres Convenable.

petroselinum

La racine de persil seudonne dans un bouillon ℈ iii. ad ℈ s. v ℈ i. en apozeme, également, les feuilles sont un bon vegetatif c'est pourquoy on en sert dans les tisanes et dans les tisanes qui attaquent les mamelles par un lait grumelé il brise et atténue ℈ ii. ad ℈ iii. on fait encore une decoction de cinq racines qui seudonne ad ℈ i. quelquefois ad ℈ ii. il est à remarquer icy que les bouillons ont pour base la viande, les apozemes aucune viande ne font avec eau.

Exemple d'un bouillon apozelif.

℞. carn. vitul. ℔ i. pull. junior. exenter. et excoriat. coq. in lixiv. quant. aq. font. v pint. p. hor. duas. ℔ ii. deinde add. radic. cichor. et asparag. ana ℈ i. rad. petroselini, foenicul. et asparag. ana ℈ ss. cichor. intyb. apii. hord. maj. pyret. ℈ i. et in medul. suspen. sem. cichor. contr. et in noct. lixiv. coq. per hor. sex. Lin. coct. add. chicor. et aspirgin. and m. s. colat. deinde aspirgin. ℈ j. succed. pro veginti foenic.

Les cinq racines chaudes mineures sont celles qui suivent, radix graminis, radix syringiæ, radix tussilaginis, caparis, et anonidis ou arrete bœuf. elles sont ainsi

Nommées parce qu'elles ne sont pas si actives que les autres. radix graminis

La vraine de gramen seu herbe en decoct a ℥l. ad ℥ll v ℥lll. radix lingiis

La vraine de lingium ou de Chardon roland sert aussi avec succès dans l'hidropisie — comme encore en decoct dans des Covill. ptis. et apoz. a ℥l. ad ℥lll. on ne se sert que de la racine radise rubie tinctorum

La racine de garance est un des Cordiaux. en decoct. Covill. ptt. et apoz. a ℥l. ad ℥ll. v ℥lll. radix capparis

La vraine de capprier est celle dont on se sert le plus preparée comme les autres en decoct. Covill. ptt. et apo. a ℥l. ad ℥l. L'ecorce de ses branches peut servir de Lapidaire de la racine. radise anonidis

La racine de arrête beuf. se donne en decoc ptis. Covill. et apoz. a ℥l. ad ℥ll v ℥lll. Elle est tres recommandée dans le varicocelle savoir celle, et schirres, ou l'on en use en espece d'anonis, scavoir anonis nigris flore purpureo, anonis spinosa flore luteo on employe en medecine que la racine. dens Leonis

La pissenlit est un excellent diuretique il est recommandé dans l'oedeme et l'hidropisie on employe la racine, ses feuilles, et ses fleurs, la racine en decoct. ptis. Covill. apoz a ℥l. ad ℥lll. il faut la faire Covillir —

une heure et demie tout au plus, ses feuilles dans un réveil. pt. et après à m. dm l. ses fleurs en infus. à p l. ad p ll. –

agrimonia maledonica

on ne se sert que de la semence de cette plante que nous envoit en poudre à 1 gr. ad 2 gr. rarement ad 2 l. en decoct. à 2 l. ad 2 ll.

Cardus stellatus Calcitrapa
dictus seu Cardus viarum

Le Calcitrapa est entre bon remede pour dessecher les veins des matieres glaireuses et salsoneuses. on se sert de ses feuilles, de sa racine et de sa semence on donne ses feuilles à la place du quinquina pour la fievre intermittente, on la prend toute verte telle qu'elle est ou la fait bouillir ou la distille, sans laquelle elle a un goust fort amer M.r Lazerme l'a souvent plusieurs fois, on se sert aussi de sa racine qui est très recommandé dans les taies qui surviennent après une ophtalmie on prend sa racine et on le fait tomber dans l'oeil mais il faut que l'inflammation ait cessé M.r Lazerme l'a employé avec succès on se sert de la racine moyenne de sa racine vers la fin du printemps, on la fait secher et on la donne en poud. avec beaucoup de succès dans la Cachexie Hypochondriaque depuis ad 2 l. dans un verre d'eau appropriée avec quelques plantes diurétiques comme parietaire &a

on en fait une Lau comme dans Lau de Lem
Nephritique on ne se sert de Ce remede
que trois jours mois ayant soin de retirer ceux
de La Chaleur est grande on Lui donne
comme ce Lay dit cy dessus en ground. ad ʒl.
dans un verre de vin blanc au jeun Le
Lendemain on fait prendre Une decoction
de pariétaire en un verre dans Lequel on
met ʒl de sa poudre avant elle
Cuelle et dans son Lit Lorsqu'il trouve
un plus puissant remede dans ce Cas. —

Radix Fasci fragæ alba

Cette plante vient ordinairement sur Les
rochers elle est bonne contre Les maladies
qui Surviennent dans Les reins dans un
bouill. ptis. et apoz. a m.ſ. ad m.l. —

Tamarisci

Lecorce de cet arbre est tres recomandée
dans Les ædemes, hydropisies, et Les —
obstructions de Larate sa poudre a ʒl.
ad ʒll. dans un bouillon en decoct. a
ʒſ. ad ʒl. dans une bouill. ptis. et apoz
on en Lave une Sel qui se donne en decoct.
de La meme maniere a ℥ss. ad ʒſ. —

Chicoriæ Silvestre

On se sert ordinairement de celle qui
vient a La Campagne parce qu'elle est
La meilleure. on se sert de ses fleurs,
de ses feuilles et de sa racine on fait
de ses fleurs une Conserve a ʒſ. ad ʒll.
ses feuilles se donnent en decoct. dans un
bouill. pt. ou apoz. a m.ſ. ad m.l. on en —
Lave une Lau a ʒll. ad ʒ4. v ʒ6. la —

raine est très recommandée dans — Hydropisie de poitrine en decoct. dans un Bouil. pt. ou apo. à ℥ss. ad ℥ii. v — ℥iii tout au plus. on en tire un sel qui se donne en subst. ou en decoct. à gt., ad ℈i. Le Genièvre est très recommandé dans Les Cas de vents dans Les — dérangements de l'estomach. M.r Lazerme La nez) vers six grosses fois en Lessive très souvent avec un Gant qui sert sujet avec indigestions. est d'ailleurs un Cordiatif à ℥ss ad ℥i. ad ℥ii. quand on veut qu'il purge on y mesle ✝✝✝ gr. de rhubarbe ou bien on y mesle Laudanum quand on veut qu'il soit apéritif.

Camphora Lar
Mons pelliensis

Le Camphora Lar est un bon diurétique et apéritif pour Les Embarras du foye il convient mieux que tous Les autres et purifie mieux, il est spécifique surtout dans Lasthme humide lorsqu'il divise fort bien La Lymphe, et non dans Le sec. on inf. à 1 gros. de Leau de decoction parceque il contient beaucoup de parties volatiles dans un bouill. pt. ou apozeme à ℈i. ad ℈ii. on en fait aussi infuser de thé et on Le mesle avec quelques — Liqueurs agreables comme Liqueur de Cerf. ℈ss dans Lasthme. on en met ℈i. dans un pot de Cau pour La boisson ordinaire du malade on ne se sert que de ses — feuilles que l'on fait seicher à Lombre. —

pareira brava

Cette plante vient de l'amerique elle est tres recommandée sur tout dans l'hydropisie depositive en decoct. a ʒl. ad ʒll. on y joint tout ce qui est de sel ammoniac. on l'adorme en substance a ʒl. ad ʒs. ou le sang est chaud et le corps pur

lignum nephriticum

C'est le bois d'un grand arbre qui vient dans le perou il est d'un jaune verdatre odeur aromatique il est tres estimé pour la colique nephritique en decoction a ʒs. ad ʒl.

lignum rhodium

Le bois de rhodes est peu d'usage il vient en amerique à ʒs. ad ʒl. en decoct.

polypus

Le polypus est un arbrisseau qui vient le long des hayes on se sert ordinairement de sa racine, on prend la moelle qui est brune et d'un gout picquant on la met en poudre et se donne a ʒl. ad ʒll. c'est un bon remede contre toutes sortes d'hydropisies.

herniaria

L'herniaire est diuretique et specifique dans les hernies on ordonne quelquefois ses feuilles en decoct. a mss. ad mj. tantost on se sert de sa racine a ʒl. ad ʒl. ou bien on l'ordonne cum toto ensemble ses feuilles et racine tout ensemble a mss. ad mj.

fraxinella ou dictam b Lane

On ne se sert que de la racine de cette plante elle est b Lane hearbe et bon gout amer est vn bon diuretique stomachique, et emmenagoque est en decoct. a ℥ß. ad ℥ii. v ℥iiiß ad ℥ß. en subst. a ʒß. ad ʒii.

Cy gyt le Souchet

Le souchet est vn diuretique et stomachi. on ne se sert que de sa racine en subst. en poudre. a ʒi. ad ℥ß. en decoct. ou jus. a ℥ß. ad ℥ii.

radise asnudinis

Lasnaine de roseau est recommandee sur tout pour faire perdre le lait aux nourrices pris a ℥ii. ad ℥iii pour vn potteau

Cortese fraxini

Lescorce de fresne nest pas si actiue que celle du tamarin elle est bonne cependant de la mesme maniere cest adire en poudre a ℥ß. ad ℥ii. dans vn boeill. en decoct a ℥ß. ad ℥ß. dans vn boeill. pti. et ajoz.

Les quatre semences chaudes majeures ont aussi la qualité diuretique, outre cela elles sont vn peu cardiaque et carminatiues ce sont les suivantes

La semence dauis,
La semence de fenouil
La semence d'Carui
La semence de Comin

ou les ordonne en poudre a 3ß. ad 3j.
ou decoct. a 3j. ad 3ij.
Laud auction de fenouil est sur tout
lyes recommandée pour resoudre les
taches et les nuebles des yeux.

Les 4. semences chaudes mineures ne
sont pas si actiues, que les majeures, elles
ressemblent, elles sont vn peu cardiaques
et carminatiues, et c'est pourquoi elles
se peuuent quon les ordonne dans les
fleurs blanches, sur tout celles qui suivent.

Semen anetos, ou semence dannui
Semen ammoni vacenoii a 3ß. ad 3j.
Semen apii semence dache.
Semen daeci Comme pour deboucher
les veins.

Elles se ordonnent a la mesme dose que
les majeures.

La semence de persil est encore ver-
con diuerse, elle est chaude et aperitiue
en poudre a 3ß. ad 3ij. dans vn verre
de vin d'Espagne. il y en a semence de
celle de persil de macedoine elle est
plus diuretique que Larraine.

Millium dolcis seu
Lithospermum majus Gretum

La semence dannée est tres recomandée
dans Lepre, L'hydropisie et les
obstructions des visceres ou emplois en

medecine que sa semence en poudre a ℈ss. ad ℈j. & ℈j. en decoct. a ℈j. ad ℈ij. & ℈iij. elle est un peu Litontriptique, en Emulsion a ℈j ad ℈iij.

Semen Cardamo est aussi Litontriptique et tres efficace a ℈j. ad ℈ij en Emulsion

Les poischiches debouchent les veins en decoct. a ℈j. ad ℈iij. on peut mesme ranger tous ces Legumes, avec ceux Litontriptiques si on n'en prend que la decoction, comme sont les Feves, les Lentilles, les Corosses, le Fenugrec &a mais ils ne sont pas tout utilles parce que il y en a de meilleurs.

Cassia fistularis

Les Cayes de Casse sont Emollientes diuretiques, et approchent ceux Indorifiques Cardiaques et Stomachiques Canelle en decoction pour un pot deau a ℈j. ad ℈j. levée dans un mortier Le tout pulverisé entiere comme dans les Indorifiques.

Cassia absus Ke Kengi
v Solanum vesicarium

On employe en medecine que les Cayes qui sont un excellent diuretique tres recommandée dans Lardeur et Hydropisie on les ordonne en poudre a ℈j. ad ℈j. les Cayes levées et infusées dans du vin blanc a trois poinces que tire on fait aussi un vin diuretique avec les Cayes, on en prend ℈ij. on les coit et on Les met infuser dans Le

vin blanc pendant vne nuit Le Lende
main on Le doit vendre a 3 II ad 3 III.

Caulx & oblier Sauluei

Les Cayes ou Sureaux d'hieble quoique
purgatives sont aussi diuretiques &
moindre dose est actiue a ℥ I. ad ℥ I. —

Therebentina

La Therebentine pour quelle soit
bonne il faut quelle soit Recente de
me Large. il y en a de quatre especes
Scauoir celle de Chio dans Larchipel,
et cest La meilleure, celle de Cypre
est verdatre mais tres rare elle reprima
si pieg vante que Les autres, elle appartient
au tube ou Laetise du Therebinthe par
incision on Recoille par au que
pres 4 ou dix quintaux ce qui fait quelle
est si rare
Celle de venise ou veneta, on appe Le ainsi
toute celle qui vient de nre Laize
et blanc heatre pieg vante et est La
plus vsitée.
Celle qui vient des Sapins ou abetiana
est plus grosse plus pieg vante et plus
amere, mais elle quon tire des pins est
Tres rare plus, ainsi comme La premiere
est tres rare on ne se sert quere de
La seconde qui est celle de venise
est vn excellent diuretique elle —
deterge fort bien Les reins elle Les
deterge fort bien Les vleres aussi bien
que de La vessie et mesme du ventricule
des intestins elle est aussi tres —

Recommandée dans les maladies des
tendons, mais comme elle agite le sang
on ne doit pas s'en servir dans les cas
des parties délicates comme des poumons
ou le cerveau intérieurement à 3j. ad 3ß.
v 3j. tout au plus, quand on veut purger de
3j. ad 3ij. après Lavoir lavé dans leur
décoction ou des pommes et Lavoir desséché
dans le jaune d'oeuf. La theriacale
preparée se donne à 3j. ad 3ß. v 3j. on
en fait aussi un Sirop qui est un des plus
puissants dieux diques que l'on ait et très
recommandé dans Labe ou Lens Vephritique
son huile se donne à 1. ou 5 gutt. ad
3. v x ou 12 dans un Cobillon fait avec
Lemouton &a. et avec les plantes dieux diques
comme pareil faire Capillaire &a. M. L.
Lafemme. La Vepetinente se plusieurs fois
avec succès.

Les Femmes en general font des vepins
liquides odorantes, on appelle les plus
précieux ceux qui veulent une odeur
moins agreable comme Nous Lavons
vu de la theriacale.

Le Baume de Copau ou Capajaba est
une espèce d'un arbre du meme nom
qui croit en amerique, on le tire par in-
cision, Les premiers qui sont en fort
blanc et vert, Le second est une liqueur
liquide amere, il de Cavache fortifie les
veins et cette qualité qui les theriacale
on les fait prendre les mêmes usages, on
les fait surtout pour delerger les ulceres

prostates, dans les chaudes pisses, on ne doit pas lors d'emer dans les vleures de la poidrine. Son peut en avoir d'autres - adose elle a gutt. XV. ad XXX.

Le Beaume du pevou de la mecque ou le Beaume vesitable se joint aussi dieuse tiques. Nous en avons parlé cy dessus dans les pudevifiques.

Le Beaume de tolo est de couleur citrine, il a l'odeur de Citron, on le vueille entre le pevou et le mescique, il est meilleur que les precedents, mais il est plus rare, il est excellent pour tout pour les vleures du poulmon.

milleppedes

Les Cloportes sont de petits animeaux qui vivent dans les endroits humides comme dans les caues, sous les pierres, et qui lorsqu'ils sont en globe tout petit pour les toucher, elles sont tres recommandées dans les caues, dans la cicte en vnmot toute sorte d'hydropisies dans l'oedeme dans les vesicatoires d'vine, elles dissipent fort bien le sang et le degalent en pourquoy elles conviennent fort dans les Cathares, on les emploie aussi dans les Cataractes ou Epaississement du cristallin. on les prend vives, on les laue dans le vin et la laue, on les met en vsille dans vn pot de terre. on les fait secher au four. et on les vedvit en poudre qui se donne a qt. ad 3. vel 3. ß

vert que fois ad ℥l. on les ordonne aussi dans un boillon. on en prend a ℥. ad 12 v ℔. on les cuyse dans vn mortier. ou bien on les fait infuser pendant la nuit dans vn verre de vin blanc ou dans vne decoction de pariet laire, on les prime le tout le lendemain et on le fait prendre a ma jeun. cest le meilleur remede qui soit dans lhydropisie. Le vray remede qui fait entierement les vrais dans les suppressions divines, on prend ℥j. v ~~℔ss~~ jIIII. de poudre de Lopotes dans vne viture ℥VI. dise ou douze pois chiches rostis enpoudre on fait avaller le tout ensuitte. on peut en donner dans les decoctions, on prend le mesme entier la poudre de Lopotes dans les opiates ajeritives — Lors quil ne sest question quelle faille vrines.

On ordonne le suc de cet oignon avec beaucoup de sucre avec le lait et il en faut tres recommandé pour ~~prendre le lait avec~~ Noix chez lors quil faut absolument que lon prenne le lait et quon lordonne a ceux qui ne peuvent pas le digerer lorsquil est caillé

Lavaine est propre aux vers comme pour faire prendre le lait avec noix chez Les Chimentes emulsent. la poeder lors avec le petit Lait

Le Cayme de Canada doit estre blanc et lair jaune pas si actif que les autres et un grand visage pour les voleurs

Le Jeune est bon pour les nerfs pour la
bouche en poudre a ℈1. ad ℈1. en infusion
a ℈1. ad ℈11.

Laytis avec vojale serfait avec ℈11.
ou ℈111. de Teinture St Jean pour les
clistons.

Les Ph. Physes vojant que les purgatifs ne
faisoient rien a une Femme maligne
Lavisa de donner un Syretique qui fit vn
bon effet, vu qu'il sortit une glaire
d'une verdeur Laune ou l'on vojoit formilles
les nerfs dans tous les points

Lumbrici Terrestres

Les nerfs de terre sont diuretiques echauds
a cause de leur sel volé mais ont moins
d'activité que les Coporles Terrestres
Lavés dans le vin blanc ad ℈1.

Scarabei ou Scarabées

Les Scarabées echauffent considerablement
ainsi j'ne faut les ordonner que dans
l'hydropisie ou le pouls est Lent et Le
ventre engourdi, dans les suppressions d'urine
par la Froideur des reins en poudre
a gr t ad ✝✝. v ✝✝✝.

Cancri & Locusti

Les Ecrevisses dont nous avons parlé
dans les fluviatiques sont aussi
diuretiques a la même dose.

Cantharides

Les Cantharides sont des mouches vesicatoires
dorées en certains endroits et luisantes, quon

trouue sur les voiers ou sur les greines ou
ne les donnez jamais interieurement
parceque elles causent des inflammations
auxreins et a la vessie ou en pourroit
survenir en general dans ce chapitre,
il est pourtant vray qu'elles en produisent
dans les premieres voies dautant quon en
donne vne forte dose, cependant il y a
des cas ou on pourroit les donner a petit
heure ensement, par exemple dans une
hydropisie vieille, ou le corps est tout mol asse
et boursouflé et le sang tout engourdi,
car surtout auxcegens volontiers quon les
donne a qr 1. ad qr 1. v qr 1s. vlt., il y a
apparence quon pourroit si on donnoit
la semence de la meme maniere qui suit
il faudroit prendre vn quart de qrain de
ces haut chaises les faire infuser dans
deux Liures de vin blanc et en faire
prendre vne ou deux cuillerees dans vn
Roullon de pourpier ou vn peu auvergeant
ou dans 4 onces deau de Lys.

Cresson

Le Cresson est assez connu on prend
cet animal L on Lustre les entrailles et on
le fait seicher au soleil on ne se sert
jamais en medecine que de sa poudre
a 3ss ou 6 qr. ad 3j dans Lhydropisie et
les Cancers on prend deux dragmes de
poudre des decoctes.

Sel Commune

Le sel commun est vn diuretique ficque
echaud ou Leconne dans Lhydropisie a
3j. ad 3ij. v 3j. a vne haute dose si
pourqe il ouvre les ventricules a 3j. ad 3ij v 3iij.

Sal gemmeum

Le sel gemme dont Nous avons parlé dans Les purgatifs violents est trouvé dicu et ligne est fort plus vite que Le Commun, on peut en faire des gargarismes resolutifs, on en sel pour Laver La Bouche qd il y a. pour 3 b. d'eau.

Sal ammoniacum

Le sel ammoniac. est ainsi appellé parce que on trouvoit que on entrouvoit des Natrels dans un endroit de Lybie pres du temple de Jupiter qui s'appelloit ammon, parce qu'il etoit fait sur du Sable qui se Nomme en grec ammos, on Lappelle aussi ammoniac. on doute s'il y en a jamais eu de Naturel, je sçay bien Le fait en Egypte auprès La Ville on fait un Grand Sel de Lacs dans des chaudieres, on remplit une grande Corne plus qu'a demi de cette Lie, on y adjoute un peu de sel marin, on Le place sur Le Fourneau, ou Lon fait dabord un petit feu pour faire evaporer tout ce qui il y a d'humidité, apres quoy on augmente Le feu et il se fait un sel Nouveau au fond de la Corne, ce sel est fort penetrant, fondant Les obstructions et Les dechargeant par Les urines, c'est pourquoy on en met dans presque toutes Les opiates, il est fort recommandé surtout dans Les accez de fievre ou avec Le

Kina Laudose est a qu. 6. ad 8. ou 10. on
engair Emove de bons garganismes —
resolutifs a 3 1. ad 3 10. jedur des —
pisanes agreables on infuse 3 1. sur 6.
3 eau.

Classe 2.e
des
diverses riques froids

Nous avons dejà insinué au Commencement
de ce Chap. que les diverses froids
augmentoient la reservation de Sueur, et en
diminuant le mouvement du sang, et en
temperant son effervescence, ou tout ce qui
diminue le mouvement du sang; va traiter
ici la Maniere pour laquelle ces Remedes
sont Nommés diverses froids; il reste a
scavoir comment ces medicamens temperent
la Chaleur du sang; il faut pour la
Considerer que la Chaleur du sang ne
vient que du trop de vif des vaisseaux
ou de la trop grande effervescence du sang,
ou les mouvements peuvent estre temperés ou
par des remedes inertes qui jouissent
pour ainsi dire les parties du sang, les
attachent ensemble et les empeschent de
se vaporiser et de se separer pour ou pour
plus de jeu ce que sont les parties
huileuses Laigineuses, ou bien par des remedes
coagulants qui figent les parties aqueuses
du sang, en exprimant la serosité ce que
font les acides mes lés avec le lait, ou bien
Enfin par des remedes legerement penetrants
qui jouissent tres doucement le sang, les

prennent decharger des, eh aevy a La
Lauem de La grande quantité deau que
lon fait prendre auec les drogues, cest
ainsi quagissent La pimpernelle Les Capillaires,

pour ce quient des parties essentielles secon-
daires qui produisent Les effets, on peut
croire que celles des premiers, sont molles,
douces, et ramenses, au contraire on peut
croire que celles des secondes, sont fort formes,
et que les agissent comme Les eschaustiques sont
agir Leurs actifs, pour Les dernieres on peut
Les comparer a celles des diuretiques chauds,
a cela prés quelles sont plus petites, plus
fines, plus deliées et moins solides, en
general Les remedes conuiennent dans Les
suppressions diuine ou Les diuretiques
et adustifs sont necessaires, dans Les fievres
ardentes dans Les toux inueterées,
dans Les inflammations des voies urinaires.
en un mot toute es fois que Les urines sont
Colorées et rougeatres.

de Rosa

Lodeille agit en coagulant, elle teint
La soif et Les ardeurs dentrailles on en
fait des Rouillons a m.f. ad m.1. en ptis.
bu apoz. Cum Lolo. a m.s. ad m.1. Lauaine
a ℥ß. ad ℥11. on fait sur Les mesmes ainsi pour faire
des Catapiasmes pour Les echimoses surtout.
on Lordonne dans Les fievres ardentes.

radix Nymphear

il y a deuerse sortes de Nymphea Lun
a Les fleurs blanches, et Nymphea alba —
Nonnatus, Lautre a Les fleurs jaunes et
Nymphea Luteo dicitur Lest ordinairement de
premier dont on se sert, on suppose —

la vaine et les fleurs la vaine en decoct. en ptis. pour un gargarisme a ℥ß. ad ℥j. v ℥jß. les fleurs dans un boüillon en apoz. ad pj. en ptis. ad pjß. la conserve a ℥ß. ad ℥ij. le sirop a ℥ß. ad ℥j. v ℥ij.

Plantain

Les feuilles sont excellentes dans les pertes de sang et les hemoragies — on donne la racine en decoct. boüill. ptis. ou apoz. a ℥j. ad ℥iij.

Racine d'althea

La racine d'althea ou de guimauve est émolliente plus innocente et pour cela elle gate les estomacs foibles, ainsi il ne faut pas en donner a ces sortes de gens qui ont les digestions lentes, autant que l'acrimonie des humeurs ne soit grande ou ne se fait jamais que de la racine en boüillon en apoz. a ℥ß. ad ℥j. v ℥ij. en ptis. par gargarisme a ℥j. ad ℥ij. le sirop est émolliant ajoutant dans des apoz. j vlets a ℥j. ad ℥ij.

Gramen

on ne se sert que de la racine de cette plante elle est un excellent diuretique — boüill. en pt. boüill. ou apoz. a ℥ß. ad ℥ij. v ℥iij v ℔. par ce que on medicamente.

Liquiritia

Le reglisse est une plante qui vient sur les bords de la mediterranée on se sert de la racine pour adoucir les acretés de l'urine en boüill. ptis. ou apozemes a ℥ß. ad ℥ij.

Laetuca Saliva, capitata o capitata romana &c.

toutes ces differentes especes de Laitue ont La meme vertu elle sont plus coagulatives et beaucoup plus vulneraires que les precedentes la facon qu'on preve de Leur Sue est en Etat pour poisoner en coagulant on le sert en Covillon dans les ptisanes et apozemes ad m.j. de Leur Sue ou bien deux ou trois coeurs, Leur qu'on en tire est aussi vulneraire on en fait les Lavements Lac Cag des potions purgatives ab ʒ.ij. ad ʒ.B.

Lenitive a peu pres les memes vertus et Lon donne a la meme dose en decoct. ptis Covill. &c.

Portulaca hortensis v silvestris

Le pourpier de jardin est Le meilleur il humecte que et coagule est pourquoy il est bon pour arreter, on Lon donne surtout dans Les hemorragies internes de quelques parties quelles soient Lorsqu'elle sont causées par Lacreve Laction du sang il est tres recommandé dans Les hemoptisies. on Lon donne en Covillon ptisane a la poze. a m.j. ad m.j. on en tire aussi un sue que l'on donne de ʒ.on Leure, Leau de pourpier est aussi tres vulneraire a ʒ.ij. ad ʒ.B.

Capillus veneris

il y a de cinq especes de capillaires scavoir Capillus veneris mons pelliensis

seu aliantum; tricomanes, sive
polytrichum folijs cotiandri; asplenium
sive ceterach ou herbe dorée
ces feuilles qui sont jaunatre en
dessous; seolopendrium sive Lingua
cervina, 3° fumaria vulgaris sive
salvia nigra. Celuy de montpellier
est Les plus en usage que Les seul aussi
du polytric. et de La scolopendre, on
pourroit encore Laitte de Lezard em-
ployer Les cendres dans Le meme cas
nest plus d'usage. Les Emplois en
injection Le gaiac jamais en decoction
soit quon Le trouve de tous ensemble
soit en particulier Lies a m.l. ad m.l.
ou Les fait infuser comme Le thé
ensuitte on Les bat avec qui vendescant
La decoction rougeatre et donne aerimonie
tres grande. La scolopendre est tres
recommandé dans Les hydropisie
Commençante, dans Les obstructions de
La rate qui Commencent a naitre dans Les
chaleurs accentuaires, et dans Les embarras
des reins a 1. ad 2. ou trois feuilles
dans un Coullon. gris. ou asplenes;
Les gris sont bons pour Lauer
Lestomach des matieres Lilieuses, visqueuses,
Elles sont bonnes encore pour Couper Le
lait affin qu'il ne se grume Le pas dans
Lestomach et qu'il passe plus facillement.
Le sirop de Capillaire est tres recomandé
dans Les acretés de La gorge et dans Les
toux violentes dans Les jaleps, bol emolsions
a ℥1. ad ℥11. v ℥111.

aigrimonia

L'aigremoine est diurétique et astringente, on l'ordonne quelquefois dans les coliques néphrétiques, dans les gravelles, dans les inflammations des urines, en gargarismes, elle purifie quelquefois le sang et ses feuilles en décoct. à m.f. ad m.l. on emploie rarement sa racine.

pimpinella

La pimprenelle est un cordiale tempérant, on ne se sert que de ses feuilles et de ses petites côtes en décoct. — Feuill. prises et appliq. à m.f. ad m.l. on la mêle quelquefois avec les capillaires, on peut aussi l'ordonner dans les obstructions légères, son sang est fougueux.

pavia lacia

Le pavia laisse est le meilleur qu'on ait en usage dans les embarras des reins et de la vessie, dans les coliques néphrétiques, nephrétiques. on prend ses feuilles ou les fait torréfier et bon en faire prendre un verre au malade dans legère bouillon aux feuilles amandes douces, ses pommes et ses feuilles en petite quantité à m.f. ad m.l. on fait encore usage de ses feuilles ou les fait torréfier et après quelles sont réduites en pâte on les applique sur la région de la vessie

Quatuor semina majora

Les quatre semences froides majeures qui sont la semence de melon, de concombre, de courge

y. et de Cheville sont tres prevalentes et
adoucissantes ou les ordonne / sur tout dans
les maladies des reins et de la vessie en
emulsion a ℥ II. ad ℥ I. coquill. et hyssop.
jamais en apozemes. quand on veut quelle
soient narcotiques, on y mesle du sirop de
pavot blanc, et lorsque l'hymenee a pour
contraire, le sirop de limons &a. quand
on veut la faire diu. quand on veut les
mettre dans un coussinet on les ecrase ou
les met en pate et on les met dans le pot
suspendues dans un mouchoir, ou bien on les
ecrase dans un mortier et on fait
passer le coussinet tout chaud qui est pour
le mesme effet. on met sur chaque pot de tisane
℥ II. des 4 semences ou decoction seulement.
elle est tres excellente dans les ardeurs /
d'urines dans les fievres ardentes, ou
la langue est noire et seiche, ou fievres
putrides, on en met aussi une once ecrasee
dans le ventre d'un poulet pour un coquill.
va faisant, on en tire aussi une huile
a ℥ I. ad ℥ II. a ℥ III ad ℥ I.

Quatuor semina
minora

Les quatre semences froides mineures sont
celle de laitue, de pourpier, d'oseille
et d'endive on les fait rarement dans les
remedes magistraux a ℥ II. ad ℥ I. toutes
ensemble, on les fait entrer dans certaines
compositions galeniques.

Semen Lini

La semence de lin est aussi un demulcent
on la mesle quelque fois avec les purgatifs /

semen Lini

La semence de Lin est fort advenissante elle convient fort dans les decoctes diuretiques en bouillon ptis. ou aposte. a ℈ I. ad ℈ II. ou ou si on doste a ℈ II ad ℈ I. Lon la met quelquefois avec les pulpes pour les adoucir comme le semen Cydoniorum elle convient mieux que la mauve, quelquefois avec les 4 semences froides majeures. on en tire aussi une huile qui est excellente dans les tranchées des intestins et dans les ardeurs d'urines a ℈ I. ad ℈ II v ℈ III. on donne en lauement Lon met ℈ I. de cette semence sur une Livre d'eau. Son huile en lauement a ℈ II ad ℈ III. En bouillon avec les 4 semences froides a ℈ I. ad ℈ II. vel III. ℈ I. vel II. fer. Lilium fer Lilos per mon

majus Dioscorid.

La semence de psillium est aussi fort adoucissante on l'ordonne interieurement en bouillon. ptis et aposte ad ℈ I. eselon. elle est aussi refolutive, on fait un mucilage avec cette semence que on appelle mucago ad Hamorragiam sistendam, lon en prend ℈ I. sur deux Livres d'eau, on en peut faire prendre dans ou trois fois par jour a ℈ I. ad ℈ II. v ℈ III. il convient fort dans toutes sortes d'hemorragies internes. on la donne au lieu en lauement dans la dissenterie a ℈ II ad ℈ II.

Les fleurs de Mauve sont bonnes pour deterger les veins et adoucir l'acrimonie du sang et ainsi elles font leurs effets en bouill. ptis. ou aposte. a ℈ I. ad M I. v M I. on les —

mes le ausi auec les autres purgatifs
pour en amouvoir la force ad gs 1. bon
est aussi en lauement. ℈

De la limoniada.

Le suc de limon aigre est fort rafraichissant
et tres utile dans les ardeurs d'entrailles
causées par les medicaments ℈ convient dans
les vomissements bilieux, dans le Cholera-
morbus, dans les fievres ardentes ad
temperer la soif, le vomissement trop
fort, on ne le donne jamais seul parceque
etant un caustique il pourroit gater la
bouche et l'estomach ou le donne dans beau
de lis ou de vose ab ℥ℓ. ad ℥ℓℓ. ℈ est
encore meilleur si on le mesle auec ℈. de
sel de absynthe par ℥ℓ. alors ℈ est specifique
pour le vomissement bilieux, ℈ sert
encore bon pour les superpurgations causées
par les purgatifs et drastiques trop
violents, on le donne fort bien ad ℥ℓ. ad ℥ℓℓ.
pour la limonade on ne la dose point.

De la Groseille

Le suc de groseilles aigres est a peu pres
semblable a celuy de limon, il ne
rafraichit pas tant, mais comme dans la
boisson il est un bon adstringent ℈ rafraichit
fort bien l'estomach ad ℥ℓ. ad ℥ℓℓ.

De la Cerise

Le cerise ou la Cerise devin blanc est aussi
un excellent diuretique, celle devin blanc
est la meilleure on peut en faire des
liqueurs en y faisant bouillir dans un
pot d'eau ad ℥ℓ. ad ℥ℓℓℓ. on mesle les
cerises ou le Coeur de cerise auec l'eau

decoction de camomille ce remede qui est
ou apaise les mal de teste qui sont resistés
aux autres remedes, on prend vne verre de
cette decoction on y adjoste ℥ III. ou ℥ IIII.
de cristal ou de creme de tartre, Mr.
Phagies en a coustume vne de bouillon, on
les fait prendre quand le froid de la
fievre commence, alors le froid cesse, la
chaleur naturelle revient et les mal de
teste ou deviennent plus doux,
lorqu'ils ne les font point.

du Nitre ou salpetre

On a veu que c'etoit l'air qui fournissoit
le salpetre. mais les experiences que nous
avons des physiques de Mariotte prouvent le
contraire, d'ailleurs Mr. de Tour ne dit
encore que nous amene aupres de nous
enfin prodigieusement de sable que nous
ramassons dans les chemins ou passent les
caravanes des chameaux et des chevaux, et
que dans les endroits voisins des chemins
on trouve presque point, sans doute
que l'urine des chevaux y contribue beaucoup
et non pas l'air puisque il est également
dans les champs comme dans les chemins
on ramasse de temps en temps la terre des
caues, et des vieilles masures, que on purifie
grossierement et que on place dans des caues
percées par le bas, on verse par dessus une
quantité suffisante de cette commune pensoitte
on fait bouillir cette lessive, jusques a la
diminution de la moitié ou des deux
tiers puis on les fait passer par les entonoirs
de tamis que on appelle daigmorte, on
fait bouillir le tout jusque a ce que l'eau
soit evaporée jusques a la pellicule, et le laisse dans
un lieu froid ; la forme des cristaux qui
contiennent le salpetre, j'y ma adeuse

Espece de Cuivre et de vitriol, et ceux de
celle ci dont on se sert, il faut se
mesurer que la preuve est que les
allemands, se servent dans les inflamations
tant interieures que externes. Cognez appellez
anti phlogistiques ceux allemagnes, on se sert
aussi pour les ardeurs d'urine, dans les
fievres ardentes, dans les inflammations
des voyes urinaires, comme dans la cuve
cuisseur de la Grande pierre. il est tres
recommandé dans dans les pleuresies —
malignes, ardentes, ou les urines sont
rougeatres ou de sang de Rate Les jamais
mesler avec les menstrues gras, comme
bouillons et emulsions; mais on les doit
dans l'eau ou la ptisane que on fait avec
Legumes. Capillaires etc pour un pot
depuis ad ʒl.

Du vitriol

Le vitriol dont nous avons parlé dans la
chapitre des Emetiques est encore un tres
dangereux remede froid et sec il est tres
interieurement depuis d'ans l'eau a grd.
ad ʒ. ʒ ou 6. on l'employe aussi exterieurement
avec succes dans l'ophtalmie dans les —
maladies des gensives en gargarismes. —
Le phlegme ou serosité de vitriol est encore
un bon remede pour appaiser la soif —
et dans les maladies des reins dans une
ptis. ou l'eau se font. a ʒs. ad ʒl. v ʒll.
Le spirit de vitriol est tres recommandé dans
la soif immoderée ou inextinguible ad
gr 4 acidi salem ideal a 2 ou 3 gutt ad ʒ.
dans ptis. ou l'eau de Poulaine jamais en —
bouillon et emulsions, on lit dans un
livre quon appelle huile glacée de vitriol,
celon privé qui est caustique et fine ne sert lorsque

chirurgie

du sel admirable de glaubert

Ce sel est un excellent diuretique et purgatif recommandé dans l'hydropisie lorsque le cas est tel qu'il soit besoin d'avoir recours à quelque apozeme ou eau simplement à 31. ad 3 1. –

Chapitre 5e. des apéritifs

Les apéritifs sont des medicaments qui debarrassent les plus petits vaisseaux, et qui par cette raison debarrassent ouvrent les vaisseaux la lymphe plus libre, ils agissent en divisant le sang qui est contenu dans les gros vaisseaux laquelle se mettant avec celui qui est plus grossier le rend plus propre au mouvement des vaisseaux, les apéritifs agissent generalement sur tous les vaisseaux du corps humain, car on ne les donne pas seulement pour leurs les obstructions dans une partie, comme des visceres du bas ventre, mais ils importent aussi celles qui se forment dans la substance de la partie, le bas ventre est plus sujet aux obstructions que les autres parties parceque les visceres qui y sont contenus sont d'un tissu plus lache et plus mol, ajoutés à cela que le sang qui y coule est moins divisé et moins actif.

terra merita ou radix curcuma

La racine de curcuma est une espece de gingembre qui vient dans les indes orientales elle est jaunatre et apéritive et stomachique elle est un

rais on de sa saueur et de son odeur aromatique
on Lardonne dans toutes sortes de brouets
en hut. en poudre a gr. t. ad 3ß. quelquefois
aussi dans les opiates apreritiues a gr. t. ad
Dß. pour chaque prise

De helicinum
maior

Lacquelle helicoine est vnes bon
apreritif sur tout pour le foye, parceque ses
parties estant plus actiues sont plus propres
a diuiser vn sang plus gros et plus combre
et celuy qui est en leurs vaps et viscere, on
Lardonne en substt en poudre a 3ß. ad 3j.
on met ses feuilles dans les bouillons a
mß. ad mij. sa racine en decoct a 3j.
ad 3iij. on se sert aussi dans ces cas
de menace de bouueglez, et dans ces cas
de mopthisie venant des vlceres des
poulmons

De Lores genistæ

Les fleurs de genest sont apreritiues et
diuretiques, on les ordonne ordinairement
en infusion dans vn bouill. pour. ou apozeme.
a pj. ad pij. quand on dose a 3j. ad 3ij.
sa semence en poudre a 3j. ad 3j. est
vn apreritif qui est assez bon et dans
des cas quand les apreritifs plus forts ne conuiennent pas assez

De lue viui

hordeum vel aqua ejus

Le bon son deriuere et le meilleur
est recommandé dans toutes les obstructions
de la ratte en decoct. a mß. ad mj.
son suc est aussi vn bon apreritif
on Lordonne dans vne bouillon ou potage
Le plus ordinairement a 3j. ad 3ij v. 3iij.
Le pain d'orge son a 3ß ad 3j.

de Coclearia

Le Cochlearia est une plante qui vient dans les endroits aquatiques, on l'ordonne avec succès dans l'hydropisie le scorbut et dans les embarras de provenant interieurs a la dose de 3j. ad 3ij. on fait cuire 3ij. de cette plante dans un chopine d'eau on fait cuire legerement et on prend une demie chopine le matin à jeun, on peut la donner a 3j. ad 3ij. on se sert peu du sage la qualité de cochlearia est bonne dans les cachexies sur tout a la dose de 3j. ad 3j. pretorium. est un bon resolutif.

Gummi ammoniaca

La gomme ammoniac vient d'egypte elle est jaune, interieure. comme un bon aperitif dans toutes sortes d'obstructions jaunisses en decoction mais en poudre la dose de 3j. ad 3ij. pretorium elle est aussi resolutive et emolliente on la fait fondre par le moyen du vinaigre fort.

du Fer

Le fer est l'aperitif general de toute la medecine les parties tout les eaux et les machines, et par les vertus propres a diuiser les humeurs en tout tant contre les parties pour le faire prendre interieurement on le reduit en poudre on mais avec les parties pendant davantage on prend la rouille qui sert autour de la lime fortement et on la passe par le tamis, on pourroit encore la passer sur le porphire pour diuiser encore davantage les parties affin de les rendre plus actives c'est ce que on appelle safran de mars aperitif, on le donne pour toutes sortes d'obstructions mais principalement dans les pales couleurs ou la chlorose

et le sang tout trop dissous, il convient aussi dans les hydropisies qui accompagnent les obstructions, dans les embarras du poulmon pourveu qu'il n'y ait pas d'inflammation. Il ne sied pas bien avec cette inflamation. Et quoyque convient par une douleur sourde que l'on sent dans la partie, il est aussi bon dans les asthmes ou lon rend les crachats épais — on se sert aussi dans les obstructions du cerveau lors que l'on craint qu'il ne vienne quelque apoplexie ou quelque hemorragie, dans les rheumatismes qui occupent une humeur épaisse arrestée dans les glandes. Le safran demande sa dosme en substt. a gr. ℥ ad ℈ ℈. ℥ℌ. pour une prise. on le suspend aussi quelque fois dans un Noüet dans un boüillon ad ℥ℌ. Un opiate a gr. ℈ ℥ ad ℥ℌ. pour chaque dose on le passe aussi avec des glaires stomachiques pour faire des pastilles. on serre le lait aux deux ou trois morceaux de fer rouge dans lequel on trempe dedans aussi la voille de fer bien fine pendant dix ou quinze jours on la prend seule avant dîner a ℈ gr. ad XXX. et l'on dine par dessus en buvant les aliments poivrés et salés, ou bien on le prend le Matin et l'on avale parede sur un boüillon de chicorée, ou lipsi les personnes sont trop délicates on fait infuser les morceaux de fer et on avale l'infusion.

Tartarum Chalibeatum

Le tartre chalibé est une preparation de fer avec le sel vegetal ou l'on donne en

Coquillonez ayez eau a 4 gr. ad ℥ß. ita
moins dorde que Le ſa d'Vanderwyck ayez ſoin
pour qu'il ſoit bon il faut qu'il ſoit
criſtallin et qu'il morde ſur la Creme de
Liqueur dans Laquelle on Le fait reſoudre

La ſeinture de marß
ou ſirop de marß

Cet auſſi une preparation de Ces quatre
Moins fortes que Les autres N.D. La Gomme
La donne auec jugez dans Les plus grandes
chaleurs dans une decoction ou de vepo ou de
pou Let a ℥ß. ad ℥ß.

Des Clous martiales
ou Vlars diaphoretique

Ces Clous ne ſont autre chose qu'un alliage
des parties Integrantes du Cer que Le
ſel ammoniac; dont on a privilegié a
preferer a tous Les autres, Elles ſont
Specifiques pour Les bouches Les vaiſſeaux
Lymphatiques, dans La Lepre, dartres, et
toutes Les pustules de la peau, dans Les
maladies de La Teste et du Cerveau en
ſubſt. ou en diſſolution a ℥ ou 6. gr. ad
℈ß. La tartre ſoluble ou ſel de tartre
Se donne en ſubſt. ou en ſolu. a ℈ gr. ad
℥ß. ou ℥ß.

du ſel vegetal

Ce ſel vegetal ſe tire avec La Creme
de tartre et Le ſel vegetal on Le donne
en tout Le meme que purgatif en diſſo. a ℥ß.
ad ℥ß. ou ℥ß. on tient que ſa vertu ſudorifique
dans un Coquillon a ℥ß. ad ℥ß.

Vaccinæ vel Variolæ
ad Vaccia Collavia folio Cubitali

Les Coquilles en decoct. a ℥ß. ad ℥ß. La vaccine
en decoct. a ℥ß. ad ℥ß. ou ℥ß. en ſubſt. en ſolu. a
℥ß. ad ℥ß.

Sal ammoniacum

Le sel ammoniac dont Nous avons parlé dans Le Chapitre des dissolutifs chauds et mous ou Resolutifs ou Resolutifs exterieurs. dans Les tumeurs froides et celles des mamelles occasionées par une trop grande abondance de Lait, interieurs. est vn bon Stomachique, Carminatif, Febrifuge, et recommandé dans toutes Les obstructions, dans Les vertiges, et toutes Les maladies de La peau, tres bon dans La paralysie et maladies du cerveau. on Le donne en substance jusques en dissolution a cause de son mauvais gout en poudre a 3ss 3 qr. ad 3j. vel 3ij. on Substitue aussi vn esprit volatile qui est vne excellente fondamentale Resolutifs excellent dans Les fievres malignes et pestilentielles, petite verole a 3ss 3. gutt. ad 1ij. ou x. x. tout au plus; on en fait aussi vn sel volatile huileux que on appelle sel aromatique de Sylvius, de Leboë recommandé dans Les maladies des Nerfs interieurs. comme diapho: et fundor. de 4 ou 5 gr. ad x. ou 12.

Borax

Le borax est vn tres bon Resolutif on Le donne dans Les obstructions velches mais il faut Le donner avec Lid compagnon car comme il est tres fondant il fait souvent rompre Les petits vaisseaux en substance a 4 gr. ad 1ij vel 3j. on Le dissout

ordinairement dans Les poudres ou opiates

Napthalion martinum

Le Napthalion est une plante qui vient sur Les bord des Lacs, elle nest point Lalée en bois mais elle est un peu avec une digue, elle est apéritif, pectoral, stomachique echaud, elle convient bien dans Les melancholiques pour Les faire bien digerer pour Les goutteux, pour Les coliques soudes, ou tirraillement des intestins dans Lasthme humide, dans Les tubercules du poulmon, dans Les palpitations de Coeur, dans Labattement et inquietude dans La digestion aigre, il est bon pour Longlangue et vilant Les chaleurs, il faut donc Le prendre Le Matin, on en prend une branche quon coupe en morceaux et on La fait bouillir une quart dheure Lorsquon veut diniser, on Le prend au lieu Comme Le the, souvent Lapres dinée pour aider La digestion et on fait usage pendant deux mois ou quatre mois.

Jai remarqué quon ne doit jamais donner Les apéritifs Lorsquil y a plethore et quon doit toujours faire proceder Les saignées Lorsquil y a plethore Comme dans Les filles et femmes.

Chapitre 4e
des
Emmenagogues

Les medicaments qui font Couler Les mois Les urines, sont Nommés Emmenagogues et Comme La suppression des mois provient quelque épaississement du sang, il est

voident que les Emmenagogues les fevgient
par les pois qui diuisent et menge sang
ils tendent par tout Comme nous dauertis ay qué
les menstrues peuvent se supprimer pour
dautres raisons, par exemple, vne phlogose
ou vne inflammation dans la matrice
empeschant le Ecoulement du sang qui doit
se separer dans ce viscere, et dans ce cas
les Emmenagogues seroient tres pernicieux
ainsi Nous traitterons icy que des
medicaments qui remedient a la suppression
causée par vn epaississement du sang
visqueux, et par vne Laschement general
de toutes les parties du Corps, et qui
leuent les obstructions des vaisseaux
uterins, certaine que les remedes conuiennent
dans les suppressions ou les femmes sont
pales, quelles ont froid dailleurs avec
vne douleur Lente et vn abattement.

Il est facile de conceuoir comment les
remedes font Ecouler les vrinanges par les
mesmes Conduits que les menstrues, Comment
ils font sortir Larrierfaucta qui sera
auparauant attaché a la matrice apres
Lexclusion du foetus, et Le foetus mesme s'il
est mort dans la Matrice, par ce que en
faisant Ecouler les menstrues qui doivent
passer entre la Matrice et Larrierfaucta
ils feront detacher les attaches qui sont
de la Matrice par le effort que Le sang
fera pour se faire place: il est Euident
par ce que Nous auons dit, que les diuretiques
purgatifs, aperitifs, et generallement
tous les remedes qui agissent sur Le sang en
Liquefiant, peuvent deuenir Emmenagogues,
et que Ceux qui peuvent aussi quelquefois tenir
Lieu des autres, ainsi ces remedes seruiront

attenuent, et divisent Le sang, La Lymphe
en sera plus fluide, Les globules plus
degagés, cet pourquoy ils passeront plus
facilement dans Les vaisseaux secretoires
de La Matrice et du vagin; il est facile
de connoitre Les emmenagogues, par ceque nous
venons dedire, toutes Les plantes emmenagogues
donnent forte et mauvaise tout histeri que -
et des poisons emmenagogues.

Le Chemisier

La Armoise est un assez bon emenagogue
pour se bien Les mois en Coull. prises
ou exposées a M.S. ad M.I. on peut se
faire prendre deux ou trois fois par jour
on en tire aussi une Eau qui se donne a
Z II. ad Z III. Son sel a gr. X. ad D.I.
Z.S.

Matricaire

La Matricaire est un bon emenagogue
tres recommandée dans La suppression
hysterique, Lemplatre surtout de Matricaire
est excellente appliquée sur La region de
La matrice. on donne cette plante en
ptis. Coull. ou exp. a M.S. ad M.I. Les
fleurs a gr. III. ad D.II. ou si Lon veut dose
a Z.I. ad Z.II. Le Camphre a Les
memes vertus et se donne a La meme
dose.

Marrube blanc

ou Arrie

cette plante n'est pas si forte que Les
precedentes, elle est aussi un peu carminative
on La donne comme Les precedentes. —

Salvia

Cette plante peut estre confondue bien
souvent avec les especes sauvages, et on
ne peut Iamais bien discerner Luy que
par son odeur, elle est tres active dans
pourquoy on ne Lordonne interieurement
que dans les suppressions des mois gri-
sierement dans Lhydropisie, engorgement
considerable, et dans grand relachement
ou son seul mauvais plus souvent pour faire
sortir Le foetus mort, ou pour detacher
Le placenta surtout Lorsque la matrice
perd trop Lhabitude comme dans Lac-
suppression des Lochies en decoct. a m.s.
ad m.v. quelquefois elle sert de base aux
potions Vulneraires et Emmenagogues
on Emploit la poudre exterieurement
pour les fistules pour nettoyer la vaine
des noueux ouverts. gomme de bouche
Les vaisseaux de La matrice et detacher Le
placenta, on en tire une huile qui ne se
donne Iamais interieurement mais Exterieure-
ment est regardée comme un bon resolutif.
son Eau est encore comme pour faire
sortir Le foetus mort. a 2 ob 3 gutt ad 4
3 ou 8. elle est tres puissante pour faire
avorter.

Crocus orientalis
v Safran

Le Safran oriental, ou celuy que
Lon cultive dans nos pays est un tres bon
Emmenagogue, tout le fait volatile; Exteri-
eur un grand resolutif on Le sert aussi
vulneraire, detersif excellent ophtalmique
comme dans La petite verole on en Lave Les

yeux deux ou trois fois par jour, interieurement est un bon cardiaque stomachique calmé dont bien les invitations des hebs et surtout pousse les mois a merveille on le donne en pulv. a grt. ad 3ß. quelque fois ad 3ß. en Lavement ad dosin a la dernière dose 3 ad 3ij. Mr Lefevre en a vû de tres bons effets on en fait une teinture avec l'eau de vie a 3ß. ad 3ij ou 3iij. Le Sirop est propre et agreable il se donne a 3ou 4. gutt ad 15 ou xx.

Chuta

La Bile echauffe et dont active et echauffe beaucoup et tres promptement, mais son action n'est que passagere c'est pour cela qu'elle est tres recommandée pour pousser les mois qui se sont arretés tout d'un coup, et dans ce cas on la donne d'abord, elle est encore histerique la dose est en decoct. a 3ß. ad 3ij. ont en tire une huile qui est tres efficace en la meslant aux potions histeriques et emmenagogues. a 2ou 3 gutt. ad 2ou 6. —

Vadise avis Lochice

La vraine d'avis Loche dont Nous avons parlé dans les fluviatiques et diaeho. est encore emmenagogue on en sert avec succes pour provoquer les mois. il y en a de Longue, de Ronde de Cymatique, de Levis de Pin la Loche de toutes ces especes d'11. prepare le Lavement. on les coupe avec des ciseaux pour faire sortir le foetus mort et detaché les plus petits en pond. a 3ß. ad 3ij. en decoct. a 3ß. ad 3ij. elles sont encore detersives

8 Avant despartir des sucs conerets des plantes, il faut sauoir que ceux qui sont inflammables, et qui ne se dissoluent quelz dans les liqueurs spiritueuses et volatiles se nomment resines; ceux aussi qui ne se dissolue point et qui se dissolvent par les liqueurs aqueuses se nomment gommes, il en est qui participent de lun et de lautre, qui se dissolvent tant dans leau et les spiritueuses, comme les gommes resines, ceux qui se dissolvent ny dans lun ny dans lautre sont les gommes pregnes.

Myrrha

La Myrrhe est une gomme pregne fort amere, noire, pesante qui vient dun arbre espineux qui croit en Ethiopie, en affrique, pour quelle soit bonne elle doit auoir des lignes blanches en dedans, est pour quoy on la appelle myrrhe onglée, est vn excellent sumenagogue, elle lache doucement, elle fait sortir le fetus mort et delache le placenta, elle est bonne vulneraire cardiaque, elle est fort recomandée contre les ictteres, contre les auez de grande opiniatreté et inueterés qui resistent aux autres, elle est bonne contre la gangrene et la carie en vsant les parties qui vont perdre la vie sur tout les troches de myrrhe cathadive. La myrrhe purifiée ou la donne interieurement en poudre a ʒ ij. ad ʒ j. exterieurement est vn tres

resolutif excellent vulneraire, on en fait une teinture avec les pris devin qui est fort grand Cardiaque et Emmenagogue inter. a 3. ou 4 gutt ad 15 ou XX. en lavemens. Elle est recommandée dans La Carie des os dans les chairs baveuses et Calleuses; pour les ulceres qui tendent a La Corruption.

a sa foetida

La merde de cette bete est une gomme resineuse elle sent tres mauvais, c'est pourquoy on Luy a donné Le Nom de stercus diabolj elle est fort bonne Emmenagogue et hysterique inter. sous forme de pilules ad 6ss ad 3j. ad 3ij. on en fait aussi des Lavemens Lorsque Gomme est hysterique

gummi ammoniaca

La gomme ammoniaque est aussi Emmenagoge voyez le ch. des aperitifs a La meme dose. est fondante a 3ss. ad 3j

galbanum

Le galbanum dont nous avons parlé dans Le chap. des sudor. et diaph. a La meme vertu que La precedente elle se dissout dans Le vinaigre a La meme dose on en fait une emplatre hysterique que on applique sur Le bas ventre dans Les Cas des Syncopes

sagapenum

Le sagapenum est une sorte Conerel que on tire de egypte cest une gomme presque Liquide tres penetrante Emmenagogue a 3j gr. ad 3ß. a plus haute dose j gros ad 3j. on en met aussi a 6 gr. ad x dans Les opiates aperitives.

scordium

Le scordium est un bon Emmenagogue en pillules mais il n'est pas si vigoureux que Les precedens. voyez Le chap. des sudor. et diaph.

semailles

Le Leovee moyenne de La Noix muscade a des bons Emmenagogue et Cardiaque en Endormant tout aux femmes qui s'abbelissent dans

- acouchement & dans ces potions cordiales
a ℈ j. ad ℈ j. en poudre, ou Lenne Le sur tout
dans Les ojuleps emmenagoges.

- Le Castoreum

Nous En avons deja parlé dans Le chap. des
diaphoretiq. sud. mais qui plusieurs Lavegnent
comme hysterique et emmenagogue. a la mesme
dose que sus. quand on ne veut pas faire ces
potions hysteriques &c. a cet effet on en donne
depuis Lavement a ℈ j. ad ℈ ij.

- ambre ou succin
Karabé

Est aussi recommandé dans Les fleurs blanches
vid. Le Chap. des sudor. ou diaph.

- Le guayac

Est une Githeme minerale Noir Luisant, fin
dur, on en tire une huile par Le moyen
de La Chimie qui est tres active emmenagogue a
gutt. C. ad ℈ ov. ou ℈ ss. pour faire
sortir Les foetus quand Les autres ne
peuvent pas.

- Le Covax

Le Covax est un suc qui vient des jndes
orientales, Les anglois Le purifient a Londres
il rend Les mois et est emmenagogue. a gr.
12. ad XX. comme emmenagogue. comme
aperitif. vid. Les Chap. ou nous en avons
parlé.

Chapitre 44

Hysterie ou Les remedes Laxatifs

Mis plusieurs Lenitifs dans Lexterne

Les hysteriques sont ces remedes qui
appliqués aux narines irritent Les membranes
pituitaires et font Cet Les vaisseaux gravés
quand Ils de malades ne querent, Ils evacuent
par cette irritation, ils ebranlent Les nerfs

de la premiere paire, fecond [illegible] par
la ils font une grande ebullition dans les affections
soporeuses, comme dans la apoplexie et la ou il y
a un relachement general dans tous les nerfs
du corps, lesquels font tous sympatiquement
etranglés par la secousse que les fibres nerveuses
donnent a la premiere paire, ce qui met les
muscles et les nerfs en etat de se contracter, d'ailleurs
en evacuant la matiere muqueuse qui
incommode la membrane pituitaire, elle
dechargent le sang d'une lymphe epaisse
que on appelle pituite, elle guerissent les douleurs
de teste qui ont leur siege dans la base de
la cervelle, laquelle se trouve remplie d'une
mucosité qui s'y etant ramassée gene la
circulation du sang et elle n'est pas petite
cette quantité. Les errhines
conviennent aux pituiteux qui ont le sang
dégouté, les gargarismes detersifs et les fetides
odorés.

Le pichorbium

Le pichorbe est un fort mauvais ferment dont
on ne doit se servir que dans les affections
soporeuses comme dans la apoplexie ou les parties
sont fort relachées et peu sensibles a l'effet
du remede, et si alors il faut saigner le bras
la action en est derivative qui leur soulage
le malade.

Helleborus

Les helleborus sont de puissants fort mauvais
herbe dont une est appelés violet il est presque
corrosif jusques a faire saigner le nez on
ne l'ordonne que dans les affections soporeuses
paralysies dans les catharres qui attaquent
les narines seul en poudre ou meslé avec
autres on le fait respirer au malade
par le moyen d'un chalumeau. c'est un bon
resolutif.

Nicotiana pulvis

Le tabac est un Cone selon la loüe on ne se sert qüere de celuy cy puisque acause de on a trouvé j'ay dit Cy dessus plusieurs qui arrivent avec gensives, au nez, avec oreilles, avec Levres, et avec dents, quand les feuilles sont vertes on en tire de l'eau, on en jnjecte. ces lavements dont on se sert quand il faut vuider les vaisseaux ouverts et relachés.

Le Coutea

Le Coutea est plus pieq vante que le tabac, on prend ses feuilles, on les roulles et on les jnfrodvit dans le nez, on en tire aussi vne eau qu'on jnjecte par le moyen d'une petite Seringue elle est d'ailleurs vn Cephalique ouverture jnter. dans les affections soporeuses en jnjectes et apozemes, en Lavement decoction. on se sert de ses feuilles à pl. ad m. ss. les fleurs à pl. ad pll on tire l'eau de ses feuilles et de ses fleurs à $\frac{ss}{3}$l. ad $\frac{ss}{3}$lll. vsq. les enfans se servoient autre fois de la poudre de Coutea dans les pelotes de la teste mais elle est plus de nos jours maintenant on en fait aussi vn Sirop. à $\frac{ss}{3}$l. ad $\frac{ss}{3}$l. — que quelq. mesme il est Cephalique jnterieur.

Majorana Sirié.
Sampsucum amaracum

La Marjolaine est vn Cephalique et Cordial attenüe Lieve la Lymphe qui est arrestée dans le cerveau, ouvre les obstructions qui viennent dans les jaudins par negligence ne vient pas si aeve, on l'ordonne jnter. de jnfusion surtout à pl. ad pll. il est bon de la faire seicher à l'ombre avant de se servir mais il faut la cueillir en Juillet la verte exterieure.

Cest vn bon resolutif et fleumatoires empoudre
on en liue aussi Lesse quon fait venir pour
malade ou lieu ou sa substance est tousiours
quon iuuoit vil dans Lebreg.

Li Liure Conuallium

Le muguet sauuage ou Lis de valée estes.
est vn bon fleume la boire en poudre, on en liue
aussi vn sec quon iuge dans Lebreg. inter.
en ius vsq. ad 3j. ad 3ij. ou si on done a 3j.
ad 3ij vel 3iij. en decoct a 3ß. ad 3j. on en
tire vne eau qui est donnee a 3j. ad 3ij. son
sirop. en iulegs et apozemes ad 3iij. vel 3ß. ad
3j. La Conserue a 3ß. ad 3ij.

du pyrethre

La racine de pyrethre conuient aux personnes
qui ont perdu Lodorat a cause de la grande
quan. de Morue qui a engendri la.
mem. branne pituitaire.

La racine de Sauon est fort piequante elle
deuroit estre ieté en vsage quelle est; car elle
purge bien la Morue et Lest meux de toutes
dont Le siege est dans Les sinus frontaux

gingibre

Le gingembre picque et Echauffe a peg bien
la meme branne pituitaire

arbanie Les siue
pauis poreinus

Lee Cie Lamen est vne petite plante qui vient
dans Les endroits ombrageux et humides quelquos
Lacrecommande dans Lhydropisie engendree
a 3ß. ad 3j. en decoct a 3ij ad 3j. Mais
on ne Lemploit gras ordinairement, Longuent
de Cie Lamen appliqué estes. sur Lombilic
purge fort bien Les hydropiques. Sauuaine vel bette
empoudre est vn bon fleumatoire on Le fait

je Nicotiane au malade ou la met au fi en
decoction qu'on injecte dans les Corps odorifiques
ou bien se sert dont on frictionne les temples
il est d'ailleurs purgatif & pernicieux lorsque
Les autres hydragogues ne font rien.

a Magalens

Le Mouron est un petit Pertuisane ou le
fert de son suc.

Salivium

Le suc tonere du Concombre Sauvage est
un Errhine des plus violents on le sert dans
les Cas desesperés.
La semence du Montarde est aussi un bon
Pertuisane toutes les especes de poivre Le
sont aussi Le Castoreum est moins fort.

Chapitre 5e.
des
Salivants apophlegmatiques ou
Masticatoires.

Les Salivants sont des remedes qui procurent
L'excretion de La Saline, il n'y a rien sur
de ces remedes que n'prenne interieurement pour
Corriger La Saline qui est Le mercure, on se
contente de Sen Servir Les autres quelque temps dans
La bouche, et de Les macher, on remarque
que tous ces remedes sont fort Savoureux
et qu'ils excitent une espece de Chalem
dans La bouche quand on Les mache donc
on conclud que Les parties de ces remedes
sont volatiles, et qu'elles se detachent facilement
Les unes des autres Lorsqu'elles sont dissoutes
en La Saline, cest par Le moyen de ces
parties qui s'evaporent tout autour Les
vaisseaux Salivaires, et Les font distiller
avec un peu de force, Les acres sont
des matieres qui picotent ou Leurique Lentement

Enfin ils determinent une plus grande
quantité de salive a couler dans la bouche
par les vaisseaux qui viennent de la bouche
on peut voir par là que les masticatoires
peuvent convenir dans les affections soporeuses,
les maladies des yeux et des autres parties
voisines, lesquelles se prendent d'une trop grande
repletion des vaisseaux, pareequ'ils detournent
vers les grandes quantités d'humeurs dans les
glandes salivaires, il ne faut pas emporter
une si grande quantité dans les autres parties,
ils conviennent aussi dans les cathares et les
paralysies susmentionnées, sçavoir que les malades
de parlent d'un tempérament pituiteux
ou les applique aussi sur la langue
lorsqu'elle est attaquée de paralysie, pareequ'ils
agitent les genres nerveux, ils apaisent aussi
la douleur des dents qui dépend d'un
tiraillement des salures causée par une
tension des vaisseaux a raison de la
lymphe épaisse, on les emploie aussi
dans les ulcères de la bouche qui viennent
d'une salive épaisse, comme les scorbutiques,
ils conviennent enfin pour ceux qui ont
perdu la voix par le relachement des
cartilages du larynx et du pharinx

Nicotiana

Le tabac est un excellent masticatoire
il convient dans les cas susdignés comme
mâché.

Iris florentina

C'est un masticatoire agréable elle fait
saliver doucement on l'emploie privilégiement
pour les ulcères de la bouche

Les Nerun ou Laurier rose

Solis aneli

On emploie extérieurement les nerun

comme salivant on prend ses feuilles ou
ou les fleurs comme celles dud tabac ont
un peu d'amertume dans l'asthme qui mache
encore savaine, ou bien on la reduit en
poudre et alors elle est fort mise dans
lenpoint aussi jnter. comme stevant
dans les maladies de poitrine en decoct.
a. ℥ss. ad ℥j. v ℥ij.

d'aristoloche pistolochi

La racine de cette espece vient du royaume
de tunis et dalger elle est vn des plus
puissants salivants qui y ait, on ne s'en
sert jamais jnter. par equelle est trop
violente, elle convient fort dans les douleurs
des dents, par cause epaississante dans les
reboeuillements de la langue et les
paralysies jnicipientes, mesme dans la
carie et lardent on la applique jmmedi
atement sur celle qui cause la douleur
ou bien on en plonge vn brin dans la dent
carie elle la fait tomber et cauterise les nerfs
on la donne aussi dans vn linge fin en
poudre grossiere a. ℥ss. ad ℥j dans saine
Macher de semen sinapi.

Succa folia, capita folia et radices folia

Les trois especes de Moutarde ont la
mesme nature elle est vn bon salivant et
antiscorbutique, quand on les mange en salade
et de chaussa bien elle stomachique
pour nettoyer la bouche ces trois especes sont
fardoze et dans vn Novet a ℥ss ad ℥j

Lardome emetict. a 3ß. ad 3ij. a 3vi
dose elle fait vrines, on peut aussi lar-
donner jnter. en poudre a 3ss 6 gr. ad x.
v 3ß. On se sert aussi pour les vesicatoires.

Mercure sublimé corrosif
ou argentin vif

Le Mercure exter. est un des plus grands
resolutifs qui le fait jusques dans
la galle et les dartres on en fait vne pre-
paration

La premiere est le mercure doux ou aquila
alba, qui se fait auec le sublimé corrosif
on prend la valeur d'vne liure de sublimé
corrosif on le met en poudre on y adjoute
vne liure 12 onces de mercure vif on mesle
bien ces deux corps et on les met en
masse. quand on le donne dans les
voyes lex on a soin de mettre mercure
dulcis ou aquilla alba. il est excellent pour
les vers a 6 gr. ad 3ij v x. ant 3ß.

La seconde est la panacée qui se donne
jnter. a 6 gr. ad 1/2 v 3ß. La panacée purge
la verole pour quelque temps mais elle
revient enfin plus rigoureuse que jamais
donc elle ne guerit point la verole comme
quelques Ont pretendu.

La troisieme est l'aethiops mineral qui
peut autre chose qu'vn alliage de mercure auec
le soufre il est ainsi nommé a cause
de sa noirceur. il se donne jnterieurement
a 3ss 6 gr. ad 1/2. ou 3ß. Il est vermifuge ne
fait quadoucir la verole et la prevenir.

La quatrieme qui est specifique contre
la verole et lorsque mercure et le qui le
fait et la maniere que suit on prend

Le meveure Le plus purifié qui l'y ait
on met deux parties de qbaise et vne
de meveure et de Lac sheveschentine. par
temps. prenez ℥ 4: de meveure, de qbaise
de Cochon nouz salez ℥ 12. et ℥ 4. de
theveschentine agitez Le tout Longtemps
jusqua ce il ne paroisse pas La moindre
grosseur de meveure et vnguent. avant
de commencer Les frictions on prepare
bien Le malade on Luy humecte et Lave Le
sang avant que Longuent quand on veut
donner Les frictions il ne faut pas y aller
trop vite mais on commence par ℥ II. v ℥ III.
ou ℥ I. Les tangues.

Chapitre 8e
des
Cacchiques

Les Cacchiques sont des remedes qui prodoisent
La Secretion ou Lescevelion des crachats, on
Les appelle Cacchiques du mot grec Kax qui
veut dire Coux, ils sont aussi appelés
expectorants parce qu'ils font sortir Les
matieres qui sont dans Les poulmons;
si Les matieres sont tres epaisses, on
fait des Cacchiques chauds et fondants, on
emploit au contraire Les incrassants Lorsque
ces matieres sont tres attenuées et trop fines.

Les Cacchiques fondants ou chauds agissent
en divisant et diminuant trop la masse, soit
que cette matiere soit contenue dans Les
vaisseaux Secretoires, qui etants trop remplis
gonflent, comprimant Les vaisseaux sanguins
soit quelle soit epanchée dans quelque
cavité quelle soit, Les remedes agissent encore
en divisant Le sang dont il sort une plus-

grande quantité d'humeurs, on peut voir que
les Cachiques ont quelque analogie avec les
aperitifs, on a pour l'ordinaire des Cachiques
de terebinthine, et c'est pourquoi il ne faut pas
employer des aperitifs si forts dans les pourmons
que dans ceux des veaux, de sorte pourquoi
les vaisseaux du poulmon étant dans sa substance
si delicate, et contenant une sang fort vif
des remedes trop actifs pourroient causer des
alterations trop grandes dans cette partie.

Il faut remarquer que si les vaisseaux du
poulmon ne sont pas engorgés de cette matiere
lymphatique ces Cachiques fondants ne
produisent pas une dissolution sensible de
l'humeur crasse et ne servent que diviser
le sang par la disposition de leurs particules
qui sont plus menues que celles des subtiliques
mais moins que celles des summe Hydragogues
de sorte qu'ils ont beaucoup d'affinité avec
les aperitifs majeurs.

Lorsque le poulmon est fort vigoureux
pour lors on peut employer les Cachiques
fondants les plus forts, car ils produisent
de bons effets dans les Catharres et les asthmes
humides.

Mais lorsque les poulmons ne peuvent pas
soufrir ces irritations fortes comme dans
la phtisie les doux Cachiques fondants moderés
conviennent toutes les plantes fondantes qui
peuvent secher et dissiper les humeurs
abondantes sous forme de tisane.

Cachiques diviseants

Le Soufre dont nous avons parlé dans
chap. des sudo. est un bon Cachique. surtout
les fleurs a 3 ou 6 gr. ad 1/2 dr. dans un jaune
d'oeuf.

La Fumée de Tabac est encore un bon
Cachique j'ai mis dans L'asthme humide

Levisimum

Levisimum est un bon Cachique j'ai mis
dans L'asthme humide et L'hydropisie
commençante en accort. avec M. de plus avec
a M. de M. Jouc sirop qu'on appelle
Syrop de Lacerti a cause de M. Lacert
medecin de Gravis qui L'invente se donne
a 3 j. ad 3 ij. M. Lager. se sert souvent
de ce.

Camphorata
Menthe pelliem

Le Camphorata dont Nous avons parlé
dans Le Chap. des diuretiques est encore
un bon incisif on en met en pilules a la
mesme dose qu'on fait prendre Jour &
jour avec cette precaution que Lorsque
soit toujours chaude par ce que les parties
de cette plante se mettent vite avec
Le sang du Corps Le plus en prenant
partie egale de l'une et de l'autre.

Benjoinum Seu
a spa de Vie

Le Benjoin est une resine odori ferante
qu'on tire d'un arbre fort chaud qui croit
dans les Indes orientales appelle Arbor
Benjoin Seu. on L'appelle ordinairement
Benjoinum amygdaloides C'est un excellent
Cachique Confortant a ce qui incisif on se
sert dans L'asthme Lorsque Le vaincu qui
ne degenere en Phisie on donne ses flocs
ordinairement a la dose de 1 gr. ad 1 gr 50.
on peut les donner a plus forte dans un cas de
pressante.

Cet avec La Coinjoin qvon fait Le Lait virginal qvi est excellent pour Les vostems de La peau et dartres M.r Valet. La vertu suit.

XIV. La Campana
sive Elenium, altea omnium maxima

Cette plante est un peu aromatique Cochlique échaudant mais fort, elle est excellente dans Les maladies du poulmon qvi viennent dune epaississement de La Lymphe pulmonaire, elle ouvre Les veins, elle est bon fébrifuge et diurétique Les vaisseaux cutanes, andore est en poudre dans des Bouill. ou a.j.ož. a ʒj. ad ʒ ß. en decoct. Bouill. ou a.j.ož. a ʒj. ad ʒ ij. on Lui fait infuser dans du vin blanc; on Lui sert encore comme Cardiaque et stomachique on en fait des Tablettes ou une Confection qvi se donne a ʒj. ad ʒj.

Filix Fœmina
Trichomanes gallorum maxima

La Seille est une espece doignon qvi vient sur Les Cotes des payis sur Le Bord de La mediterranée il y en a de blanes et de rouges on Les emploie ordinairement de La grosseur dune Noix Estimée Comme un bon Cochique diviseur et très bon altérant. on en fait usage dans Larthme un ou deux mois de temps dans du miel ou bien on en fait un vinaigre qvon fait entrer dans Les Bouillons ou apoz. on emploie aussi des troches qvon appelle troches de Squilles qui se donnent de ʒj. ad ʒj.

Roulevaleveltes

Le Lierre terrestre est vulneraire Consolidique fondant mais fort doux on en fait une ptisane dans la pthisie pour abreger les pourrissemens dun gros gravier et vieux ulceres on ne se sert que des feuilles en ptisane au pl. on les fait cuire dans un quartaut d'eau en bouteille ou coque Le lait de sa decoction pour sirop est aussi excellent pour les pthisiques ou Le Levre chat se fond trop dans les hypocondres du poumon a 3 l. au 3 l. —

Veronica

La veronique est un peu astringente fort douce et plus petite que Le precedent il convient dans les memes cas mais Le premier est plus usité La dose est au pl. a pll. pour une chopine de ptisane.

Lamentes et Nepala

Ces plantes sont des Cephaliques fondants fort on peut Les ordonner lorsque Le malade a une grosse poitrine et qu'il faut beaucoup diviser Le sang et Les humeurs Laudese est dans un boüillon ou ptis. au pll. quand on ne peut pas autrement faire Cracher au lit. pour un pot d'eau.

Origanum

Lorigan est un Cephalique plus fort que Les precedents on peut Les ordonner en infusion a pl. ad pllb. tout simple pour Les rhumes grosse Contracte par Le froid, il est bon aussi pour Les Catharres ou il n'y a pas de fievre.

Asarhuaiun

Cette plante est un cachique fort, on
en fait poudre pour les mesmes, bragues et Lavoire
est pour vn pot deau a.ª ℥j. ad ℥ij. v ℥iij —
on en fait vn sirop qu'on nomme sirupus
pro tigna alba on Hemmet pas dans les
Rouillons a cause de son Mauvais gout

hysopus

L'hysope est un puissant cachique fondant
fort et Comfortant par les observations que
l'on fait que par le Moyen de Cerveau les qui Commencoient a
les former en Consequence de Lasthme se
doisent pour vn potteau a ℥j. ad ℥ij.
Confit sur fondue a.ª ℥j. ad.ª ℥ij. dans vn
Rouillon et son syrop ad Les mesmes doses

Cruta rubra

Les Croutes rouge est vn cachique fondant
Legier et bon pour les pthisies pour les
tubercules du poulmon ou pour faire sortir
des abces qui ont creués bon en fait des
Rouillons.

Corago

La Courache est un petit cachique, ce
remede agit en divisant la lymphe, est par
ce moyen qui le fait cracher plus faillement
dans la pleuresie ou on en fait grande
plusieurs fois Lorsque les poulmons de la
pleure sont enflamés, dans ces cas il procure
lexpectoration, il diminue la Cicatrice et
rend lexpectoration plus faille on Loue aussi
contre les vers, Lorsque sont de La
chaleur dans la poitrine autrement on ne
sen sert pas.

9

Vadix mei

Lavaine de meme dont Nous avons parlé dans Le Ch. precedent est aussi Cachique fondant tres fort elle est comme dans Lasthme humide a apondre a 3ss. ad 3ii. en decoct. a 3i. ad 3ii.

Ivroi de Lavendina

Lavendine divis de Florence est plus dure plus blanc ne est dune odeur plus forte que celle qui vient dans ce pays est un Cachique fondant tres fort et incisif dans Lasthme humide se prend de 3ss. ad 3i. si on Le donne a plus forte dose elle devient diuretique chaud elle ne convient pas dans Les Inflammations elle est reconnu amere en goust de 3i. dans une prise de Kina pour Les fievres, elle purge aussi a plus forte dose comme Nous Lavons dit cy dessus.

Des Cachiques

jnervasifs

Sont comme Lhumeur crone hiale Lepaisir, et nes, ont pas Conser, et etre facilement rejettés, desechent elle devient trop attenuée, de sorte quelle a besoin de remede, appropriés pour Lavendre dans son etat Naturel, car si cette Lymphe devient trop attenuée, elle part Cathere de Facheuse accidents, par exemple Nappouvant rester impostes par Lair qui entre et sort avec jnjure Vodite des poulmons, elle doit y sejourner par quoy raison et Sa tenuité elle laisse

un passage libre, ainsi cette Lymphe pourroit
avoir les mesmes effets y estant jointe quelque
mauvaise qualité et piquotes de la bronique
intervient des Aconets, pour remedier à tout
cela on se sert auec succès des Alechiques
inera sants qui auroient de leurs parties
molles, pliantes et visqueuses, lesquels pourroient
dire les parties de la Lymphe, dont il seroit
quelles doivent estre plus faillablement emportées
par l'air qui sort des poulmons, et estre
rejettées sous la forme de Crachats

Ces medicaments ne remedient pas moins au
piquotement que cause la Lymphe sur la
mesme trame des Aconets par leurs parties
visqueuses; dont il s'ensuit que les Crachats seront
rejettés auec plus de facilité: on voit par la
que les remedes ont quelque chose de commun
auec les dessechiques qui agissent en
espaississant le sang, on les donne quelquefois
sous la forme de Alechiques, par exemple l'ai
accoustumé dans les poulmons en tussaine toujours
quelques parties, on les donne plus ordinairement
sous forme de Pomes comme le tabac qui
est un des meilleurs Alechiques dont nous
ayons, il produit aussi de bons effets lorsqu'
on le mache.

Ie rapporteray parmi les Alechiques in-
inera stants plusieurs dessechiques froids
parceque l'on peut arriver qu'une personne aura
une trop grande abondance de poulmons qui rendra dans
trop grande facilité de la Lymphe et qui
aura en mesme temps une avec dureté et
dans ce cas les remedes dont nous parlerons
rempliront une autre indication.

Reflection de Pratique

Il a bien avec vous les Cachiques purgeants avec les Narcotiques parceque tandis que les Cachiques donnent de l'air consistence aux crachats, et corrigent leur acrimonie, les Narcotiques font que les poulmons ne sont pas si sensibles, le vray grand usage des Cachiques purgeants est pour abolir le stomache et l'hivre la digestion parceque l'espaissit la lymphe gastrique et la rend moins propre a engendrer les alimens, les remedes conviennent surtout dans les cas donne toux seiche, violente, ou l'on ne peut rien jetter.

de Lait

Le Lait est le meilleur Cachique adoucissant qu'il y ait on se sert avec succes dans les asthmes secs, phtisie, Calheuse, en un mot dans toutes les maladies de poulmon. on se sert de trois sortes de Lait, de celuy de Cheure par excellence de vache, et d'anesse.

Si on veut se servir de celuy de Cheure il faut que ce soit au printemps parceque en automne il n'est pas bon. on le prend au sortir de la mamelle quand on vient de traire. La Nuit on le fait cailler et l'on jette la paste pour avoir le serum du Lait parceque il en vaut mieux, on peut le prendre

plusieurs fois par jour jusqu'a guerison entiere

Le sang.

Cette eau convient toutes les fois qu'il faut adoucir l'humeur bronchiale dans la toux seche on la prend une ou deux fois dans le jour un verre ou deux seul, ou bien on le mêle avec du vin, ou avec du lait comme le sel de cuisine, de cette sorte, dans un petit lait on en fait autant si le petit lait.

Le Lait d'anesse est plus leger que les precedents on le prend au sortir de la mamelle avec du sucre. Le Lait de femme est encore un plus grand specifique que les precedents, plusieurs phthisiques ont été gueris par ce moyen. M. Hagen. a guery plusieurs enfants âgés de 6. ou 7. ans qui etoient attaqués d'une fievre lente en les remettant au lait de femme.

Des Tablettes

Les tablettes sont des petits trous de couleur noirâtre et d'un gout fort acre on ne les donne jamais en substance. mais toujours en decoct. Noyell. pulsatille aux 4. bouts pains au S. cut. cent un tres dont specifique fondant. Les Capillaires sont aussi specifiques dans les maladies de poitrine on fait des Lavements avec la base des 4 poli. pector. vii. Les chap. des deux. froids

Les tablettes d'althea et de reglisse sont encore des bons specifiques adoucissants.

gomma adragacanthi

Elle vient du levant

La gomme adragan est excellente dans les Maladies de poitrine phthisie, dans les rhumes violents en poudre ou opiates a 3ii. ad 3j.

on mect Lage et autres Con remede pour
adoucir a ℥ss. ad ℥iii. v ℥ß.

gummi arabicum

La gomme arabique Il est autre chose que
Le vray gommeux qui vient au printemps sur
les pruniers pruniers &c. ainsi. en poudre
dans des Looks julepts. a ℈ss. ad ℥ß. on
donne son mucilage a feuillevée qui est
excellent.

pulmonaria maculata
et o Maculato

La pulmonaire est un petit Cephique
inesfaut et adoucissant mais Consolle
convient dans les Cathares, phthisie et
pulmonie en decoct. a ℥ss. ad m.
iii. des Coquillons adoucissants et ligna.
pectorales, elle est aussi vulneraire.

Topi Lago, filipendula patrum
ungulae Cabellina, pharpharella
Cephicon

Le Topilage est une plante Cephique
adoucissante, il convient fort dans la
phthisie tant commune aujourd'hui Confirmée
Lorsqu'il faut faire evacuer, on donne
ses fleurs en infus. a pi. ad ℥iii. v m.
ses Coquilles en decoct. a m. ß. ad m. i. on
fait de sa sucre. Le Cage des polions
pectorales. Ses fleurs Confirment aussi
comme sus dit. on en fait une Eau a ℥ii.
ad ℥iv. v ℥vi. son sirop dans des julepts
Looch a ℈ß. ad ℥ii. sa Conserve a ℈ß.
ad ℥ii. v ℥ß. on le fait entrer dans
plusieurs Compositions galeniques. —

Sphidula montana
Sive pes Cati.

Le pied de Chat est un excellent Cachique
j'en ai fait un sirop dans la phthis.
pleuresie pericrimonie dans les rhumes de
poitrine j'amais qu'en infusion a 3j. ad 3ij.
en guise de thé ad 3j. Son sirop est admirable
a reveiller ou exciter on le mesle avec quelques
eaux de Cachiques comme il est dit dans
la ples. journaliere du malade

Caryocostinques

Les Figues grasses sont encore un bon
Cachique adoucissant on en fait des
decoctions pectorales a 3ij. 3iij. ad 3j. ou 6.
dans 3pp. vaiss. d'ailleurs elles sont
recommandées dans l'inflammation des
genitoires on en fait une decoct. et on en lave
la bouche, elles aigrissent avec les aphtes
de suc. Enfin elles conviennent dans les
inflammations de quelque partie que soit

Passulae

Les passilles sont presque la meme
vertu que les figues sont peut etre plus
grasses en decoct. da 3ij. ad 3j. ou 3j.

pistachia

Les pistaches sont des especes d'amandes
qui croissent sur une espece de therebinthe
elles sont quelque chose de plus fin que les
amandes, elles sont stomachiques et
Cachiques adoucissantes elles sont tres bonnes
contre les maladies de poitrine emolliss.
pectos. ou emuls. ou decoct. aux paires 3ij ou 6. ad 12.

ordinairement on en fait des pates que on avroze auecq de fueve.

a My gde Lactules

Les amandes doves adoucissent beaucoup lacrimonie de l'homeur seroneuse et emulsion ad 6 pair. pour Lordin. on ~~Cuill.~~ les prend ~~dans~~ dans vn Noyel apres les auoir rostiez et on les met au coeillis pendant vne heure ad 24. ou bien on fait passer le coeillon par dessus, l'huile damandes doves que on aura tiré sans feu et adoucissent sans les auoir mis dans leau fait mesueille dans les coliques, dissenteries a ℥ß. ad ℥ii. v ℥iß. pour vn petit enfant a ℈ß. ad ℈i. elle convient aussi dans les ardeurs durine dans lacrimonie des veines, elle adoucit tout la poitrine, on linjecte dans le fondement pour adoucir la trop grande lacrimonie des intestins. a ℥ii ad ℥ii. dans vn Looch adoucissant leur emulsion seule ou ligue vn peu Lestomach en pourquoy on ne se sert pas.

Dactili

Les dattes sont les fruits des palmiers ordinaires on en fait aussi des ptisanes pectorales ad 2 ou 4. Leur suc y tient plus dusage.

prunae damascenae

Les prunes damas viennent du Levant on en fait des ptisanes pectorales elles sont plus adoucissantes que les jujubes a pairies 4. ad 6. ou 8. pour vn pot decau

jujubes

Les jujubes sont un fruit qui ressemble aux olives, on en fait des pâtes avec le sucre et adoucissantes (commencent) La pleurésie pectorale avec 4 paires aux 6. pour un pot d'eau, on en fait l'onguent des décoctions pectorales, pour servir de base aux médecines pour purger les malades, à laquelle — quelques-uns des malades du poumon ou de la poitrine, on en fait un sirop qui se donne au seul ou mêlé avec quelques autres chimiques.

du pignon

Le pignon est aussi fort adoucissant mais un peu lent (cependant les autres emplâtres à adoucissant du 3. en boiss. à 6 grains au 8.

Les 4 semences froides sont aussi un bon ancien adoucissant fait grand action en boiss. Leur huile et la semence sont plus que celle des amandes douces vid. le chapitre divisé.

hordeum

L'orge est un bon ancien adoucissant et inspissant, tempère et rafraîchit en pâtis. pour un pot d'eau à pl. de pll. v lll. — on en fait des crèmes pour ceux qui ont les poitrines délicates dans la toux sèche dans les femmes aigries et N. Seign. au Nord pendant 12 4 jours une dame qui était grosse de sept mois rendonna cette crème de 4 en 4. heures, quand on veut l'aromatiser on y met de la canelle, ou bien de l'eau d'orange et de canelle, elle entre encore dans plusieurs compositions galéniques. —

Cette Creme convient encore dans des cas semophisie ou Le Boüillon ne convient pas dans Le Cholera morbus dans Le vomissement de Sang.

Orija

Il Nous vient du vis deux endroits, du Levant et de Italie Le premier est Le meilleur. Il ne convient point dans Les temperaments qui ont disposition a Lhydropisie ou Lengueur dans Les maladies du poulmon dans La toux seiche. en gris. sur un pot et demy deau a trois Cuillerees, Leau de vis est excellent pour Les phisiques dans Les temperaments vifs et ardents maigres voicy de quelle maniere on Le fait, on prend des vis ou Le Laict dessus ou trois fois dans Leau chaude, apres quoy on Le fait Boüillir dans de Leau de Fontaine ou de puis, mais on a soin de ne pas Laisser Ecumer Le vis ou en faire une Creme ou de Leau ou aulieu Le Boüillon de Lamesme maniere cy dessus ou prepare Le Boüillon ou aulieu ou poules ou quel de veau, mouton, ou heureau. Le vis Ecumy de vis ne sont autre chose que Le vis reduit en poudre. on en met une ou deux Cuillerées dans un Boüillon, on fait prendre cette Creme avec Cuille comme Cellle dorge.

Avena sativa

Lavoine est un Cereale qui ne vient que dans Les pays froids Lavoine a Longue Racine fibreuse

Avena sativa seve

Le seve est Le suc des grains de vozeau

qui croit dans plusieurs endroits du monde
on Nous Leur dit en ville dans des Barriques
et est Liquor appellé moigrade ou Cartopaille
on Leur dit une Liqueur ville aube Le blanc des
Leur est chaux et Le sang de bœuf est vi-
tres bon Cachique, mais Les preparations
que on en fait comme Le sucre brongé, Le sucre
candi est Cryptique pour jeunes mieux meilleurs
Le sucre est Cryptique soudonne sous forme de
Looch.

Mel

Le Miel n'est autre chose que a semblage
du sue de plusieurs plantes, que Les abeilles
ont ramassé tout est volatile est un
Cachique adoucissant, convient mesme
meme dans Les Cas ou L'humeur bronchiale
est trop épaisse on Le donne sous forme
d'hydromel, qui est une Lange dont la base
Leau il est Longuement recommandé pour ceux qui
ont Les Landispositions a Laphthisie, il
entre dans Les Looch dans plusieurs sirops
en qualité de Cachique on s'en sert aussi
pour des Lavements dans Laccimonie des
gingivites. on en fait aussi une espece de
vin qui est un bon Cachique adoucissant,
Cordial, et donne des forces.

Valise Liquiritia

Cette racine est un bon adoucissant
on en fait des tisanes selon Cadoucis-
sant. voy. Labose dans Le Ch. des dieux. Croit on
en Cipre on Le sue qui soudonne pour Laboche
a 3ij. au 3iij. n'est pas du usage mais on
forme de Looch a 3j. au 3iij ou 3iij.

Valise althea ou Ymphea

La racine d'althea s'emploit pour adoucir
et emouss pour ainsi dire Laccimonie des

La Lymphe qui irrite les poulmons elle
est plus vis qu'eux que le Nymphea mais
nest pas si abondante voy. Lelha. des
diez. froids.

Les 4 fleurs pectorales

Sont Les fleurs ecchysilage de Nymphea
dont nous avons parlé soit dans ce chap.
soit dans celuy des diez.
Les fleurs de violettes viennent en pille
qui sont recommandées dans toutes Les
maladies de poitrine en infus. ad ℥ii.
sur une tasse d'eau bouillante est excellent
pour faire evacuer Les pepis mucqueux
a ℈ß. ad ℥i. pour des tisanes Le Sirop
de violette donne Le mauvais goust
Le gloster, il est doux, il est bon si abondant
il ne faut pas
se servir pour cela que d'y mettre de Levis
de florence, on en fait une Conserve
a ℥i. ad ℥ii v ℥iii. Le mie. violat se
donne a ℈ß. ad ℥ii.

Celles de mauve se donnent en infus. a ℥ii.
ad ℥ii. v m.s. quelque fois en mesme ad m.i. on
s'en sert pour Les mêmes maladies que dessus
ptis. bouill. ou apoz. on s'en sert dans
dans Les douleurs des veins et Livilation
des intestins.

Fleurs pectorales
du Natier.

Les fleurs de Cochlico sont vulnéraires bon
eccliques adoucissant en ptis. ou Les fait
infuser seulement a ℥i. ad ℥ii. v m.s.
sur ℥i. en bouill. ou apoz. on Les donne
dans Les hum. comme de Lactue. m.v Laitue
seroit bien trouvé pour sirop a ℈ß. ad ℥i v ℥ii.

Semen Lini

La graine de Lin est un bechique incrassant et adoucissant emptis. a 3ii. ad 3iii ou dans un breuillon adoucissant. voy. le chap. des divers froids.
Celle de Psillium se donne comme celle de Lin et dans les mesmes cas voy. Semence.

Semen Cydoniorum

on tire un Mucilage de cette semence qui adoucit plus que celuy du Lin, il a aussi une vertu astringente. on employe la semence de Coings en Lavement contre la dissenterie et la semence ab 3i. ad 3i. elle convient aussi dans les cas de mort subite pour les mesmes formes que celle de Lin

Semen Papaveris Albi

La semence de pavot blanc est un bechiq. tres doucement adoucissant elle a un mucilage fort fin on la mesle aux Lavements adoucissants. a 3i. ad 3ii. on la donne aussi dans les breuill. et emptis a la mesme dose. cette graine est un peu narcotique

Sperma Ceti

Le sperme ou blanc de baleine n'est autre chose que la cervelle de la baleine pour bien faire il faut bien choisir le blanc net et nullement verdâtre ou bleuâtre dans la phthisie dans l'asthme et dans les maladies inflammatoires du poulmon. on le donne dans une liqueur grasse dans une cuillerée de bouillon dans un peu d'eau ou de quelque autre liqueur convenable a 3i. ad 3ii. on en fait aussi des pilules

Le Lait des mamelles, dans Les Loochiad

31. Des Carminatifs

Chapitre 9e

Les Carminatifs sont des remedes propres a chasser les vents par Le haut du ventricule, ou par les intestins, Lair est dune Necessité absolue pour La vie de Lhomme mais Lors Cause des incommodités Lorsquil se trouve seul dans Les intestins en trop grande quantité, il Les gravelle et pertha jricte et tiraille Les fibres Nerveuses de ces parties jusqua ce quil trouve jour, si Le chemin est plus libre par le haut il sort par Lodorat ou hagerie autrement il se chasse par le bas Sil trouve moins de resistance.

Lair se ramasse en trop grande quantité dans Les premieres voyes Lorsque Les sucs qui servent a Laedigestion sont trop visqueux ou grossiers, et quil ne peut pas fin Laedigerer entre Les particules des alimens, ny par Consequent Les dissoudre.

Il faut donc pour chasser Les vents que Les Carminatifs divisent Les humeurs et Les rendent moins visqueuses, ce qui les pourroient faire si Leurs parties Retournent diverses et Rondes; Laeducte et Laevigide de Leurs medicamens est encore demontree pour ainsi dire par Lachaleur qui Les occasionent principalement dans Labdomen et Les autres parties ou ils sont, elles ne sont pas Ecrivemment fibres qui sont action finit presque tout dont Lopi on met au Nombre

des Carminatifs presque tous Les Cardiaques gros fiers aussi bien que Les Semences diuretiques chaudes picquantes et aromatiques, Les — cephaliques sont hysteriques, Les cephaliques — fins et doux, L'action finit dans Les premieres voyes Les Stomachiques chauds sont presque tous Carminatifs.

Il faut remarquer que Les Carminatifs ne conviennent jamais quand il y a — disposition de Lipothymie quoiqu'ils evacuent Les vents parce qu'ils mettroient le Sang dans un trop grand Mouvement, et pourroient par Leur Chaleur une Inflammation, — Mais dans ces Cas on se sert des adoucissants des potions refrigerantes, on emploiera — meme le Lait, tous Les Carminatifs diuretiques chauds tous Carminatifs — Les cephaliques, aromatiques, Les Cardiaques gros fiers, Les hysteriques.

De la Langue

La Langue est une plante qui vient dans Les fossés il y en a de deux especes de grand et de petit et celle Cultivée de celle qui dans l'orge est preferable c'est un Stomachique, cephalique, et Carminatif on Substitue en poudre a gr. ad 3 ß. en decoct. ad 3 ß.

De Galanga

Le Galanga est une racine qui vient de Chine elle a L'odeur de Camphre c'est un bon Cardiaque Stomachique et Carmin. recommandé dans Les Cephaliques et Les mal de teste qui surviennent

ajoutées aux affections soporeuses. elle devient
stomachique et stomachale. elle repare la
vomissement ou la douleur. on donne en poudre de 2
ou 6 gr. de 3j. en decoct. de 3j. mais
elle est meilleure en poudre. on fait de 3j.
de 3ij.

Les feuilles de Matricaire sont aussi
carminatives, aussi bien que les fleurs.
voy. le chap. des sommités apéritives.

De Lamier

Le Lamier est une plante qui vient
pour l'ordinaire dans les endroits ombrageux
Mon Paqueris elle est donc odeur aromatique,
penetrante, est un bon alexipharmaque,
propre pour augmenter les sueurs qui
se font par la peau specialement dans la
colique venteuse ou se sert de la feuille
et des sommités infus. par la bouche
en infus. ou Legere decoct. de 3ij. de 3ij
viij. et Lavement de m. j. de mj.

De Origanum

L'origan est d'une odeur forte elle a les
mesmes vertus que la precedente on la
donne en infus. ou Legere decoct. dans un
Roti. ou Apoz. de 3ij. de 3ij. en Lavement
de m. j. de mij. exterieurement Bon resolutif.
elle est stomach. Cephalique. et Carminative.

De Hyssope

L'hyssope dont nous avons parlé dans le
chap. des Pectoraux. est encore Carminatif
Bon dans les indigestions et Coliques
venteuses, on la donne interieurement en qualité
d'alterant dans l'hydropisie de poitrine
exterieurement. est un Bon resolutif. en Legere
decoct. ou infus. de 3ij. de mj. en L

Lavement a m.s. ad m.l. Leau distillée d'hyzope est un bon altérant stomachique et cardiaque et carminatif on en fait la decoction ad ℥ vj. bon dans Lasthme humide tous les iours. a. ℥j. ad ℥ij.

Jeu Legiun

Lecorce Liet ne pas si avonca ligne que les precedentes cest un bon carminatif. Il excitent dans les caliques venteuses en Lavement sur tout a la dose ad m.l. on peut aussi Les donner par La bouche a gtt. ad m.s. son Eau a ℥ij. ad ℥ vj. esclairent. cest un bon resolutif.

Vhvla

Lherbe de La vhve dont Nous avons parlé dans Le chap. des Emmenag. est encore un bon carminatif et Le meilleur mesme que y ait Lors que La [illegible] vient Le gyn kpaisissement des matieres, on Les sert de celle qui vient dans Les jardins parceque Lautre est trop acre on Laccommode avec Lait. en Lavement a. gtt. j. ad gtt. viij. avec m.s. on Lappelle aussi Le Gpsmenve dans Les cas dopilation sur tout quand il ny a point dinflammation dans La matrice exterieure. elle est recommandée comme dans Longueur et Longueur des parties. Rouillier dans Leau ou Le vin, j'ay remarqué que quelque Leve soyons, La decoct. elles plantes aux deux distillées on compose une huile de cette plante de deux façons. il y a huile galenique et huile chimique La premiere exterieure est un bon resolutif interieur. elle se donne en Lavement a ℥j. ad ℥ij v ℥iij. Lavement ad ℥j.

10 L'huile etherique ou essence de cette est un excellent remede dans la colique venteuse et les indigestions a gtt. II. ad q ou 6.

Camomille romaine
anthemis nobilis

Les fleurs de camomille romaine sont très recommandées dans les fievres intermittentes et seulement employée depuis gss. a pl. ad pl. ou 3ss. ordinairement des fleurs de la camomille qui vient dans ce pays — avec succès dans les coliques venteuses intest. en lavement a m.j ad m.l. Cet excellent remede est un bon resolutif ou son sel à jouit d'une grande Le Lait des mamelles, même pour toutes les tumeurs qui viennent à son épaississement de la Lymphe, on en tire aussi une huile excellente dans les tumeurs cystiques. —

de Melilot

Le melilot est ainsi dit parcequ'il a le gout de miel on se sert des sommités et des feuilles en infus. ou Legere decoct. de la même dose que la camomille; cet excellent est un bon resolutif regardé comme specifique pour les tumeurs qui arrivent aux mamelles, l'emplatre de melilot a les mêmes vertus. on peut aussi donner les fleurs de melilot en poudre depuis 9ss ad 3j. on peut aussi faire sécher 3ss. ad 3j. Les fleurs de camomille sont neanmoins plus carminatives que celles.

anethum

Cette plante ressemble assez à celle du fenouil on se sert ordinairement de sa semence est un bon carminatif recommandé dans les indigestions dans la colique; elles atténuent et

diviseni La Sauge en qualité dalteratif ou Lenitif. pour La Cloche en Coquillon ou vin principalement ad ℔ℓ. ou ℔ij. ou ℔ij. ou ℔ij. a ʒℓ. ad ʒj. et Lauement a ʒℓ. ad ʒj.

Absynthe

La Semence dAbsynthe est vn bon Carminatif et Stomachique excellente dans La Colique venteuse en Legere decoct. ad ℔ℓ. ou ℔ij. ou ℔ij. a ʒℓ. ad ʒj. et Lauement a ʒj. ad ʒij. on en tire vne huile qui est vn des grand Carmin. et quon preffere mesme a celle de Ruë parce. elle Nat pas vn gout si desagreable ou son poil frequemment a gutt. ij ad vj ou viij.

Semen Foeniculi

La Semence de Fenouil est vn bon Carminatif ou Laxonne pour La Cloche a ʒℓ. ad ʒj. en Lauement a ʒℓ. ad ʒij. ou a ℔ℓ. ad ℔iij. on en tire aussi vne huile.

Semen Carui

Cette Semence est Stomach. alterent, Carmin. que lgens La regardent comme Specifique dans les Maladies de poulmon en Infust. en poudre a ʒj. ad ʒj. en decoct. a ʒj ad ʒij.

de Cumin

La Semence de Cumin est vn bon Stomachique excellent dans La Colique venteuse en Infust. en poudre a ʒj. ad ʒj. en decoct. a ℔ℓ. ad ℔iij.

Semen Ammeos

one se sert aussi de cette Semence en qualité de Carminatif en Infust. en poud. a ʒj. ad ʒj. en decoct. a ʒj. ad ʒij.

du Jesuvgree

on Employoit cette plante en Lavement à
m.ſ. ad m.i. La ſemence a ʒi. ad ʒii v ʒiii.
ou ſi on veut doſer a ʒi. ad ʒii.

du Daucus

Il y a deux eſpeces de Daucus, L'un vient
des pays Etrangers et on Le Nomme
Daucus Creticus. on Employoit Les Lovens
a La place du premier celuy qui vient dans
Les pays est vn ſecret carminatif,
ſtomach. alterant et Cardiaque on Subſt.
on ponde a ℈i. ad ʒi. en Legere decoct.
ou infus. a ʒi. ad ʒii.

Semen petroselini

La ſemence de perſil est auſſi ſtomach.
Carmin. et alterante on Subſt. a ℈i. ad
ʒſ. v ʒi. en Legere decoct. ou infus. a ʒi.
ad ʒii.

Semen Coriandri

La ſemence de Coriandre est vn bon
Carmin. ſtomach. et alterant on La Joint
Lovent entier dans Les purgations ordinaires
pour en Corriger Le Mauvais gout a ℈i
ad ʒi. on Ienſent auſſi pour Les injections
dans Les Lavements Carminatifs et ſtomach.
on La donne encore en decoct. ou infuſion
en Lavement Comme ſé a ʒi. ad ʒii. on
La Joint encore entier dans Les pilules
Purgatives.

tous les Les Lixivieux comme celluy de larbre, de Tamarins, dabsynthe, Le sel ammoniac tout mouve stomach. et Carminatifs.

Galeathes

Le Gejet est un bitume que vous trouvez dans les entrailles de la terre; il est regardé comme specifique dans la passion hysterique en substt. en poudre a gr X jusqd 12. vel. ad 1 ℈. L'huile que on en tire est mise specifique dans le cas ou les intestins seront attaqués par gr. gutt. ad 12 ou XX. Les vns ont pretendu quelle empeschoit la generation mais on en a reconnu les fleurs.

Baccae Lauri

Les Baies de Lauriers sont un puissant Carminatif elles sont huileuses on les donne grasses quandrecent. ou jusqu'a pl. ad pll pour vn verre ou deux ou la quand toujours elle haule en Lauement a pl. ad pll. pour chaque. en poudre quoique rarement a ℈l. ad ℈j. L'huile que on en tire est aussi vne Lotion.

Semen Lignelli

La Semence de Livouche est un bon Carmin. en poudre a ℈l. ad ℈j. endecoct a ℈j. ad ℈ll.

Chapitre 4e
des
febrifuges.

Les febrifuges sont une vertu aperitive, leur partie subtile penetre fort vite, vomissent l'estomach, et de la ils passent dans les veines lactees, pour aller diviser le sang dans les vaisseaux capillaires ils ont une vertu stomachique, leur parties subtile penetre fort vite, et leur sel contre la mentalité de l'estomach font degorger les vaisseaux secretoires et combattent ainsi la cause febrile, ces remedes ne conviennent que dans les fievres continues. encore qu'il y ait grande froideur dans les autres especes de fievre. car si le foie n'est pas bien marqué ces remedes ne conviennent pas. il faut commencer par saigner une ou deux fois et preserire les febrifuges auparavant les febrifuges ne peuvent avoir assez de force pour diviser le sang et chasser la malignité qui fomente la fievre.

Camedris sive
Ghamedrys minor

Le petit chesne est un excellent febrifuge et stomachique specifiquement parlant fort grand vulneraire, on le donne en decoct. bon et Lavoir fait seiche a l'ombre en fort. en poudre quoique rarement a 3i. ad 3s. et 3ii. en decoct. a 3ii. ad 3i. on

en fait vne teinture et vn extrait mais qui ne sont pas tant en vsage que Lapsanke il est auenu quey iay trouué doir toujours preferer La plante de ces teintures et extraits quont en tiret.

Centaurium minus
siue de Lerroer

La petite Centaurée est vn excellent Stomachi. et alterante, chasse les vers, elle est encore aperitiue et deterssiue quelque fois emmenagogue on Lordonne dans toutes les maladies qui regardent de Lepaississement de La Limphe, dans les vieilles Lasches chroniques, et Lasches, en poudre a 3j. ad 3ij. en Legere decoct. ou infus. Les sommitez. et feuilles a 3j. ad 3ij. et viij dans vn Goyll. plesante ou. agreé. on Lordonne tres souuent dans Le petit Lait auec succes dans La Limphe Lasche principalement Le petit Lisericux quon en tire est vn bon Stomachique. ou Le merle auec Le Kinkina a gr. X. ad 3ß. elle est dommage pour ce Lieu vn appelit a bas en infus. on ne doit jamais La donner dans Les fievres Continues mais dans ces cas ou Le froid est considerable observant toujours que La personne ne soit point de Licate. elle entre dailleurs dans plusieurs Compositions galeniques.

Camepitis Lutea folio trifido
et Chamecista folio Cervatis

Luret Lautre Camepitis sont Cons-

ils resistent fort bien aux mauvaises
saisons, corrigent les indigestions, très
recommandés dans la goutte en diminuant
les attaques excellents fébrifuge d'ailleurs
en décoct. dans vn demi-setier de vin
apozy. a 3ij. ad m.s. v m.l. M.r Laferme
a observé qu'vne décoct. de bois
avoit fait cesser la fièvre intermittente
ou les Kinas n'avoient rien fait.

Le salicaire dont nous avons parlé
dans le Chapitre. ces dix espèces chaudes
est encore vn excellent fébrifuge. on donne
son suc a 3j. ad 3ij.

Verveine

La verveine s'ordonne dans les mêmes
cas qui ne commencent pas plus vn
froid ou l'adonne en infus. a m.s. ad
m.j. son suc est plus efficace a 3ij. ad
3iij. ou l'ordonne vn moment avant
l'accès.

La fumeterre, l'houblon et le chardon
benit peuvent aussi bien s'employer dans les
petits accès de fièvre

Camomille

La camomille dont nous avons parlé
dans le Chapitre. précéd. est vn excellent
fébrifuge, on l'ordonne rarement en
poudre a 3ß. ad 3j., mais on fait
bouillir pendant vn quart d'heure les
sommités de camomille et les fleurs
ad m.j. avec 3ß. de crème de tartre, on

ou Le Le tout et on Le fait prendre Le plus chaud qu'il est possible Lorsque Le froid de La fievre Commence, Le remede ne manque jamais de produire un bon effet, soit que La fievre soit recente ou non.

gentiane vaine

La vaine de gentiane est fort amere elle est un bon Le Vitrage, Cardiaque a Leve, elle echauffe beaucoup, fait que quelfois ou Les Lesmois, Evacuer Les Chemins Roides et Lee Convient quand dans des Temperamens Vigoureux en poudre a 1 gr. jusqu'a 3 s. v 31. en decoct. ad 3 1. ad 3 11. elle est bonne pour Les aigreurs, de Lestomach a La Lanine mais on ne Lordonne que des personnes fortes et robustes

Corteze peruvienne

Le Kinkina ou Laquinquina ces jesuites, par ceque ils ont été Les premiers qui Lont apporté en Europe est Lecorce d'un grand arbre qui croit dans Le perou, et qui ressemble au Lierre sauvage, pour quelle soit bonne il faut quelle soit recente mal seine d'un gris brun en dehors jaune en dedans de bon Levain et quelle ait été voitté et quelle ait des pointes, quelle ait un gout aromatique mais amer, enfin quelle brule Le chalumeau au Lalumy Les remedes dans Les fievres intermittentes corrige Les digestions principalement dans Lineapetence, mal Ladifs cronique.

Le cholera morbus, dans les cours de ventre, me reussit quelques dans la pleuresie continue quand on donne le remede mal approprié à leurs causes des hemorragies, stranguries, fievres, fievres et hydropisies, mais quon peut guerir par le moyen de la poudre de la pierre de cette que la matiere de cette qui n'a pas été divisée, subtilée enfin dans quelques parties, on leur donne dans une decoct. de petite chesne ou de petite centaurée ad 3ii. car une drague ne suffit pas, on joint au kinkè les 3ß lixivieuse comme le sel fixe d'absynthe et de petite centaurée le sel ammoniac surtout, ou on les mesle avec le diagrede, ou l'on les garde ou leur donne en opiate avec le sel ammoniac et le sirop d'absynthe, on les mesle aussi quelque fois avec la theriaque de m. Lafeuvre la toujours vers vers, j'ai vu peu d'abord bien, mais quand il n'est pas bon de la garder j'ai mieux aimé leur donner en infusion à 3ß. ad 3ii. pour un verre d'eau, de vin ou de bierre. on en fait une decoct. comme du caffé ad 3ß. on laisse reposer le tout et on en donne un verre de 3ß. en 4 heures, quelque fois on leur donne dans un bouillon de poulet ou de veau qui est bien gras pour les gens maigres et vieux on en fait un sirop excellent pour les petits enfants surtout ad 3ß. pour les adultes ad 3i.

ou le gargarisme souvent ou sa teinture ou le thé fait infuser dans un pot de terre, ou le donne en lavement, on donne aussi 3 j. de quina avec 1 gr. divisé en 6 lavements, ou avec 1 1/2 gr. de sel ammoniac. ou avec le charbon étoilé 3 j. il est à remarquer que l'on donne en vendée 300 pheuts au lieu 200.

Le corce de serisier sauvage est un bon stomachique que l'on peut substituer à la place du Kina du double la dose 1 1/2 Lazer. a jeun pour tant ne s'en crois pas bien trouvé.

La Vascorille sert la violette sont la casse brulée; est un stomachique excellent meilleur que le Kina et moins donne sous les mêmes formes.

Le sel ammoniac de camarin, dobzuthe sont mêmes stomachiques.

Chapitre 11e
des
Stomachiques

On entend par stomachiques chauds ces sortes d'alterants qui corrigent les vices de l'estomach qui consistent dans l'insensibilité de la membrane velouté ou vaisseaux des glaires contenues dans la capacité, ces remedes agissent sur la membrane interieure de l'estomach, et font couler les matieres visqueuses, ils

Nous joindrons Leurs parties si Embarassées que Les aperitifs, carjis Leurs Les font quelquefois toujours dans Lestomach, et pour Les Les matieres visqueuses il y a plusieurs cephaliques qui sont Stomachiques, il y a aussi des Cardiaques, des hysteriques et tous Les Febrifuges amers.

Menta Horsensis
crispata et silvestris

on se sert ordinairement de La petite menthe qui vient dans Les jardins, c'est Le meilleur stomachique qu'il y ait on La donne en Legere decoct. ou infus. par ce qu'elle contient beaucoup de parties volatiles qui Excitent L'appetit. on L'ordonne a ℈ss. ad ℈j. Mendt Evacuit Les faiqueux de L'estomach a pause Le hoquet. on La donne aussi dans La petite Lait pour Empescher Laigrir. on en tire une Eau a ℥j. ad ℥ij vel ℥iij. ad lb ij. on en fait quelque ℔. La Rage des Jubjets Erbolions stomachiques en donnee son suc a ℥j. ad ℥ij. j'ay veu Le fort bien Laction des remedes Emetiques, comme une Eve appliquee sur Les mamelles peut Resoudre et Le Lait grumelé et Epaissi donne plusieurs ℔. dans Leçons. Sa Conserve a ℈j. ad ℈j. C'est un bon stomachique - onguent aussi en tirer un sel une huile et une teinture mais j'en ne font pas d'usage.

a Absynthium majus et minus.

Lune Et Laurie a Absynthe, sont aussy, ou a neanmoins plus Commun usage Le petit est vn Stomachique fort echauffé recommandé dans Lindigestion et aurie cas ou Lestomach est trop Lasche sans action, est dailleurs vn bon Lebrifuge, Carminatif, attenuant, vermifuge, este vivement grand vulneraire on bat fait entrer dans plusieurs Compositions on Laudonne du Legere decoct. ou infus. dans vn boüillon apoz. a ℔ss. ad ℔j. tout anplus, que lque fois aussi on Laudonne avec Le Lait Coupé ou Mel Laudonne jamais en plus grande Cause de son amertume, Laudecoction des Lés avec Le Kina est vn excellent Lebrifuge, on en tire vne Eau qui se donne ad ℥j. ad ℥ij. Lhuile essentielle de Absynthe est tres recommandée dans Les Cachexies velles, et opiniatres. Lorsque les adjuvants necessaires y font vn effet de 2 ou 3 gutt. ad ʒ. ℔. ou ℔. dans vne Cuillerée de vin dans Le haute de Leau spiritueuse que on tire a ℥j. ad ℥iij. de Leau simple a ℥j. ad ℥ij. ou ℥j. tout anplus. Le Sel de Absynthe est vn bon stomachique a la dose de gr. x. ad ʒj. Le Syrop de Absynthe est encore vn grand stomachique recommandé principallement dans Les Cours de ventre ad ℥j. ou Laudonne pendant quelques jours, de suite en Lay soin de donner vn boüillon apres chaque prise. Le vin de Absynthe se fait de deux Manieres —

il y a dabord Le Magistral qui Le garde
dans Le Labyrinthe La Moise nouveau de
La Canelle on met Le tout dans vn pot de
vin blanc et laysse vne infusion de quinze
heures, on coule Le tout on sert fait prendre
au matin a ℥1. ad ℥11. v ℥111. Le vin
officinal est aysse de faire de quelque
voiey de quelle maniere on le compose,
il faut auoir vn tonneau qui contienne environ
cent pots. on Le remplit dans Le temps des
vendanges du mot de vin blanc. apres quoy
on prend de La Labyrinthe autant qu'il en faut
contenir sous Le bras. on La coupe par petits
morceaux et on Les met dans Le tonneau
a La faueur de La bonde. on laisse boullir
Le vin autant qu'il est necessaire ayant
soin de remplir Le tonneau de temps en
temps. apres que Le tout a bien fermenté on
bouche Le tonneau et on Le laisse ensuitte
dans Le besoin on Le donne a ℥1. ad ℥11.
on en fait aussi vne Conserue qui est vn
tres bon stomachique a ℈1. ad ℥1. quelque
fois ad ℥11.

Salvia major, minor,
mauve Sauge

Cette plante Sert La petite aux autres on ne
se sert que de ses feuilles. est vn excellent
stomachique, cephalique et cardiaque,
hysterique. est vn bon hepatique et Lombric
toujours en infusion. dans vn Coyll. ou agroß.
a ℈1. ad ℈11. on Les prend aussi en guise
de thé pour Les aigreurs de stomach
varement en decoction.

Absinthium mas et foemina

On prepare labsone mâle et la femelle absinthe nest pas si fort que les precedents en decoct. a 3ij. ad m 3. Stil Boeuillon ou apozemes, il est bon pour les fievres verminueses. sur tout, son Leau donne autant qua lité de stomachique, la levent Stelevieux. est un resolutif, detersif et mondificatif.

Jusquiame

La jusquiame est un grand stomachique carminatif recommandé dans les maladies chroniques, il donne fort bien la fluidité au sang. est Legere decoct. Boeuill. et apoz. a. 3ij. ad m 3. Sur Lavement quelquefois ad m 1. on Laisone aussi comme absent dans le petit Lait ou Bierre, La seiche a la nesle son sirop nest point dusage

Laitue est stomachique. Non pas quil contienne aucune vertu stomachique. mais en quelque sorte acause quon Leprend toujours chaud il est aussi diuretique. Son jus. a. 3ij. ad 3iij. Le

Caffé

Le Caffé est Le fruit dun arbre qui croit dans le Levant dans La provine de georgie. celuy des isles nest pas si bon il est fort bon Les aigres des stomach altere Le sang et La Lymphe Recommandé dans les Cours, elevente on le prend a jeun ou apres dine on fait a pez

la Maniere de la Commoder on en met
vne cuillerée pour vne prise, il ne
convient point dans les Temperamens fecs
et bilieux, mais pour les gens qui n'ai
ent vn bon estomac et les personnes —
de chair.

Lavanille est vn qui tient stomachique
la dose est a qr. 1/2 ad 3/4. v 1. mais
on ne se sert guieres que pour Composer
le Chocolat.

du Cacao

Le quavac est le fruit d'vn grand arbre
qui croit dans les Isles et dans l'Amerique
on prefere celuy qui a vne petite amande
longuette qui le rend fendu on la pile bien
on y mesle un peu de Canelle
et de Lavanille. Le sucre et Lavanille
ne se mettent que sur la fin. a quoy
on a le qu'on appelle Chocolat. cet vn
grand stomachique tres recommandé aux
vieillards. il y a cependant des personnes
qui ne peuvent en prendre sans estre
incommodées parce qu'il s'attache aux
parois de l'estomach, c'est pourquoy on
recommande de boire vn verre d'eau
auparavant de le prendre, et vn autre
apres, l'vn pour aider a sa digestion et l'autre
pour les delayer.

du poivre

Il y a deux sortes de poivre, de noir,
et de blanc, et de long, le noir est vn
bon Cordial stomachique, en substance
en poudre a la dose de 10 gr. ad 30. en decoction

Le Long Lictre dans plusieurs Compositions magistrales comme de Lac Theriacale &c. on Le donne en substance en poudre a 3ov 6 gr. ad ʒ. en decoct. a ℈ß. ad ℈ii.

Semen Contra

Le Semen Contra est Lac semence dune espece dabsynthe qui croit dans Lempire du grand mogole cest un bon Stomachique et vermifuge Comient dans Les Lienteries malignes des enfans en substt. en poudre a gr. x. ad ʒß. en decoct. a ℈i. ad ℈ii. v ʒi. on Lamele aussi dans un verre de decoction de Semé.

Lecorce de Citron est Stomachique et Cardiaque en substt. en poudre a gr. x. ad ʒß. en decoct. ad ʒii.

Fleurs d'orange

Les fleurs dorange Sont Stomachiques echaufent elles fortifient Les nerfs a ℈i. ad ℈ii. on Les met aussi dans Les juleps Sudorifiques on Les fait Neanmoins Leur plus en usage a Legard des vers. on Laqueue a eu Reputation elle est aussi Cephalique et Carminative a ℈i. ad ℈ii v ℈iii. Tout ange les Lacrymales ou Conserve a ℈i. ad ℈ii.

Remarque

Mr. Physz a guery par Le moyen de Les poudre de Sudorifique une femme Lilieuse qui travailloit a accoucher pendant 24 jours en mettant dans un verre v. q. c. de

11e gratam acidulatem et vitetur cum
vinedo plusieurs fois il faut remarquer
qu'il ne convient qu'aux dyscrasies, soit
dyscrasiements lorsque les malades
ont les secretions fetides.

Cinnamomum

La Canelle est la seconde ecorce d'un
arbre du meme nom qui croit dans
l'Asie ou la Cochinchine elle est d'une
odeur penetrante et aromatique
elle est un bechique fondant, un peu
diaphoretique, un cardiaque doux et
gratieux et stomachique du Ladome
en substance en poudre a gr. X ad 30
en Legere infusion a ℥ ov ℔ gr. ad ℥ℓ.
v ℥ℓ. on la joint avec quelque fois pour
animer les Pilules et sous l'age de Petromach
ou Ladome aussi avec personnes qui ont
dis position de la colique, l'huile ou
eau de Canelle et des gommes dans
la Lipotimie et defaillance a gr XII
℈. ad ℥ov ℈. son Eau a ℥ℓ. ad ℥ℓ. v ℥ll.
tout simples. Leur spiritueuse quoi en live
pur de Cort Rien Lama le sang
et retablit les fonctions de l'estomach
malade d'un grand usage a ℥ℓ. ad ℥ℓ.

Nux Moscata

La Noise muscade est un des Ton
stomachique cardiaque un peu Narcotique
finisse attenue les Levains digestifs donne
la fluidité au sang retablit les digestions
Malades bons pour donner des
forces aux Nouvelles accouchées, dans la

oligue qui vient de Lausanne froide, dans les
Vomissements, dans Les Courroux de ventre ou
Lombrics aussi dans Linaigne tome en substt.
en poudre a 1 ou 3 gr. ad 3 1. en jus 1 ou
a 3 s. ad 3 1. signale Le Vin en tirre Les
parties agoniatiques assez au string entier
et pour Lors on Lordonne dans Les cours de
ventre a 3 1. ad 3 11. son huile ou esprit
Lordonne interieurement a 2 ou 3 gtt.
ad 6 ou 8. dans une cuillerée de vin blanc
sur tout dans Les Vieuvres ma ligues.

Caviogehilli

Les eaux de gevot dont nous avons
parlé dans Le chap. des Minerl. sont
bons Stomachiques recommandés dans Le
Scorbut Linaigne tome, Les Cours de ventre
Les atterminent et Guerissent fort bien La
Lymphe en substt. en poudre a 3 ou 4 gr.
ad 9. ou X. en decoct. a 3 1. ad 2 s. L'huile
ou esprit que l'on en tire est rougeatre et
dune gout dure ce qui fait quon Lordonne
rarement interieurt. on peut cependant
Lordonner quelque fois dans La Stolique
venteuse a gtt 2. ad 3 ou 4. elle est
recommandée surtout dans La Carie des os
on en fait tomber quelques gtt dans La
dent vuide dans cette operation 2 ou 3 f.
par jour ensuite on Lemplit Les petits
petites Lames de plomb on peut Les
servir aussi quelque f. dans Le dit de
Laxymalx pour nettoyer Les chairs Caveuses

Cor'ese Ventevanes
ou Canelle Blanche

Les uns prétendent quelle est Connue
dans dans Les cort. pour divi. et

atténuer les humeurs intérieures en substance
en poudre à 1 gr. ad 2 gr. en décoct. à 2 gr.
ad 3 ii. extérieurement on s'en sert pour
des gargarismes pour remédier les —
gencives, elle lâche. La ciboule guérit quelq.
mais j'en ai peu vu bon effet —

gingibre

Le gingembre est une racine qui croit
dans les Indes, est un bon stomachique
et carminatif très bon dans l'inapetence
en substance en poudre à 4 ou 6 gr. ad 3 i.
en décoct. à 2 gr. ad 3 i.

Va Leviana hortensis
et silvestris.

Celle qui vient dans les jardins est
preferable on ne se sert guere de la
sauvage. La va Leviane entre dans la
theriaque et on peut dire que c'est elle
qui lui donne le mauvais goût qu'elle
a elle est recommandée dans les maladies
où il y a du venin. Exterieur. est un
bon desiccatif, vulnéraire, detersif,
mondificatif elle entre encore dans
plusieurs baumes vulnéraires. elle est
bonne aussi dans les maladies de la
tête vertige, apoplexie &c. en substance
en poudre à 1 gr. ad 3 i. ou 3 ii en —
décoct. bouill. de 2 onc. à 3 ii. ad 3 i. —
quelques ad 3 iii

La semence est une stomachique
chaud on ne la donne que dans des —
ptisanes apéritives à 3 i. ad 3 i. —

Chapitre 12e
des
Cardiaques

Les Cardiaques, sont des remedes propres, a ranimer le mouvement du sang lorsqu'il est trop ralenti, ils sont composés de parties fines et subtiles, par la on voit facilement qu'ils doivent hater le mouvement du sang dans le trop diuisés, Les Cardiaques, tirent leur Nom des alexipharmaques, Lorsque on les emploie pour chasser les Malfices venimeuses, soit que les — sengendrent interieurement, ou quelles — viennent de quelque Cause Exterieure, on donne ces medicaments Lorsque le poux est petit fanqui et sans Comme dans la Syncope, pourueu que les Medicamens ne donnent pas trop de feu, ne sechent aussi beaucoup dans la melancolie — qui est accompagnée de viellesse, il faut bien se garder de les donner dans les echeuas mortifs Non plus que dans les Cardiaques ou il y a des trop faigues

Nous auons deja examiné dans la Classe des diaphoretiques et sudorifiques Les Cardiaques aromatiques et Ceux qui tire du regne animal.

Il faut remarquer en passant que lorsque les Cardiaques sont donnés a une forte dose ils deuiennent Vomitifs.

L'eau froide est une bon Cardiaque, mais

Il faut remarquer que le Convolvul que dans Lac. jusque qui arrive sous la coupe et ou les Hoves, the sont grandes étoilé. mais si la Syncope venoit dun Spasme, par une Secousse trop abondante dans laquelle les forces soient vaincues étoilées, il faudroit plus tems requis

Cabaret ou
Chevelo magno.

La Carline est ainsi dite parce que on prétend que Charlemagne fut guéri par ce moyen et pour s'en armer cette plante vient sur les montagnes comme celles des alpes, les pyrenées, et ou elle se sert ordinairement que de sa racine elle purifie fortifie aux venins coagulants en decoct. a 3ß. ad 3ij. en poud. a 3ß. ad 3ß.

Ca Lamy a roma ligne
ou acorus verus

Cette plante est un bon cardiaque elle est appellée grosse comme le petit doigt on lotd on met sur l'estomac en poud. a 3ß. ad 3ß. v 3ß. v 3ij. en decoction dans un boüill. ou apoz. on a 3ß. ad 3ß.

Le Bois de rose est un peu cardiaque en substance en poudre a 3ß. ad 3ß. en decoct. a 3ß. ad 3ß.

De la Canelle

Les Canelle sont de trois especes

il y en a de rouge, de citrin et de blanc
Le rouge est preferable aux autres, car
Le Bois d'un arbre qui croit dans Les
indes, Le Citrin vient dans Le royaume
de Siam ou Leur singe aisement des
autres par son odeur, on Le fait
infuser dans Les pots de vin a ℥1. ad
℥j. en Substt. en poudre a ʒ1. ad ℥1.
en decoct. a ℥1. ad ℥j. on peut Se Servir
des trois en decoct. a ℥1. ad ℥j. en infus.
en poudre a ℥1. ad ʒ11. quelques auteurs
Les recommandent dans Les Cours de
ventre.

Cassia Lignea

La Casse est une Espece de Canelle
elle n'est pas si odorante que La
premiere et par Consequent moins
forte. en Second Lieu La premiere
Se fond aisement dans La bouche,
celle cy avec Saine se fond peut
du tout voila comment on peut Les
distinguer. c'est un excellent Stomach.
en poudre a gr. x. ad xx. v ʒ1. on
La fait infuser dans Les opiates aperitifs
on Les Sert pour Se gargariser.

des Eaux thermales et acidules

Les Eaux thermales Conviennent quand
Le Stomach est de Laché, dans Le degout
La tache'e a Se Servir et Le Stomach.
Les Eaux acidules Sont

Convient et Lorsque Linanition de
Lestomach vient Dun dessechement
et de Lavoide mauvais Chilles, des
degouts qui viennent dun trop grand
vsage des Liqueurs, audent, on
les fait prendre Chaudes, ordinaire
ment pendant plusieurs jours
parceque les desrompent mieux les
matieres contenues dans Lestomach
Lacasse et les Raux dont nous
venons de parler doivent entrer
a proportion dans la Composition des stomachi.
Nous allons poursuivre les Cardiaques.

Melissa Citrago
apiastrum melissophilum

Lacitronelle est ainsi appellée
a cause de son gout qui approche fort
a celuy du citron. Les qualités Nous Luy
ont été donné parce que nous voyons que
les abeilles en sucent le miel. Cest
vn grand remede pour les maladies
du Cerveau dans elles des vers, surtout
elle divise fort Lair et Les
conerections Lymphatiques et Labilit
Les digestions. Cest dailleurs vn grand
Cardiaque on Ladonne en Legere
decoct ou infus. dans son Reveil.
matin. a Jeun. a 4 ou 5 heures du
soir. on Lemploye aussi le matin
en guise de thé. on en fait une Eau
qui est toute spiritueuse qui se donne
dans les defaillances, dans la syncope

et Les affections soporeuses, a ℥j. ad ℥j. ou la decoction de Cillerez, elle est aussi stomachique. ou Lapyelle Lavec Cayne.

de Langue Lica

Langue ligne Voir engravelle quantité sur Les montagnes ou se trouve surtout de sa racine qui est a Les grosse elle est vue et limpé dans Les maladies epidemiques et pestilentielle Les dans Lar morsure des animaux sauvages elle est aussi cardiaque on se sert dans Les venuses magnitvare pour diviser Le sang ou Lad comme epulcoet. Rouilleux ou apoz. a ℥ij v ℥iij ad ℥j. en poudre a ℈j. ad ℈j. son Lavement poin d'usage.

de Seine Lus

Le seine Lus est un petit animal Lamphibie qui se trouve Le plus ordinairement sur Les bords du Nil Lagues Lanoir Lue ou Lugubre Les sauvageons et ou Le savoir d'herbes odoriferentes ou Le Lait seiche Lus mille ou Nous Lenvoit il suive principalement dans La theriaque Le Lagopus se sert Lquers maintenant, ou pouvoit Le reamoins Le donner comme cardiaque en substt. en poudre a ℈j. ad ℥j. on peut aussi Le faire entrer dans Les julepts et potions cordiales.

de Mais

Le Mais que Les apotiquaires appellent Leurs ecc Mays est trouvé efficace que La grosse Force dans Laquelle elle

ien fermée est un bon cardiaque elle
attendre et excise. Le sang en substance
pondre à 3ov. gr. ad ℔. vj ℔ tout
emploie en Lavement en décoction,
en infusion à 3j. ad 3ß. on en tire
aussi une huile qui est excellente.

De la Lis maritime
d'Icenie Lepe Corbeau

La Lis de Marseille se semble
à celle de Nice C'est un bon
Cardiaque Narcotique & Stomachique, Cardiaque
on l'ordonne quelque fois dans la Colique
venteuse ou Nephretique ordinairement
quand la semence en substance en prouve
de ℔ gr. ad ℔. j ℥ß. En décoction à 3j
ad 3jj. quelque fois ad 3ß.

Le Kermes minéral
ou Jlex aux Leata

Le Kermes est un petit fruit rougeâtre
qui vient sur les feuilles d'un petit chêne
qui croit dans le Languedoc aux
Environs de Montpellier il loge sur
le petit nerf des dites feuilles, on
le secoue fait un trouble Hiemal. pour le
ramasser on le fait tomber dans de
l'eau chaude. tout y est volatile et Cardiaque
Mes Sels aussi astringents on les
donne quand il faut resserer et
fortifier comme dans les Cours de
vendre M.r Lazerme. Les a employé
avec succès très souvent dans les
indigestions dans Linapetence, dans
les vomissements Lipides, dans
les cas où les forces sont abattues, en
substance en poudre à gr ℔ ad ℔ j. ℥ß.
ou les fait infuser dans les potions Cordiales,

on en fait un sirop qui est un excellent stomachique à 3ij. ad 3ß. La confection faite d'un bon cardiaque et un bon cardiaque faite d'un bouillon ou eau de semence d'orange &c.

Cubebe

Les cubebes medicament de maniere quelque chose qu'elles soient les principes parmi les cardiaques aromatiques et alexitaires ou subtil en poudre ad ʒj. ad ʒij. v ʒß. en decoct. ad ʒj. ad ʒij. elles ont au lieu de vert le gout de Poivre long.

Cardamomum
Paradisi

On ne se sert que de la semence de cette plante elle est de couleur de violette, pourpree, d'un gout piquant et chaud à la bouche, cardiaque, stomachique ou balsamique en substance en poudre à ß ou ʒß gr. ad ʒß. en decoct. & ʒj. ad ʒß. mais rarement.

Cardamomum majus
medium et minus

On ne se sert ordinairement que du petit qui vient dans le Levant et les Indes, est une plante vivace qui le produit à Malabar dans le Bengale et la Cochinchine, il est chaud dans la colique venteuse dans un epuisement de la foiblesse en general interieurement en poudre ad ß ou ʒß gr. ad ʒß. & ʒj. en decoct. à ʒj. ad ʒß.

pierres

Lapis azuri

Lapierre dazur vient de la pierre
plusieurs autheurs lauegardent
comme cardiaque mais Mr. Lafonne
comme absorbent empoudre a 31. ad
3l.

La topaze

cette pierre est aussi regardée comme
cardiaque mais Mr. Lafosse dit quelle est
vn absorbent empoudre a 31. ad 3l.

La pierre de jacinte

Lapluspart des autheurs mettent aussi
cette pierre au rang des cardiaques, Mr.
Lafonne aussi la met cardiaque, lauegarde
comme vn absorbent en poudre a grt.
ai 31. ad 3l. La conserue en est
fort cardiaque et excellente dans
les defaillances Colliquatiues a grt.
ad 31. ad 3l. ou seule ou seule ou
dans quelques Liqueurs.

des trois fleurs cordiales

Les trois fleurs cordiales sont celle de
buglosse, de bourrache, et de violette.
on se sert ordinairement de la violette
simple parceque elle est beaucoup meilleure
que tout dans les rhumes en la voix.
a 31. ad 3ii. en bouillons, tisanes
ou apozemes on en fait aussi comme de
thé, on les met aussi quelquefois avec

Les purgatifs pour en adoucir La vineuse
La sensitive de violette est regardé comme
purgative par tous les medecins a ℥ß.
ad ℥j. v℥ij. Son sirop. a ℥ß. ad ℥j.

Les fleurs de Buglose, sont Cardiaque
diaphoh. et Sudorifiq. a p. j. ad p. ij. vß
p. iij. dans les Bouillons ou a la Ptisane
on les Laisse infuser quelque fois dans
les ptisanes. Les feuilles fraichement
mises ad m. j. en decoct. on en tire une eau
qui se donne a ℥ij. ad ℥vj. on en fait
souvent La base des potions Cordiales

Les fleurs de Bourrache, fraichement
p. j. ad p. ij. v iij. en infusion. v m. j. on donne
les feuilles comme elles viennent dans les
bouillons eclaircissantes, et de vigueur a m.j.
ad m. j. on en tire une eau a ℥ij. ad ℥vj.
on en tire un sel qui est excellent dans
la pleuresie et petite Verolle ou Rougeole
comme j'ai dit cy devant on en fait
souvent usage dans Le sirop vio Lat.

Jque Mentuæ, Ramen
Cum Sorori sine jurem
odoratus.

Le Jque Mentæ est une herbe qui croit
sur le Mont Liban dans La Judée
Romaine. Toute cette plante est violatile
dans cette plante pour que elle soit
bonne il faut quelle ait beaucoup de chaleur
en elle un peu Cardiaque et donne
beaucoup de fluidité au sang on pretend

Les fleurs de la paille, La paille le
double en substance en poudre de ℈ 1. à ℈ 1.
en decoct. à ℈ 1. à ℈ 11. & 111. Les fleurs se
donnent en infus. de ℈ 1. à ℈ 11. en sorte
vent doses de ℈ 11 à ℈ 1.

du dictame de Crete

Cette plante est très recommandée
contre le venin, elle entre dans la
theriacle, confection alkermes et
Requmes vulneraires. on emploie les
fleurs et les feuilles. les huiles en
decoct. à ℈ 1. à ℈ 111. les fleurs à ℈ 1.
à ℈ 11. en signe dose de ℈ 1. à ℈ 1.

Stecas arabica

Le Stecas vient ordinairement dans
les pays chauds il resiste fort bien à
la province elle est au dessus de la contrevenin
dont cardiaque et vulneraire, elle est generalement
estimé vn bon vulneraire pour les maladies
Coliques, sur tout on donne ses fleurs
Legerement decoct. en infus. à ℈ 1. à ℈ 11. et
℈ ß. contre poudre. en substance en poudre. à ℈ 1.
à ℈ 1. est vn très bon remede.

Caviofeuille, herbe

La feuille dont on se sert en medecine
est celuy qui acquatre feuille, et qui est
de couleur verte elle est vn bon cardiaque
mis en infus. de ℈ 1. à ℈ 11. à ℈ 111. quelquefois,
on a mis très souvent le cerveau de veau dans
dans les fievres intermittentes tous
les jours la dose de ℈ ß. à ℈ 1.

du Souci

Le souci en latin Calthas ou Caudula

atrone je lante a ses Conne on se sert
principa lement de ses Leuilles en les
donne jn terieurement Comme Cardiaque
et Cephalique elles sont aussi vulneraires
dans Le pissement jn terne. ou Legere
decoct. a 3ij. ad 3ij. v 3iij. ou Sirop sucre
doses a 3j. ad 3ij. v 3iij. tous les jours.

Navets sel tiers

Le Spica Nard est un vray Cordiaque
et Cephalique attenue fortifie le sang
repurifie une humeur que est un pus, les
autres accidentaires que est une gaune
et M^r Lazerme sont alle erye de ces vaisseaux
on Le donne en substance en poudre a 3j. ad
3j. en jnfus. a 3j. ad 3j. v 3ij.

Valeriane Sedoaire

La racine de Sedoaire est aussi Cardiaque
voyez le Chap. des carminatifs.

Valeriane jnpresatoire

La racine de cette plante dont Nous avons
parlé dans le Chap. des sudorifiq. est encore
Cardiaque selon M^r Schulze. on se sert
avec succes dans La Colique qui attaque les
hypochondriaques avec quelle diuise le sang
et Empesche Les glaires qui sont attachées
aux jntestins en poudre a 3j. ad 3j. en
decoct. a 3j. ad 3ij.

Valeriane sauvage

Virginale

M^r Schulze Regarde cette plante
comme un excellent Cardiaque elle vanime le
sang et fortifie Les tuniques Les plus qui tombent
dans Les faillances, on Le donne dans des cas

dassections soporeuses, et dans des cas de
mort Lente holici aucune autre Lenitif seroit de
force pillarne La recommande pour
Les personnes qui ont Eté attaquées de
quelques apoplexies soporeuses, et qui
sont menacées de Semblables on La donne
en poudre a ℥ss. ad ℥j. vel ij. en decoct.
a ℥j. ad ℥ij. cette plante a La vertu
de rompre La force du venin

Ejusdem a Loiseleur

M.r je hy Ses vengée Cette plante au rang
des cardiaques. mais j'ay trouvé de
quelle a des vertus cardiaques, telles sont
elle est au si recommandée contre La
morsure des serpents. voy. Les hayn.
des Sudorif. a La meme chose.

a g allowin

Les gousses ont un peu de vapeur
aussi Le precedent, mais j'en ay pas si
repetée on pourroit en poudre toute La
chambre est pas mal pour Les Engelures
La dose est un grand. a ʒj. ad ʒij. mais
on ne Se Sert pas.

ap palawin nelumbo

vel officinarum

Cette drogue nest plus en usage on
en donne de sa place Le Santal Citrin
a La dose de gros.

Cassia Cavioc hillata

Cest Les feuves dont on Se Sert dans Les
jeux des filles elle a Le même usage
Elle est assez usitée on peut cependant

La donnes en poudr. a gr. f. ad 3ß: en
jus fos. a 3ß ad 3ij.

Corticis Citri Limedo
orantiorum

Les oranges ont sur leur peau des cellules
remplies dune huile, avec on de la
quelle cette peau est cordiale, on la
rape, et on la donne en poudre a 3ß. ad
3ij. on decoct. a 3ß. ad 3ij.

Lamelle gris, selon Ar. echauffe et
une bon cordial propre aux vieillards
sont epuises au jeu de ~ apeau on en donne
a gr. ij. ad j. en la fait dissoudre dans
vin. ß. q. d'eau de vie ou dans l'huile d'amandes
douces, ou bien mouve dans le bouillon
apres quoy on y ajoute une once de sucre.

La racine de genecin est legerement
aromatique elle est un doux cardiaque
et est bien recommandee pour diviser le
sang, dans une cas de epaississement d'un
hypocondriaques. Lau dont est en poudre
depuis 3ß. ad 3ß. on en fait user pendant
long temps

Chapitre 31e
des
Absorbents

Les absorbents sont ces remedes qui
etant pris interieurement recoivent dans
leur substance les mauvais sucs qui circulent
dans les premieres voyes, ces remedes sont

oo

Chapitre des cephaliques

Quand on apprit les cephaliques
Les poux augmente dor Lhumeur
voit que leurs parties sont dures
propres a allenuer le sang et a
le faire passer par les plus petits
vaisseaux, il nest donc pas surprenant
qu'ils remedient aux vices de la Rate
de la Verte qui se prend Lorsque
dun epaississement du sang il qui ne
se Meut pas facilement ainsi je ne
sait pas les Engelojes dans celle
qui se prend dun sang varé lié
ou qui est beaucoup grumelé
par ce que Les dites remedes Leur a
ils ne feroient que Laugmenter.

Quoique Les remedes agent beaucoup
de rapport aux
pour tant entre eux celle de differente
qui est que Les cephaliques soutiennent
plus Longtemps Lacrimale
Sang que Les Cardiaques ; tous Les
cephaliques sont aromatiques on
y met souvent dans la potion La

La Reine ; elle n'est point anomalique mais elle a assez de force pour produire les mesmes effets que les autres cephaliques.

Majorana Le Marjolaine, les pillules Le serpolet, La menthe La Lavende, Le romarin, Le Marum officinarum thimus Le thim, ou mille Nom Le Lormain, Le cas arabicus, polium pro Legium Le pouliot, origanum Le origan, La Calamentum Le Calament Salvia Le Sauge, Laurus Le Laurier, hyssopus Lhyssope Lauroserasus Les feuilles sont fort substance a Zj. ad Zj. mais on ne les ordonne guere de cette façon, La meilleure Maniere en cette façon est de mettre infusion a mi. ad mj. dans un pot de vin blanc de quelle on peut faire infuser le matin ou le soir ainsi faite infuser les plantes dans le vin vous en aurez bien fort pour les plaies.

Salvia Montana minor

La Sauge est bonne pour rallinere le mouvement du sang et pour ouvrir les Lutomachs on en fait aussi infuser les feuilles dans

La paravalpie prome la dis position auxe aff a lions Lopperuse for la preme Comme elle thé.

primula veris

Cette plante nest pas avonatique mais elle peut divider les sand— et par la elle Comme pour Le pilepsie on Lacl oupe Medecot. a M. and M 11.

gallium Luteum

Le Caviolet est un bon antiepile ptique M. Phipps Lavd onna a une femme qui avoit eu deux ou trois attaques de pilepsie, et en remede prodisieux effet qu'elle Nentot plus de six mois Elle a donne Confiance a. 31. ad 311.

a Magallis

Le Mouron a aussi cupres Lamesque verte il les donne Epidemotion a mv. and M 11.

Li Livum Convallium

Leau de Li Livum Convallium fait quelque fois La Cogeuse potrous au lieu pilepsiques on la donne a 31 ad 3111.

Vipers queveiner

Le gueu de chesne ou de Couleuvrée
est appellé comme en Languedoc
ou Le Dauphiné ordinairement pul-
pouere a 3ß. ad 3j ou peut aussi
Les donner en decoct. a 3ß. ad 3jj.

Valise a Lovi nevi ser
ca Lani seripstorii

La Jusquiame dont on prend la ra-
cine croit dans Lorraine
et Les Cantons de Berne
pour Les fievres Letomachetes
Gastriques La dose en pouldre
a 9ß. ad 3ß. ou peut aussi La
faire infuser dans de Leau de vie
Camphrée a 3ß. ad 3j. pour un pot
de

Valise g. a Langod
minoris

Cette plante croit dans Les
jmeles dans les ordures Le Long
de la racine de Laime, mais ordre que la
premiere elle a La meme vertu

Valise ly pevi
Longi

La racine de Couchet Couleuvre en
pouldre a 9ß. ad 9jj. v 3j. en
infusion a 3ß. ad 3jj.

valise peonie mavis
La racine de pivoine male est astrin-
gente

Coime pour L'epilepsie on Laudonen ordinairement en poudre a 3ß. ad 3j. et en decoct. a 3j ad ℥ß. on peut aussi Les faire entrer dans Les opiates antepileptiques la-gr. 15 ad 44. pour chaque prise.

Valise douceni vomani Lauraineede cette plante est Specifique contre Le vertige Cest pour cela que Les deux sucs de Corde feuillement Celebrement, on Laudonne a La meme dose que La precedente.

Valise pro Leviathan
Pulegium

La vaine de valeriane est fort recommandée pour L'epilepsie Mr. Pethyret assure Lavoir tres souvent reussi avec Succes de cette Racine on La donne en poudre a ʒj. ad ʒß. et en decoct. a 3j. ad 3ß. Le Calamint des jardins Nepeta Cati de verte, on peut aussi La mesler dans des opiates pour en faire des Colyres qui sont bons pour La Chassie des yeux.

Spica Nardi officinarum

cette plante vient aux pays de Langue, La vaine est Cephalique, on use La donne guères que pour des Compositions en poudre a ʒß. ad ʒß. et en jus. a 3j. ad 3ß. on ne Lemploie ordinairement que pour faire Les sirops de roses Composés. toutes Les fleurs des plantes cephaliques ont La meme vertu que Les plantes meme elles sont un peu plus Cordiales

Flores Tilliæ

Les fleurs de Tilleul sont Cephaliques et antiepileptiques on Les use Leau distillée de

les fleurs a ʒl. ad ʒll v lll.

fl. ves Lilii Convallii, fl. ves Herbae paralyseos, fl. ves Lauendulae, fl. ves rosis maioris. toutes ces fleurs sont aussi antiepileptiques et sedatives a pl. ad pll.

Cubebe

Les cubebe, dont nous avons parlé dans le chap. des stomachiques pour fortifier ce. phalig. ou serf. sur tout pour fortifier la membre affoiblie par vne grande epaisissement des humeurs en poudre a la mesme dose.

Car d'amomum maius, minus et mascimum graine de paradis on ne se sert que du minus en poudre voy. le mesme chap. cy dessus par la mesme dose.

Calamus

Cest le sue dune plante qui croist dans larbre quon nomme Cyprus Calamus leua il rehaffe et ramine, on en tire vne teinture quon peut ordonner a ʒl. ad ʒs. cette teinture peut se faire auec Leau de vie et est bon pour oster exterieurs les parties paralytiques.

Le storax est emoue. Cephalique voy. Le chap. des sudorif. a la mesme dose.

Clavus gariophilus

La fiente de paon est regardee comme antiepileptique et on la donne en poudre a ʒll. ad ʒll

Ungula alcis

Longle de la Lan est emoue. Cephalique voy. Le chap. des sudorif. a la mesme dose.

pulli hyrrhodinum

Les petits hirondeaux sont regardés aussi comme antipsoriques ou les fait rôtir et on en donne la poudre a ʒj. ad ʒj! — mais leur diététique a plus de vertu et on la donne a ℥j. ad ℥ij.

des hysteriques

On entend par medicamens hysteriques ces sortes de remedes qui etant pris interieurement en etat de combatre les vapeurs qui viennent ordinairement du sang et pas ou de mauvaise qualité, sont d'une efficace particuliere pour la matrice ou par la revulsion trop abondante ou par la force des medicamens, dans la classe des cephaliques et sternutatoires il ne faut pas oublier le foye du coq qui est le plus efficace contre les passions hysteriques on le fait bouillir jusques a siccité on le coupe ensuite et on le mange on le fait seicher au four et on le donne en poudre a ʒj. ad ʒj. on le prend pendant six jours.

des Litontriptiques

Nous ne parlerons pas ici des remedes parce que il n'y en a pas de veritables, il y a cependant des remedes qui servent a les chasser par les urines mais on ne peut pas les appeller Litontriptiques.

des abstersifs

Asphaltum, vitriolum, terra Lemnia Cappella alba gemmagensis, Lapis Nephriticus, Nasturtium, Cresson, Herbes aperitives emporetiques ou emplastiques. emporetique a ʒj. ad ʒij. emplastique a ʒj. ad ʒij voy. le chap. des aperitifs.

des antivenerians

Le virus vehelique de quelque maniere qu'il se communique, on le trouve toujours egallement; le virus ne se communique point par l'inspiration du sang, il n'attaque pas les parties rouges puisque les nerveuses ne sont pas plus sujet a l'inflammation que les autres, l'inflammation nerveuse vient du vice de la lymphe qui venant a repercuter dilate les vaisseaux comprimant les vaisseaux sanguins, et par la il pouvoit l'inflammation; les caracteres nerveux, tout tout ce qui est dans le cas qui, presentement, se trouvent dans les grands vaisseaux dans les nerfs et dans les nerfs et nerviers; il reconnoissons tout ce qui dans les remedes vehemens, alterans, qui sont un cheval fort comme les mercuriels, sont ceux qui sont le diuretique appliqué de nerveux les stimulans appliqué comme nous l'avons dit dans le chapitre des salivans.

Chapitre 13e
des
absorbans

Les absorbans sont ces remedes qui sont pris interieurement reconnus dans l'eau pour les humeurs vicieuses dans les premieres voyes ces remedes sont

12e plutoſt aux corps patients que aux corps agiſſants, ces vaiſſeaux contiennent aſſez d'eau dans les indigeſtions, la chaque les naufrages, les vomiſſements, les cours de ventre et les choleras mortels, lorſque ces mes Ladies ſont cauſees par des ſhuides aigres ou autres, ce que on connoit par les vomiſſements et les inondations d'eau que on rend tous les matins: quant aux ruses qui peuvent pouſſer les ſhuides dans les ſinus des abſorbants, on peut en reconnoitre deux ſeaunes. Le mouvement des ſhuides et dimpulſion que Ventricule leur communique.

Lorſque les abſorbants ſe ſont chargés des parties les plus ſubtiles des ſhuides, et ne peuvent plus ſortir d'eux mêmes les plus groſſieres, de cette conjecture que ces medicaments ou des poudres differentes dont ces ſinus ſont irreguliers dont les parois ſont tout ſcabreux et dans leſquels les ſhuides ſont comme dans une eſpece de labyrinthe. Il ne faut pas croire que les abſorbants reçoivent dans leur tiſſu toutes ſortes de parties ſhuides, car il ſeroit inutile de donner pour abſorber les humeurs plaimbeuſes et viſqueuſes, il n'en ſert pas non plus raiſonable qu'ils ſe remplient dans le long temps que tous les corps terreux qui ont des maſſes groſſieres, et que ſi ils etoient en trop grande quantité, ils y cauſeroient des obſtructions conſiderables, et quand meme que leurs et leurs parties les plus fines y entreroient, elles ſeroient

dabord imondé par La Lymphe, ainsi elles ne pouvoient pas produire Leffet auquel on Les addoit; tous Les a bsorbants Se tirent du regne mineral, si on en excepte quelques uns qui Sont du regne animal; il faut donc dabord que Lorsquon donne ces remedes ou par Lopts, ou en potions, Leau quon y mele empesche que Les Glandes de Lestomach ne Se vuident dans Leurs proyes, ou ne doivent pas Se vuider et La pourriture quon ne Laisse pas trop Longtemps dans Lestomach Car comme Les proyes et Les visceres Sont remplis dair, il faut quelque Chose pour y Entrer, ce qui ne Se fait que Lorsquil Se Trouve remedes Convenables aussi Bien dans Les indigestions; il faut aussi vuider auparavant Les premieres par Le moyen des emetiques ou purgatifs avant que donner des absorbants, et ensuitte ils Sont en Etat de recevoir ceux qui Seront ordonné.

Margariles

Les perles ne Sont autre Chose que des concretions Lymphatiques de Sel qui Se trouvent dans Lhuitre, elles Se trouvent dans Les huitres principalement quon en trouve Sert un bon absorbant on Les ordonne dans certaines Coliques, vertiges, Cours de ventre a ℔ss. adez. en Substance en poudre. on prend aussi Les de Layer dans quelques Liqueurs

Corallium

il y a de trois especes de Corail, Scavoir rouge blanche et de Noir, on ne Se Sert

queuds grenier on ne sait pas encore
s'il est un bithume ou une plante, mais
comme il ne semble a une plante nous le
regarderons comme tel est adire comme
une plante agaricie qui effet elle jette des
tiges durez comme la pierre, coupez le
les corail au mois de juin, juillet, dans
la mer mediterranée est un des con-
absorbent, elle convient dans les coupe
ventre, dispenteries, dientenries, aigreurs
des tomacs diarrhées a 3 gr. ad 3 j.

Oeil de Cancre

Les yeux decrevisses sont des concretions
lymphatiques qui se trouvent dans les
depouilles de ces animaux on les ramasse
et par les met en pate on en donne des
boulettes telles que nous les avons
la figure d'une Lentille on les donne
comme le corail. mais elles ont plus de
vertu a 3 gr. ad 3 j. j ij tout encore
une dessus les autres.

Ebene

L'ivoire n'est autre chose que les dents
de l'elephant. Lavez limez ivoire et
on les fait absorbent et diapho. donne
de la fluidité au sang, est d'huile fait
bon absorbent a 3 gr. ad 3 j.

terra sigillata
terra Lemnia

La terre sigillée ainsi dite a cause des
armes du pape qui y mettent quand
vient de l'isle de Lemnos dans l'archipel

est un bon adstringent, est aussi un absorbant qui est de grand secours dans les coliques de vessie, hépatiques, en poudre ou seule ou de layée dans quelques liquides appropriés à gr. x. ad 3j. vel 3ij.

pumese

La pierre ponce est une pierre calcinée par les feux souterrains, et est jettée ensuite par les feux sur la surface de la terre, on la trouve principalement sur le mont Etna, elle convient dans les vomissements contre les diarrhées dans les indigestions qui dépendent des matières aigres ou crudités des premières voyes, c'est un bon absorbant, et diurétique, c'est un très bon remede en poudre à la dose de trois fois que les malades vomissent des matières aigres ou crues ou mêlées avec des absorbants à gr. x. ad 3j. vel 3ij.

de Lemeraude

Lemeraude est une pierre precieuse qui vient dans les indes orientales, elle est de trois sortes, la premiere est la meilleure et est regardée comme comme absorbant on la prend rarement comme les autres cependant quelques uns l'ont mis en poudre dans un mortier de faïence ou la pile sur le porphyre ensuite on en fait des trochisques à la dose de gr. ad 3j. vel 3ij.

Sapphirus
master Cominea

Le Sapphir mâle est une pierre qui est de
couleur blanche azurée. La femelle est
de couleur bleue et noirâtre. Elle est
meilleure que la première elle est
vegetable par remede comme absorbant
comme dans les aigreurs destomach. a
℥gr. ad ℥ß. vel ℥j.

Ovorum vitella

Le jaune d'oeuf est un bon absorbant
où le fait durcir dans de la cendre chaude
ils conviennent dans les cours d'urine
leurs huiles Mr. Lanzoni la nêu
rarsin, on les arrose avec du vinaigre.

La croute de pain brulé est aussi
absorbante elle detruit fort bien les
matieres aigres en poudre dans des
opiates absorbantes dans les cours de
ventre. Lorsque on a perdu la petite empoudre.
a ℈j. ad ℥j. on la donne plusieurs fois
dans les jours la tisane faite de pain
roti est bien vingente.

Lingua serpentis aut
cornu cervi usti
Glossopetra

Les uns que disent que ce sont les
dents petrifiées de la mie que nous
pour tout ce nom de la on appelle Lingua
serpentis causse de sa figure est vendue

Neit plus eur sage, mais on se sert de sa place
de la terre figillée de la mesme dose et
en simple ab sorbent en poudre en tochiques
a 1. gr. ad 3ß.

Corne cervi philosophicé
preparatum

La corne de cerf preparée philosophiq
uement est un des bons absorbents, après
Lamoin fait torrifier on la met en poudre
et on en fait une pâte avec Leau rose ou
Le plantin elle convient fort dans Les
cours de ventre dans Les vers et Les matieres
acides et Lenomen. emporte mes Les
autres absorbents a gr. 1. ad 3ß.

Chapitre 14e
Des Astringents

On entend par astringents ces sortes
de remedes qui arretent Les hoemorragies
et qui agissent de 4 manieres, 1° en
diminuant La quantité du sang, 2° en
calmant Le trop grand mouvement, 3° en
fondant Les grumeaux de La Lymphe et
du sang, 4° en donnant aux vaisseaux Leur
a ton ticité et Leur tons, Mais ces
remedes agissent par Les parties volat
ques, Les parties fixes determinent
Les plus grandes quantités et les plus animaux
qui font un Contact avec Les fibres
Vont dans Les Intestins et Liverons Le sang
Rougeatre a son passage touche comme
on Le pratique et que Nous venons de dire il —

faut faire attention aux sortes des parties qui composent ces astringents 1° la consistance des parties propres à coaguler puisque si on applique des medicaments ou les humeurs dun ouvrage stiptique, adoucies ou de la qualité coagulent le lait, mais outre ce lait sont des parties qui sont approchées les fibres, quelques verolent que le soit en irritant les parties mais on sait par experience que les astringents ne causent aucune irritation, d'ailleurs il y a plusieurs remedes qui irritent et qui n'arrêtent pas il faudroit donc plus vrai semblable que ces remedes agissent en absorbant les humidités les plus fines des fibres ; puis que on remarque effectivement beaucoup d'affinité entre les absorbents et les astringents, car les premiers étant mis sur la langue arrêtent les fibres comme font les astringents, il y a bien plus entre eux et les autres medicaments que les absorbents reçoivent dans leur tissu toutes sortes de parties grossieres et fines au lieu que les autres ne changent que des parties fluides et les plus fines, il faut remarquer 1° que les astringents sont bons pour arrêter toutes sortes d'écoulements soit de sang soit de la lymphe et pour remedier aux humeurs acides pourvu qu'il n'y ait pas de trop grosse cause mais il est angoisse ça il faudroit faire ces distinctions s'il étoit possible 2° qu'il ne faut pas donner les astringents lorsqu'il y a du sang ou de la lymphe extravasés dans quelques endroits.

sur tout si les humeurs tendent a se paissir
il ne faut donc pas les employer dans
les pleurésies blanches qui marquent que le
sang est épais Non plus que dans les flux
de sang qui arrivent aux hémorroïques
mais au contraire on les donne au cas
lorsque les humeurs sont vives 3°. que les
actifs qui les font soluables pas aisement.

de la Lesion

Lorsque le poulmon est relaché il se
remet facilement dans son premier état
en les Expirant avec vne Decoct. astringente

La pleuresie Corrigée n'est point
astringente comme plusieurs ont voulu le
dire mais absorbente a qui Ad 3 s. vel

La terre scellée

On trouve cette terre dans le fond des
Cuves ou les marchands ont accoutumé de
tremper leurs cuirs rouges elle est extérieurement
un bon astringent comme dans le relachement
des gencives et des hémorroïdes Lauez ou la
poser sur un linge ou la fait secher
sur une assiette et quand elle est bien seche
on la reduit en poudre subtile
Catapl. avec vne q. s. d'huile rosat
ou de lis et appliqué chaudement sur la
partie ; on observe quelque fois inconvenient
comme l'hemorragie des vaisseaux a 3 s. ad
3 j.

a que la Rouge

Leur de Loup est utile en Bon astringent
on son sujet de generation dans les

de la chemeur de la chinetes de Laur, ou dans le relachemeur des nerfs des autres parties.

vinca pervinca

La pervenche est un bon astringent on la employe avec succes pour reparer les glandes amygdales dans les gerflements qui causent des squinancies dangereuses ayant pour tant soin de faire preceder la saignée ou en faire coupper a m.f. ad m.j. des feuilles dans Leau qui sera diminuer de la moitié ou en faire laver la bouche cette plante est tres utile aux personnes qui sont sujettes a cette maladie ou Leur leur sert pour la prevenir.

lornientilla

La lornentille est un bon astringent on remarque que de la racine qui est inegale, dure de noirastre en dehors, de blanche en dedans un gen agre elle est comme celle de la chidille aussi ligneuse convient dans toutes les hemorragies et evacuations excessives en substance en poudre a ℈1. ad ℈1. v ℈11. dans les opiates astringentes. en decoct. dans un Cotill. pris. ou de graine. a ℈1. ad ℈11 v ℈111.

Cistorla

La Cistorle est une plante qui croit pour lordinaire dans les endroits gras et humides elle a un gout un peu acide on se sert que de la racine qui est assez comme celle, noirastre, agre, elle est un bon

astringent quon donne dans tous Les chefs a La mesme dose et mesme indication que La tormentille en poudre de ℈1. ad ʒ1. en decoct a ℥1. ad ℥11. v 111. en bouill. ptis. ou aproze. on La fait bouillir pendant deux ou trois heures,

Symphitum majus

La grande Consoude est une plante qui croit dans Les endroits gras aquatiques, on ne sen sert ordinairement que de sa racine qui est Longue et grosse Comme Le pouce. cest Le plus grand astringent quil y ait elle espaissit Le mouvement du sang cest pourquoy on Lordonne dans Les hemorrhagies vifs et dans Les climats chauds en ptis. propote ordinaire ad 3 ou 4 brins pour un pot deau on Coupe au si que lque f. Le vin de sa decoct. on Lordonne en bouill. a ℥1. ad ℥11. on en fait une Conserve qui est un excellent astringent elle fait La base des opiates astringentes a ʒ1. ad ℥11. quelque f. ad ℥1. Le sirop a ℥s. ad ℥1. v ℥11.

Centinodia sive renova vel poLigonum

La renovée croit Le Long des chemins elle agit en reserrant Les parties globules du sang separées interieur. dans un bouillon ptisan. ou aproze. a m l. ad mj. Exterieur. cest un bon vulneraire Consolidant on Lapplique aussi sur Les parties relachees Comme dans Le relachement du sphincter de

Lauz et des Courtes, ou Lavase, ou la met en pate et on Lappelique chaude sur Lapartie en forme de Cataplasme.

Covallina

La Covallina est une Espece de Mouc quon trouve dans lamerique sur Les Roc hers et la mer Cest vn tres bon vermifuge, Covdia (Stomachique), Corrige Les aigreurs des premieres voyes, est bon pour Les enfants Lont regardee comme abstringante, par ce quelle aide a Laddigestion elle arreste Le Cours de ventre. en Lauart. reduitte en poudre dans des pillo Les ou opiales a ℈ij. ad ℈j. v ℈j. indiffert. mais rarement a ℈j. ad ℈ij. v ℈j. on Ladonne aussi Lauec succ dans Les cours de ventre, ou Lon fait aussi infuser ordinairement dans. Les potions quon donne aux petits enfants pour Les faire Lascher.

Cressa

Lhortie est une Espece dortie connue on se sert pour Lordinaire de ses feuilles on peut en prendre quelque fois Laiseau ver la Semence dans des Boeuill. ou on a ℈j. ad ℈j. en poudr. a ℈ij. ad ℈j. Les feuilles Fe dondent que Lgue ℈ en boeuill. ou pres. a m ℈. ad bm j. ou on Lave. Son suc se donne ejomi a Noir de ℈ en ℈ heure dans Les Crachemens de sang a ℈ iij. ad ℈ij. v ℈j. j agit qui mi pialsement en diviseant Les sangs en detruisant Les Conversations syrrhatiques, j nen Convient point quand Lhemoragie est Causee par

poivre trop grand mouuement du sang on
en tire aussi vne eau distillée qui est
bonne pour les inflammations des yeux

De Lantago

Le plantin est vne herbe astringente diuise
fort bien le sang ou seul dans les
hemorragies qui prouiennent d'vn trop grand
mouuement de sang ou de seul de la semence
et des fleurs. La semence seule ou en
substance en poudre a 3j. ad 3j. en decoct. a
3j. ad 3ij. Les sages femmes se seruent
ordinairement pour arrester les fluxions
des femmes nouuellement accouchées les
feuilles seulement en boeuill. iuis. ou apoz.
a m.s. ad m.j. pour vne a 3ij. ad 3iij
f. ou le decoct de 4 ou 5 heures on en tire
vne eau par la distillation a 3ij. ad 3iij
v.c. elle est bonne pour les inflammations
des yeux ou en fait foi les collyres
potions astringentes.

La pierre d'aigle ainsi dite a cause que
vulgairement on croit que l'aigle se sert pour
trouer les pierres de ses petits elle est dure
et solide exterieurement interieurement
et contient vn noyau ce qui marque la
vegetation des pierres on en trouue dans
plusieurs rivieres de la province de
Languedoc c'est vn astringent on se sert
de la pierre et du noyau en poudre
a 3 gr. ad 3j. v 3j. m.s. Les Auteurs ne s'en
iamais seruis ny preserue neanmoins le
noyau.

Magnes

La pierre daimant est vn assez petit
artifegent ou Lacrouue auprés de Lisle
de fer de Lisle de Cuiure ou ne sen
trouue gueres auprés a Tyr. ad 3 f. vel 1.
ou en fait vne emplastre quon appelle
emplastr. magneticum dont on ne se sert
que pour attirer le fer des playes: mais
M. Lager. dit quel daimant ne doit plus se
vendre soit quelle ses parties tout diuisées

Hematites v Lapis sanguineus

La pierre hematite est assez grosse ou
Lacrouue auprés des mines de fer et de
Cuiure on Lappelle sanguineus parce quelle
a Leau dont elle tire toute sorte dhemorragies
ou Lacrouue dans Lemophtisie et pertes
de sang en poud. a Tyr. ad 3 f. vel 1. elle
entre dans les pillules et opiates
astringentes, quand on Lan dvitte en poudre
elle devient rouge Comme de sang.

Granatorum Cortex

Lecorce de grenade appellée malicarium
est vn puissant astringent ou ser sert
ordinairt. de Lacre sauuage, elle Conuient
dans les cours des ventre et serreuse, Cilieux
Lienteries dans Lecrache hement, et
vomissement de sang dans les vlcerements
du poulmon et des intestins interieures
exposuer a 3 ou 6 gr. ad 3 f. quelquefois

ad ʒ ſ. en decoct. a ℈ ſ. ad ʒ ſ. v ʒ ll. on ſert ſeul ordinairt. pour les usages exterieurs comme dans Lelixir ad humect. du ſphincter de Lower. il faut bien prendre garde de ſe ſervir interieurt. dans les diſenteries conſiderables, on ſe ſert avec avantage des fleurs de grenade que l'on appelle Balaustes telles et concaſſées miſes interieurement en compoſte a ℥ ov 6 gr. ad ℈ ſ. en decoct. a ʒ ſ. ad ʒ ll. on en fait une conſerve a ℈ ſ. ad ʒ ſ. v ʒ ſ. ad ʒ ll. on en fait ordinairt. La ecorce des poſions astringentes.

Rosa rubra

Les roſes rouges ſont rubres bon astringent mais petit, on ſe ſert dans tous les cours de rubre une infuſion dans un boull. plus ou apoſe a ℈ ſ. ad ℈ ll. v lll. avec ℥ ſ. bon ſudorifique compoſe a ℈ ſ. ad ʒ ſ. on fait un ſiroſ avec les roſes rouges Leches appellé Hyroſyrus de roſis ſiccis Lecdomne ad ʒ ſ. ad ʒ ll. il faut bien eſſuyer il entre dans les opiates astringentes on fait ~~encore une autre ſiroſ avec les roſes rubres~~ decoction forte elle ſe conſerve avec ces roſes, ſçavoir la Conſerve de roſes molles et de roſes ſolides La premiere eſt la meilleure a ʒ ſ. ad ʒ ll. Leur roſeau auſſi un bon astringent a ʒ ll. ad ʒ ℈ v 6. on ſe ſert pour la Collyre dans les potions astringentes. elle eſt bonne auſſi pour Lophtalmie. La ceinture de roſes est encore vulneraire. ſurtout dans les

Lamoraiges de la matrice M.s Lafayne
La nen vedjine tres fournent a 3 11 ad 3 111
ou 4. v 3 ad 6. on enpeut mettre aussi
dans Les pris. arbrisseaux. a pl. ad pil vins.
La semence de la sie fournit aussi
arbrisseaux en subst. enpoudre a 1 v XII.
gr. ad 3 I v 3 1.

Cydonia

Les coins sont un bon arbrisseau fournissant
principalement dans Leurs Lieux humides
de fort maich Les coins demandent et un
Long nettoiement, jamais dans Le
crachement de sang on en fait usage
mais il faut pas quils soient tout fait
murs par ceque ils ont plus dastriction
il semble a 3 p. ad 3 11. La gelée
de Coin quon appelle Cotignac a 3 11.
ad 3 111.

Sorbus

On seme les sorbes avant quelles soient
mures par ceque ils ont plus dastriction
elles ne font cependant quune usage
enpoudre a 3 p. ad 3 1. en decoct. a 3 11.
ad 3 p. Leur fleur semble a 3 11. ad 3 vj.

Cacur expressi

Les Cayes de Cypres sont Le fruit dun
grand arbre qui est assez comme un sa-
pin fort pour Les usages esteriemes en-
duret. Abrillies dans Leau pour
fortifier une partie comme pour Le
relachement des intestins Les chinetes
de Latti ou dans Lesseme ont passes ad
XII. on peut Les seruir juste Lenement

en poudre dans les velar[illegible]ements des glandes des intestins a 5 ou 6 gr. ad 3 j. en decoct. broüillies dans le vin ad 3 ou 4 paires ou y mes le des avomales et on en fait prendre ad 3 ou 4 doigts dans un verre. Ses feuilles esteuient vermifuges les mesmes indications que les Gayes. incid. evac. et la mesme maniere

galla e v Nux gallarum

La Noix de galle est une excroissance que vonne sur les chesnes sur les Coles de La barbarie, ces conversions ne sont autre chose que les pues des feuilles des chesnes qui pecq le a occasion des piqures de que lque ver, et qui se nourrit par les vaisseaux lymphatiques. Elle est vngrand astringent et on ne se sert interieure. quoyque on ait essayé tous les autres astringents on les donne en poudre a 5 ou 6 gr. ad 12 ou 30. en decoct. a 3 ß. ad 3 j. on peut pour La douceur Adjouter la poudre avec quelques Stomachiques. on se sert exter. en Gargarisation quand le gonflement des Gencives et de La luette et des parties genitales qui arrivent a quelques accouchements. Laborieux

Ly quens

Le ly quens est un des bon astringent on ordonne ses feuilles a m ß. ad m j dans les decoctions astringentes, on y mes le aussi les Gayes a 4. ad 8 on les donne aussi en poudre a 30. ad 3 j. dans Leve lachemyst et Lestomach mais j ne fais pas en vsez Longtemps.

13e. Le Myrthe est tout astringent surtout
Les Cayets ou myrthilles en poudre a gr.
X. ad ℈ℓ.
Les Nefles sont astringentes mais on ne
en sert pas.
Le Sumac est un bon astringent, valant
chissant ou secret des graines en poudre
a ℈ℓ. ad ℈ℓℓ.

La Capule ecarlate est un bon
astringent il vient fort quelque ℈. dans les
cours de ventre velues ou opiniatres —
apres avoir employé les autres plus simples
ayant les douces pleuriant ℈ℓ les jours
pendant plusieurs jours en poudre
a ℈ gr. ad ℈ℓ. ℈ ℈.

Kinorrodon v rosa —
silvestris ou grate cul

Le Kinorrodon est le fruit d'un petit
arbrisseau qui porte des roses blanches
fort odorantes, apres les quelles viant
un fruit rouge velu en dehors blanc de neige
renfermant plusieurs petites graines
a Lobe heades pansement de petits —
pois fort piquants, Nous nous servons
de son fruit tel comme d'un bon astringent
stomachique corrige les aigreurs de l'estomach
bon dans les Crachements de sang, dans
les cours de ventre qui dependent de la —
relachement de l'estomach en decoction
a ℈. ad 8. on en fait une Conserve qui
est un bon stomachique, convient dans
les cours de ventre dissenteries diarrhees a
℈ℓ. ad ℈ℓℓ v ℈ℓℓℓ., le Calice du g fruit en
meme astringent arrete le cours de ventre

dans Landi-sanlevie ou Lendanne en poudre
a 3ß. ad 3j. endaoct. a 3ij ad 3ß.

Sangvis draconis

Le sang dedragon est Le meilleur
advingent quil y ait en tout autre chose
qui soit dedragon arbre qui croist dans
Les indes et lequel nomme dracd ar bor.
on preteme que si on fend cet arbre on
y voit Lacrymee dun dragon dou
a pris son nom, il ne faut eau grand
il faut choisir celluy quon Nous envoit
dans des roseaux, mais Nous as celluy
quon Nous envoit en petits pains qui
Nest autre chose que Lasthe blage de
gommes et des resines qui sont Lon que pour
des emplastres. Le sang dedragon convient
dans toutes Les hamorragies et evacuations
excessives, donne dun escrupule
de Scrupule en poudre a 3ß. ad 3ß. v
3j. ou demie dune Le sue dorthies
de plantin il entre dans Lemplastre
contra vulnus sangvis draconis
Guvivi Une sange tourque dans Les
emplastres attringentes.

Suens hypocistidis

Cest Le sue espaissi de La mesme plante
qui croit dans Lisle de Crete, elle vient
aussi en France on en exprime Le sue
quon fait espaissir comme celluy quon
Nous envoit, cest un bon attringent, il
convient dans tous Les cours de ventre
des enflevies, Lienteries, dans toutes Les
hamorragies de toute sorte dans quelque Liqueur

Conuenable a x gr. ad zl. v zl. —

Sucus acasia uerus

Cest Le Suc espaissi du mesme arbre qui croit dans Le Levant, il est tres difficile den auoir, cest pourquoy on en fait dans ce pays des prouisions sauuages dont on deguise Le Suc et on Le fait espaissir, il conuient dans toutes toutes sortes de diffenteries, cours de ventre, Lamorragies comme Thy poústis a gr x. ad zl.

Sucus acasiæ alb Plerius et tardiuagus et vaffraichissant a Lamesme dose.

Sucinum Karabe
amber citrina
Electron

Les uns pretendent que cest un bitume qui passant par des entrailles de la terre se jettte dedans La mer et Les autres disent que cest Le Suc dun arbre qui croit Le dans La mer. tout ce quil y a de vray cest que cest une substance resineuse dure comme de la terre vnglueuse Luisante et jaunatre de pez comme odeur quand on Le jette au feu on Le trouue dans Le temps dans Leue Lorsquelle est glacee des jnsectes dans Les pierres jmmondices qui se font par Les parties Naturelles dans toutes Les Lamorragies et cours de ventre, on Les Leue aussi quelque fois en qualité de resolutif pour Les tumeurs qui attaquent La gorge. La poeche des gemeaux ou Le poulce enpaillon et on recoit La fumee pour Les douleurs

on La veu vensin souvent, j'ai ev. en soudre a 4 gr. ad 31 v. 2 l. Le grain vo Laliseguon En lise est Ludovik. et diaptho. cephalig. Convient dans Laergonx Hoved vipulente On en fait des trochisques qui sont aussi astringentes.

La seville de mirobalan est un excellent astringent on La donne en soudre a 2 l. ad 3 ll plusieurs personnes font un secret Une fort belle avraie Bien le Conn devendre

de Martich

Le Martich est une substance resineuse qui est live par incision des Lentisques qui ressemblent aux Terebinthes. ces arbres viennent dans Le Levant dans Lis Les Archio, dans La Syrie, et dans Legypte Cest un Bon astringent et stomachique il Convient dans Le vomissement des fievres de Lestomach dissenteries Cours de ventre et aussi dans Les cas de diarrhées Serveuses Ensoudre a 5 ou 6 gr. ad 31. v 2 l. tout au plus on Sen sert quelque f. dans Le vomissement de sang, il y a aujourd'hui prodigieusement qui le font entrer dans Les Solutions des dents mais M. Lazer ne Les voit pas

Colus armenic

Le Col Darmenie ainsi dit parceque autre fois on Lapportoit de ce pays La mais aujourd'hui Nous en avons en France Cest un absorbent Les Con astringent mais grossier il Nagit que sur Les sang, il est degroudus de dans

Les coul. de ventre de celles et opiniatres dans toutes sortes de vaisseaux sans aucun mot dans toutes les examinations exactes prises les fibres en substance a 4 gr. ad 3 j. vel 3 ij. ou les fait entrer dans les pilules et opiates astringentes ou elles sont dans une eau appropriée comme de plantin d'hostet &c. il entre aussi dans la theriacale. esteriani. certaines puissans astringens. arrete bien le sang ou le vomit et pousse ou le bat dans le bras doux et on l'emploie pour les playes quand on veut faire quelque autre operations pour les fractures aussi, et que je me dans les heures quelque fois on entire le gros par le moyen de l'huile de Noix.

Catechu vel Terra japonica

Le Caehou est une substance resineuse gommeuse, dure, d'une couleur Noire jaunatre dessechée qui vient des pays chauds et de l'arbre d'un arbre qu'on nomme Cathecu qui est astringent, absorbant, excellent stomacique et assez legerement nervine bon dans la diarrhée comme dessentre vaisseaux et sang en poudre a 4 gr. ad 3 j. vel 3 ij. ou dans les autres astringents ou bien on le donne seul avec quelques liqueurs appropriées on met fait prendre aussi en pilule et dans cette methode est meilleure que celle ou on prend 3 j. ou la met en poudre pour une tasse et on le prepare comme le caffé est est une excellent remede pour ceux qui font

attaqués de la pierre Lente. on le — ne; le mêle Lait pour Lempêcher — daigrir, on le verse aussi dans les — Narcotiques.

a Lumen vomitum

La Lune est une espece de pierre transparente
dure, blanchâtre, on tire La Lune des
Carrieres pierreuses que l'on trouve dans elles
Carrieres près d'Epone, de La vient son nom
Celui-ci les Corroborent et Leur Meilleur
Usage qu'il y ait on ne Les donne point
quand Le Sang est Lége et Corrompu Les
Lunes Lunes sont Froides, j'ai dit Convient
point par Conséquent dans La pesanteur
ni Lassitude mais seulement dans Le gon-
flement du Sang j'ai dit Convenir Les
globules du Sang et Corroborant Le
mouvement intestins. on prend de 3 ij
gr. ad 3 j. on peut Les donner plusieurs
fois dans Le jour. on Le mêle aussi avec
Les Sucs astringents comme Le Suc de plantin
celui d'Hostie &c on en fait des pilules
que l'on appelle pilules de M.r Helvetius
medecin Hollandois voici de quelle manière
on les prepare on prend 3 j. de Sang
desseché autant de Lune on met le
tout en poudre, on Lincorpore avec une
Suffisante quantité de Sirop de roses
pâles, on en forme des pilules Les quon
donne ad 3 j. v 3 j. principalement
dans Les hemorragies qui viennent de
L'estomach et des Poumons mais Lazerne
Sel est rien trouvé ou Les anglois aussi
dans Le flux hepatique ou Les donne
de 1 en 1 heures, quand Les Crises se

jeun 3 heures on donne le remede
jusques a 4 fois.

De Colchotar

Le Colchotar nest autre chose que Le
vitriol Bleu calciné a rouge jnterieur.
cest un bon astringent a lou Reg. ad 3ß.
on le fait entrer dans Les jnjections et
potions astringentes, cest aussi le meme
remede quon fait La poudre de Sympathie
Reglesiens. on se sert dans Les Collyres
astringentes. Le vitriol Bleu ne
sempleye jamais jnterieur. mais
exterieur. on se sert pour arreter Les
hemorragies, soit des gensives, du Nez
Lorsquil y a un vaisseau ouvert a la
Langue M.r Lazerme La mis en vsage pour
faire dissoudre cette pierre dans un
menstrue aqueux on en Lave ensuitte Les
parties, cest aussi avec cette pierre
que font Leau stiptique et Les
Remedes Reunis dans Les hemorragies qui
arrivent a La matrice et au vagin on
Linjecte avec une Seringue, dans Les
vessies Lorsquil y a de petits vaisseaux
hemorroidaux ouverts, cest Le meilleurs
astringent. on peut dans Son absence
se servir de la pierre de vitriol Bleu
dissoute dans Leau. elle arrete fort
bien Lhemorragie.

Crocus martis astringens

Le safran de mars est preparé avec La
rosée des mois de may reduit en poudre
pulverisée, et mis en pate avec de Lesprit
de vin et quon fait ensuitte Calciner, il y faut

aux heures qui les croient arrivent dautres absorbent mais Mr. Lafer. nest la jamais veu ver sin Lon veut servir Sadoze est a Vgr. au 3l.

Chapitre 15e des Vermifuges.

Les vermifuges sont des medicamens propres a detruire les vers contenus dans les premieres voyes ou en lomach de 4. especes les premiers sont appellés Strongle les seconds blanc bilaires parcequ'ils ressemblent aux graines de courge, les troisiemes sont appelés ascarides que lon trouve toujours dans Lintestin rectum, les 4es sont appelés solitaires parce qu'ils sont toujours seuls, il sen est trouvé qui tenoient depuis lestomac jusques a lanus, les plus communs sont les ascarides et les vers plats comme un ruban, il faut remarquer que tous les amers dont il est parlé dans les febrifuges et stomachiques echauds sont vermifuges, il agissent tous par des parties dures et malignes qui passent Lorsque les Champs.

Semence

La semence est un bon vermifuge on peut la donner en decoct. a m.s. ad m.j. pour un verre deau, ou bien on donne sa poudre a 3j. ad 3ij.

Vad ide filicis mares et fœmina ces plantes sont aussi bons vermifuges et specifiques

Contre la solitaire et surtout le mastic en poudre a ℈I. ad ℈II. en infusion ad ʒI. ad ʒII.

De la petite centaurée

Les feuilles de petite centaurée sont detruy vermifuges on les donne en decoction a m s. ad m I. Les fleurs sont meilleures c'est pourquoy on donne leur sirop a ℈I. ad ℈II.

La Coralline dont Nous avons parlé dans le chap. precedent est un excellent vermifuge en poudre a ℈I. ad ʒI.

Le semé est un bon esterminateur des vers, dans les fievres putrides, verminenses il convient tres bien voy. sa dose dans le chap. des purgatifs medioeres.

Semen contra
Semen Cyna

Le semen contra et la semence d'une espece d'absynthe qui croit dans l'empire du grand mogol est un bon vermifuge on la donne en poudre a ℈I. ad ℈II. v a p I. ad p II., en decoct. a ʒI. v ʒII., v a p I. ad p III. on la mesle aussi avec un nerve / de decoct. de semé a p I. ad p II.

Il y a encore une autre classe de vermifuges qui agissent differement sur les vers, et les tuent, ainsi on doit les distinguer des autres qui agissent en detruisant et les humectant, coulant et visqueuses qui leur servent de nourriture

Il faut remarquer 1° que les huiles
n'agissent qu'en touchant les vers qu'on
apperçoit sur toute la surface des
petits animaux, les quels sont regardés
comme autant de trachées artères qui
aboutissent dans les petits sacs qui sont
remplis de mucosité et sang qui est
necessaire pour la circulation ne
pouvant y entrer ils doivent perir par
le mouvement de leur corps ne pouvant
plus subsister de sang que l'huile comme n'est
vermifuge ou l'huile de noix ou de lin
ou de noise ou d'amandes douces
ou d'olive, ou de noise ou d'amandes douces
ou d'olive, ou de noise ou d'amandes douces
ou par onct.

L'huile de petrole, sur tout celle de gabian
pres de Pezenas, est tres bonne contre les
vers, car non seulement elle touche
leur trachées artères, mais elle brise
encore leurs vaisseaux; elle produit
encore un bon effet dans les coliques qui
viennent des causes froides ou lorsque
je leur ai gutt. x. ad xxx., elle en
vermifuge elle est en etat de tuer les vers
a des petits enfants a gutt. v. ad x. —

Le Mercure est aussi vermifuge mais
il ne tue les vers qu'en touchant leur
trachées artères, ne detruisant leur
matieres vermineuses, mais en passant
a travers leurs pores, il brise leurs
liqueurs vitales comme j'ai arrivé aux
chiens si on en jette dans leurs
vaisseaux du sel ammoniac, on le
donne jamais en masse parce qu'il
passeroit par le fondement sans le
beau lavement mais on le fait dissoudre
dans de l'eau a ʒs. ad ʒj. pour un pot

deau, ou se sert plus souvent de nevense doux en poudre ad 1/2 gr. ad 3 j. dans quelque conserve.

Chapitre 16e
des
astringents froids

Ces remedes sont appellés froids parcequils ne font chaud ni mouvement. Les mouvement des solides et des liquides, ils peuvent produire les effets de plusieurs manieres, ou en approchant les parties qui ont peu de cohesion, et sont coagulés, ou en unissant et embarassant celles qui sont susceptibles de mouvement et sont inevacués, ou bien encore en vomissant. Les astringents et les vulneraires moins elastiques, et les diagrediens et vulneraires, quant a la maniere dagir elle est semblable que celle des diuretiques froids et alcaliques inevacuants, dou lon voit que lon peut tirer plusieurs astringents froids de ces deux chapitres.

Nous allons rapporter ceux dont nous navons pas parlé et qui sont les plus propres pour a lever, mais avant de le faire il faut remarquer que ces medicamentes conviennent dans les maladies accompagnées de fievre, ardentes, de foiblesse, davalures, de vers, et de foibles inflammées, comme dans le cholera morbus dans la fievre lente et nevaque

Qa 2° que Les alterns froids coagulans
ont plus promps que Les autres pour Les
Maladies aigües par ce qu'ils produisent
Leurs effets promptement 3° qu'il vaut
mieux employer Les inva hauts, dans
Les maladies Chroniques Lorsqu'il faut
Corriger Les ang rew & pew.

Ft Vanilla
ae 10 ra

Nous avons deja parlé de Lofeille dans
Le Chap. des diuret. f. froids et agit en
coagulant en Coeull. a m f. ad m l. Con
sue a ℥l. ad ℥ll.

Vi fo Livm ae Colum
de Lalle Luya

Cette plante agit en coagulant et
Consiqul dans Les ardent fielent faille et
Pituites ardentes en Coeull. q.a. a m f. ad
m l. Con sivop. a ℥s. ad ℥ll. Con sue.
a ℥s. ad ℥lll ou Le suc plus souvent du
sivop.

Flores Liliorum

Les fleurs de Lis agissent en imitquand
on ne se sert que de Leurs distillées qui en
sont advenues grasses et Les ensuite la ℥l.
ad ℥4. qu'on La baze des juleps ab
℥l. ad ℥4.

Vi Rosæ sive groß Lavia

La groseille est un peu acide mais non
pas tant que Le verjus ou Le suc de
son sivop & La mesme doit on pour Les soifs
immoderées, La Conserue Hellonne ad
Libi Cum au si bien que Con sue Les

Lepine vinette agit en Coaque Lant, elle
Convient aussi dans Les dissenteries —
ou il y a ve Lachement on se se sert
de eau fou sivop a ℥ I. au ℥ II.

Oxyphacium

Le verjus est fort recommandé dans
Les vomissements des matieres bilieuses,
dans Les echaubs, dentailles, il est
adstringent et va ffraichissant on Le
donne a ville ste a I. au III. Tou sivop
Le comme Comme Les autres

Les Framboises ont La meme vertu que
Les groseilles, elles sont Cordiale, et
va ffraichissantes on Les donne a La
meme dose voi La pourquoy elles
Conviennent ou il y a ebullition.

La pomme de vainette Coagule un
peu on Les ordonne dans des tisanes
va ffraichissantes Coupées a ffraiches,
on en fait aussi un sirop que on met
dans des jus Legers en petit. a I ou II. ou III.
Coupées a fraiches, Les ont une vertu
Cardiovascule.

Pilli gallinacei

Les poulets sont fort bons, ils sont fort
ordonnés en bouillons ou en ffait
Cuire a Cline que on met un poulet dans deux
pots d'eau que on fait bouillir pendant
Une heure ou I. Il est un
excellent remede pour Les Cholera —
morbus, Les coliques, et pour La Lon
gueur Les inflammations il faut
Le faire prendre pendant plusieurs jours
Le Lon Le matin a jeun.

Vanoe

Les grenouilles sont encore plus rafraichissantes on jette Le devant, et on ne sert quelle derriere quon Nomme Cuisse, on les donne au Nombre de 7. 9, 10 ou 12. quon fait Cuire comme un poulet, ou un Colet de Mouton, on peut y adjouter si Lon veut Les pieds, La pointe vinette Le Lartie chatie, on fait preuve a Couillon pendant quelque temps — Les grenouilles grenouilles entieres — vaut raie hiver, on ne sert point interieurs mais entiers. on Les met dans Les darioles ou en fait une Sauce aduve, quon fait Couillir Les grenouilles et on sert sur Les Laitues qui en est excellente pour adoucir et ramollir Le poumon, — quelqun disent quon peut Les donner interieurs. a Zil. aux Zil. on Les donne surtout Ceux qui ont Les Esquinancie

Les tortues

Les tortues sont aussi tres adoucissantes et nourissantes, tres recommandees dans Les Lignes, Lentes, Lhisies et Inflammations internes mr Lafer. en a fait de tres bons effets on Les mets dans Les Couillons, et voicy de quelle maniere on Les prepare, on Separe La tortue de ses Ecailles, on La fait tremper — quelque temps dans Leau Couillante ou elle prend une humeur visqueuse et fort puante quon appelle La Baue, on jette Leau et on Lessuye La tortue a nouveau et on La fait Couillir pendant trois heures dans une L. qui Leau de fontaine ayant soin dote de temps en temps — Lecume qui paroit au Commencement et

de la fin de La Cuitte on fait aussi
autres dauces Coueill. 2 ou 3 cuillerées
pour affermir Lestomach.

Lait

Le Lait est vngrand adoucissant et
Nous en auons parlé dans Le Chap. des
Laictages. jnevassi. on a parlé des diffrentes
especes, jl nous suffira dedire icy en
quelle maniere on fait Le Lait Coupé
pour cet effet on prend du Lait ou Le
met Le sang vne petite egale deduction
de Leau ou de Lorge perlée on fait cuire
Le tout ensemble jusqu'a peu dans vng plat.
jl se fait a Lost des petites Les quelles
on peut enoue Le daine auec Le sue
de Lorge terre de cette sorte, on fait
encore Le petit Lait dune autre
maniere, on prend deux cuillerées de
Lait on Les met dans vn plat, on Le
fait Coueillir Lentement, on y met
quelques fues d'oeilles, ou ce qui vaut mieux
on y met deux ou trois gouttes d'eau
Composée par Lauche auec La peau, alors
on retire Le plat du feu, car Laide
Coagule Le Lait, on Le Coule, et on
boit a Jeun pres vne cuillerée de
petit Lait, on peut y mettre Les quelques
fues Comme cy dessus terre, et de Lacacia,
on peut aussi Le faire en y mettant
vn peu de vin rouge. jl faut remarquer en
passant que on est trop enclin de faire
purger des malades auec Le petit Lait
Car ils ne font pas Lestomac en bon
Etat, jl est aussi prejudiciable qu'utile.

Le Lait d'anesse se donne souvent
avec hypnotiques, pthysiques
pendant vingt ou trente jours et
Le Matin principalement quon le donne
après quon sest levé dormir le malade
pendant deux heures, on peut aussi le
donner le soir mais il faut quil y
ait 4 heures que le malade nait mangé

Chapitre 17e
des
Narcotiques

On entend par Narcotiques les
remedes qui produisent le sommeil et
calment les douleurs. Lopium est le
seul Narcotique qui soit en usage mais
avant d'en parler il faut dire un
mot des Narcotiques ou Leurs quon
nomme vulgairement parcequ'ils
causent des assoupissements mortels.

Hyoscyame

Laconjus quiame est un Narcotique hypnotiques pour quon en serve interieurement mais aselpriement. on se sert de ses feuilles et de sa semence on quelle donne
la semence est regardée comme specifique pour les angeures, on la fait bouillir et on expose la partie de la semence
mr. Lajen. La veut veut sur quelque on
fait un cataplasme avec les feuilles
de la mie de pain et de lait qui est
très recommandé dans les tumeurs —

14e. Phlegmoneuses, dures et inflammables dans l'angine dans les tumeurs qui avisent à suppurer, mais elles ne font pas suppurer, et parotides, tumeurs sous la langue &c. on ne saurait jamais en saigner.

Mandragora
ave gomme et huile

on ne se sert jamais de cette plante intérieurement. pas même en lavement ses feuilles extérieurement sont très vénéneuses en cataplasmes dans les mêmes indications que la jusquiame.

Le belladona ne s'ordonne jamais intérieurement en lavement ou en collyre on ne se sert jamais intérieurement de solanum, mais extérieurement ses feuilles sont très vénéneuses lorsque les tumeurs veulent se terminer par suppuration

Le pavot blanc est meilleur que le noir est un peu narcotique mais il ne paraît pas dans ses semences tant pour narcotique on ne se sert que des têtes, on les fait bouillir et on fait prendre cette décoction à l'oncée ad ad 3. ij ou 3. on en fait un sirop qui procure le sommeil mais qui ne calme pas lui ou leur à 3 iij ad 3 j. à 3 ij plus les pays est chaud plus il est bon

de Lopium

Lopium est le suc de la tête et des

feuilles des pavots rouges et blancs singulier
quon tire par incision dans le Levant
et en Egypte il en decoule un opium
quon appelle thebaique celluy qui est ordinairement
fait des larmes, ou bien on prend la
tete et les feuilles, on les seche et on en
exprime le suc quon fait epaissir
et quon appelle meconium. pag

pour Explication La Maniere dagir
des Narcotiques Nous Disons Estre
quun seul opium il fut Eleué plusieurs
questions La dessus sont envoiées aux
qui sont les plus versés, Les uns croient
que Lopium agitte et divise grossierement
le sang, de Lors la Serosité se trouue
affinée et subtilisée, et ainsi estant
portée dans le Cerueau au trauers
les pores des vaisseaux: La elle irrite
et relache tout le Cerueau, et par con-
sequent les origines des Nerfs; le
Cerueau relaché laisse, les esprits
plus facilement avant plus, les Nerfs sont
comprimés par le Cerueau qui pese la
dessus, ils ne sont plus tendus par Lesprit
animal et delà vient que le sommeil
dautres on dit que La pierre contenoit
un soufre Narcotique qui fumant
au feu faisoit mourir les esprits et quils
vendoit plus gros fers et par lequel le
feu les avoit plus, donc il arrivoit que les
Nerfs seroient relachés les esprits ne
coulant plus, Le mouuement muscu-
laire cessoit, les nerfs ne tenoient plus tendus,
Les sensations exterieures ne se faisoient
plus de La le sommeil.

Nous tenterions aisement daccord avec

Les premiers, ils nous donnoient les
moyens par lesquels la sensibilité se trouve
dans le cerveau et pourquoy elle y
reside plutôt qu'ailleurs, et quoique
supposé qu'ils connue nous voyons plus
tard, pour les derniers nous ne sommes
pas encore d'accord avec eux, car on ne
pouvoit pas prouver qu'il y eut de
pituite dans le sang capable de
produire cet effet, lorsque quand il
y en auroit nous avons suffisamment
prouvé dans le chap. 18e qu'il ne
pouvoit se separer des autres
principes que par la pourriture et que
le pituite n'est plutôt autre espece
que certaines parties du sang.

Ils supposent encore que les humeurs
sont contenues dans le cerveau dans
le sang lorsque nous voyons dans
et peut-être chose que l'imagination
de quelque Chimiste entête.

Comme il n'est pas de meilleur
moyen pour acquerir la connoissance
des choses inconnues que de voir les
effets et d'en tirer les consequences, nous
allons apporter ceux que le Laudanum
produit, et ensuite nous tacherons
de venir aux choses inconnues aux
causes. 1° un homme qui a pris de
Laudanum, se trouve beaucoup plus
echauffé, le pouls devient plus vite
ensuite il s'endort, le pouls reste
le même mais sur la fin il se
ralentit, la sueur vient assez souvent
ensuite la personne se trouve la poitrine et

son poux servalent, peu a peu 2° ceux qui y sont accoutumés, nullement pas quand ils en prennent mais les uns et les autres dimes deviennent longues et élevées, dentes deviennent gaies et gingivites les dentes en fin deviennent plus vigoureux et c'est pour cela que les turcs en prennent a l'entrée d'une bataille a peu près comme les français prennent de l'eau de vie pour s'animer. 3° l'opium soporifique presque toutes les évacuations excepté l'urine ainsi les esprits ne se répandent plus dans le cerveau, le qui prouve que l'opium ne soporifique moins que la lune, quoiqu'on veuille le prouver le contraire, c'est que quoi ne le opium a presque toutes les propriétés ci dessus et surtout si on le fait prendre de soir. Nous allons voir comment l'opium peut produire tous ces effets.

L'opium ne passe pas plutôt dans le sang qu'il agite et les parties de, le sang étant trop rare de la nature que contenu également dans les petits vaisseaux qui ont été dilatés et qui sont comprimés par les plus gros ; or si ce sang ne peut pas couler facilement dans les petits vaisseaux les secrétions ne se feront presque pas et par là les excrétions diminueront. Les esprits animaux ne se séparerons que très petite quantité, et par conséquent ils ne pourront plus s'affluer dans les ~~muscles~~ nerfs pour produire le mouvement musculaire ils ne pourront pas non plus remplir les nerfs pour les rendre capables de

transmettre les impressions jusques au cerveau, de la les sensations exterieures les douleurs, les irritations se feront cependant toutes les evacuations — deminueront excepté la sueur. dou vient que les Laxatifs ?, la seulle Matomie suffit pour en rendre raison, car il est sur que l'organe secretoire de la sueur est beaucoup plus grand que tous les autres et d'ailleurs il ne peut point estre comprimé par les gros vaisseaux comme sont ceux, de la vient que le sang distend les plus petits vaisseaux tout comme les autres, mais comme ils ne sont point comprimés, ils trouvent moins de resistance au passage. Les secretions languissent donc dans les autres parties, le sang est chargé de beaucoup de serosité qui a été déjà affinée par Lopium, ainsi il se decharge par les vaisseaux excretoires de la sueur par lesquels il trouve moins de resistance, depuis que l'action de Lopium a tiré le sang netoit plus visqueux, les vaisseaux se dilatent et ne sont plus si tendus — Le sang se trouve depouille de sa serosité, de la vient que l'epaisse diminue les forces se rabattent et les fonctions vesperties.

pour que Lopium puisse agir de cette facon, il faut qu'il lie les parties solides, chaudes et agacées, il doit aussi en avoir de vis queuses et qui embarassent ou par les autres, afin que l'action du remede ne passe pas si vite

de la il semble d'abord que tous les medicaments qui vaporisent promptement

Les sans sont narcotiques et de Lavertu,
car toutes les fois qu'un homme a pris de ces
remedes, s'il a les Lievres tousjours et
obeissantes, il sera d'espoir, mais s'il les a
roides il sera suffoqué; mesmes l'opium
agist tout comme le vin, car je ne fait
pas tousjours dormir.

C'est pourquoy ceux qui y sont accoustumez
et qui en ont pris beaucoup ne se sentent
plus des bons effets qui s'produisent car leur
petits vaisseaux ayant été si souvent
dilatez se sont agrandis et peuvent
aisement, de sorte qu'ils ont besoin d'en
prendre une grande quantité ou bien s'ils
veulent qu'il procure le sommeil, autrement
la fin ils ont leur song. Si dirige que la
partie rouge est entierement dissoute ils
deviennent hydropiques, ou hebetez,
mesmes il leur arrive des tumeurs aux hypocondres
que ceux qui font grand usage de vin.

L'opium contient deux sortes de parties
l'une acide corrosive, et devesineuse (M.
Lafer. par des experiences qui l'a fait
a prouvé que l'opium n'agit que par sa
partie resineuse) pour les separer des
ordures qui sont tousjours meslées au
meconium, car alors n'avons point de
malice, on le fait dissoudre dans de
l'eau tiede ou du vin blanc, et quand il est
dissout on le separe de la liqueur et on le
donne a gr. 15. jusqu'a 30. de bien on fait
evaporer la liqueur en consistence
de sirop et on appelle Laudanum opiatum
on le donne a gr. 1. jusqu'a gr. 11. on donne le
Laudanum dans les coliques venteuses
dissenteries, diarrhées, avant de le
donner il faut bien s'informer de

Malade s'il en a jamais pris et de leur demander en quel temps l'effet qu'il a produit le plus grand et s'il pouvoit plaire. Les regles, on commence toujours par une petite dose comme a gr. ad gr. 1. de si malheureusement la cause de la fievre et des affections soporeuses ou la guerir par des cardiaques, spirituaux et volatils pour briser le vaisseau et faire transpirer les parties des Laudanum, quelque l'on donne une ligne. Le Laudanum agit encore sur l'estomach il affoiblit et la digestion a peine a se faire et avient de laquelle s'attache au ventricule.

Il faut remarquer que l'on ne donne point un grain aux personnes foibles, par qui c'est arrivé souvent qu'on a tué des malades par cette voye.

Il y a le Laudanum de Sydenham qui est fort usité voicy la forme.

℞ Spirit. vin ℔ 1. infunde
in uteronio apiastici ℥ 11. Rosar. rub.
℥ 1. Caryophyl. junip. ℥ 1. Mais
et cinnamo. and. ℥ 1. ℈. Laud.

on appelle ce Laudanum gouttes anodines elles se donnent a XV. gutt. ad XXX.

Mr. Lazerne par les gouttes anodines a guery Madame de la Faye dont j'ay parlé de vertige qui estoit survenu a la petite verole il commença par 3 gutt. qu'il donna avec de la gelée de coing pour les faire mieux avaler et le Laudanum. Les donna deux endroits heures et continua jusques qu'il fut arrivé, on prit soin des gouttes

ou Lauancum especiallé dans Les cas ou Les
dou Leurs sont-vives.

Chapitre 18e
des
anodins ou emolliants

Jay Commencé La matiere medicale
Lecteur ne de Mr. phygis.

Les anodins emolliants sont des remedes
qui appliqués exterieurs sous forme de
Cataplasmes ou d'injection Calment La
douleur en ramollissant toutes les fibres
Nerveuses et toute le corps qui ne peuvent
etre trop tendues sans exciter un
sentiment de douleur il faut donc
alors des remedes dont Les parties molles
et souples soient capables de relacher le
tissu des solides, d'favoriser Le mouvement
des fluides, et changer d'hes par La
rarefaction du sang, ce sont ce que produisent
Les emolliants, aussi il y convient quand
Les fibres sont trop tendues, et qu'il y a
inflammation comme dans Les
hemorroides, dans certains gonflements
du vagin et de La matrice, ou corps
dans Les douleurs rhumatismales
Lorsqu'il y a une rarefaction considerable
on voit mal dans toutes Les douleurs qui
ont pour cause L'inflammation,
Laxitude et La rarefaction du sang,
ils seroient inutiles dans Les cas
de pervertion, on applique des sortes des
remedes sous forme de Liniment
Cataplasme, ou decoct. forte, ils sont

plus de effet en la cataplasme, par ce que sont
blos moins eleau et beaucoup plus ca
Mucilage les sont

Ma Lva

La Mauve est tres emolliente on en
fait des decoctions dont on baigne
les parties ou bien on en fait des —
cataplasme, en passant la graine pre
un linge quon applique sur l'endroit
douloureux, c'est excellent sur le basventre
quand il est malade d'inflammation
La sylvestre est plus emolliente et se
donne de meme.
Les fleurs de sureau sont aussi emollientes
on en fait une decoct. pour baigner la
partie.
La mauve est bonne pour les
demangeaisons qui arrivent aux jambes
et autres parties dans lete quand on a
la peau seche on trempe la partie dans
la decoct. inter. quand on est constipé
a m.l. ad 3n 11.v A.

de hanbus tiné
branche vrsinaie

La branche vrsine est aussi emolliente
et rafraichissante on s'en sert pour —
se laver, lorsque les parties elles ne
pas si enflammé que la mauve, elle
a quelque chose de purgatif on l'ordonne
elle est bonne pour les vers de la tige.

Li Navia

La Linaire a un mucilage fort fin et
fort doux elle est recommandée dans les
hemorrhoides, les douleurs et pour les —
inflammations on applique la decoct.

ou fou sue

Umbilicus veneris

est un grand émollient on se sert quand il y a des démangeaisons de siège, on fait un décoction soit en cataplasme

Les violettes et la mercuriale sont très émollientes, mais la mercuriale irrite un peu

Verbascum

Le bouillon blanc a un mucilage fort doux et fin ... Elitrum est aussi émollient ... pariétaria est aussi et résolutive.

La novelle

on se sert des feuilles de cette plante qui sont adoucissantes et résolutives bon sur tout pour les diarthées, pour les hémorroïdes chaudes et vieilles galles. Son suc est très recommandé dans les ulcères chancreux dans le cancer de la matrice du vagin on en fait des injections emmolientes pour le cancer de toutes les parties

Guimauve althea

La racine de guimauve est Nourrissante un peu bon diurétique mais aussi un peu bon adoucissant, elle est fort employée dans les cataplasmes, adoucissants.

La racine de lis blanc est fort émollient on en fait des cataplasmes avec la mauve et la graine de lin pour les dartres dartreuse, elle est un peu résolutive

Semen Lini La semence de lin a un mucilage fort fin et adoucissant, on la donne et on la fait bouillir pour les

Cataplasmes, on fenfist dans les bains.
Semen psillii est aussi emolliente
elle a quelque chose d'acre qui lasend
vers Lutines.
Semen cydoniorum La semence de coins
est un peu bon emollient et adoucissant
et astringent.
Semen fenu greci. La graine de fenugrec
est aussi emollient et Legerement
vers Lutine.
Flores Liliorum. Les fleurs de lys
blanes sont emollientes et adoucissantes.
Flores verbasci sont un emollient fort
doux et fort fin on les fait pour les
hemorroides en flammees pour
Lin flammations du vagin, on en fait
bouillir deux ou trois pinees dans
du Lait, et on les fait avec cette
decoct. La partie on fenfist avec seul
Les fleurs de Mellilot sont emollientes
et un peu vers Lutines, on se sert
souvent des fleurs de camomille pour
Les mesmes cas que celles de bouillon
blanc.
Les bourgeons de peuplier sont aussi
bien adoucissants, et ils font aussi
La mesme vertu

Oleum amygdalarum dulcium,
L'huile d'amandes douces tirée sans
feu est bien adoucissante on la joute
aux Cataplasmes à 3 1. ad 3 11 vel
3 1. on l'emploie quelque fois seule
pour amollir Les bords des playes
et des bleces, et pour faire tomber
Les escortes de la petite verole quand elle

demange trop, surtout a la fin de la maladie

Oleum ovorum, l'huile d'oeuf est aussi adoucissante, pour en tirer l'huile on prend des jaunes d'oeufs durcis ou les fait frire avec un peu d'huile rosat qui absorbe cette partie tenüe, des Lombards, Canevas, elle est bonne pour les enfans, dartres qui demangent excoriations, bonne au vagon, au gland, anus tum, elle est meilleure pour la petite verole que celle d'amandes douces.

Oleum vitellorum, l'huile vitellorum est autre chose que l'huile de lin imbibée du jus de viande, elle est fort adoucissante on la met dans la lavement après qui n'est autre chose que la mie de pain cuitte dans du lait.

Lac vaccinum le lait de vache est emplastique adoucissant de tous, on en fait des bains ou en bassine les parties scorbutiques, comme les jambes les hemorroides des Lombards, les oreilles, la bouche quand il y a inflammation, on y trempe du linge ou des injections en cataplasmes, on met du vin avec partie de pain et deux parties de lait.

Cerebrum vervecis, la cervelle de mouton est aussi un grand adoucissant, il est moins fin que le lait mais il est plus emollient, on l'applique sur les veines des Lombards, les tentes, les hemorroides les voutes de la petite verole.

Ovorum vitelli les jaunes d'oeufs sont fort adoucissants, on les applique sur

Les parties de Lentes, sur les playes enflammees, ou les fait entrer dans les Cataplasmes de mie de pain.

Aulcuns. La graisse et aussi aduocissante ou Emplastre Meslee, ou est Calefaisme quand elle est vieille elle est aduocissante

Sylloua La Moelle des os est aussi tres aduocissante elle ramollye est aduocit mieux que la graisse.

La Lentille de Marais est un grand aduocissant ou la fait entrer dans les injections anodines

Limace Les Limaces ont fort aduocis. on se sert ordinairement de celles qui portent vne Coquille. on en fait des Cataplasmes anodins. on peut aussi les faire prendre dans des Clouillons auec vne poignee nommee hachee. comme dans la phthisie et pleuresie Lentille j'ay veu plusieurs et aduocissent fort bien on en tire vn sac qu'on mesle auec le lait dans lequel on fait entrer quelques clous dans la phthisie.

Chapitre 19e
des
Anodins Etouuissants

Les anodins Etouuissants agissent en la mesme Maniere que les Narcotiques, ou les appellent pour Calmer les douleurs sur tout quand on craint que Inflammation face Gangrene, il faut que les remedes vsurpent ce sens le plus fin

Le sang ainsi varié comme les
Lièvres Heureux qui sont comme liés
et par conséquent inapables de bien
Lenir.

Fricsiamus Laejusquiame emporte les
grandes douleurs on la fait boullir
dans du lait et on applique le tout
dessus. sur la partie affligée en forme
de Cataplasme comme après l'exemple
sur les Hemorroides

Sa Mandragore semploit comme la
jusquiame.

Toutes les espèces de solanum servent en
applique dans les fluxes de sang.

Opium, Lopium varie le sang
Lopium en médicament est tout ce qui
dissipe quelque fois les douleurs
lorsqu'elles froides, et en mesme temps il
diminue Lacreté de Lurine, on fait entrer
Liniment, on en dissout 1 3 gr. dans
3 l. d'eau de vie en rajoutant de l'huile
de camomille, ou de Lhuile rosat, on en
fait froter la partie, le Liniment
est très bon pour la goutte, on applique
quelque. Lopium mais il est très
dangereux de l'appliquer au frontal

Chapitre XX.
des
vulneraires

On entend par vulneraires des
medicaments Capables de mundifier, de
fermer les Brisures les molleurs les
grosseurs qui sont arrestées dans les
fluides vaisseaux, on les emploie dans

les cas ou il faut traiter Couler le
sang dans les petits vaisseaux sans
les rompre, et sans quil arrive
la suppuration a moins quune
Conflammation trop grande il y a inflam-
mation, que le sang est trop travaillé,
et quon veut exciter la suppuration,
on les applique sur les tumeurs
chirurgicales Commençantes, sur les
tumeurs Lymphatiques aussi, quand il
y a des matieres visqueuses a les
suivons les operations. Les resolutifs
agissent non seulement sur les matieres
extravasees, mais encore sur celles qui
ne le sont pas parceque dans plusieurs
sont assez fixes et assez durcies pour
pouvoir les resoudre, attenuer
les viscosités des matieres qui Contiennent
les rendre plus Coulantes, les envoyer
dans les vaisseaux et la Circulation
augmenter par la le mouvement des
solides et des fluides et par Consequent
la Chaleur dans la partie, et la
on peut juger quils seroient Nuisibles
sils etoient appliqués sur des parties
fort echauffées, il faut se servir
dabord sur les tumeurs qui
tiennent de la Nature du Chancre, car
dans ce cas ils echauffent et secovent les
vaisseaux, les decherent et causent
quelque fois la gangrene dans la partie.
Il y a des resolutifs qui ne Conviennent
pas dans une tumeur pourvu quelle
ait des dispositions tels que Camomille
et autres enfin qui seroient inutiles
dans ces tumeurs, Remarquez de la
Verveine que les resolutifs Legers, Sont
bons pour les premieres tumeurs, les moyens

pour les oedemateuses, et les violent pour les petrifieuses: on se sert encore des vesicatoires dans les paralytiques, aux cavas de nerfs, dont leur rhumatismes, douleur de tete et dedans, en un mot dans toutes les douleurs qui proviennent d'un epaississement du sang et de la Lymphe, qui cause des obstructions, des dissolutions, semblables dans le cas, ou gangrene qui tire vers l'insensibilité marque toujours qu'il faut les appliquer chaudes.

des plantes volatiles.

Il faut rapporter icy toutes les plantes aromatiques

Les feuilles et l'ecorce sont vulneraires astringentes et on en fait une decoction dont on baigne les parties comme dans l'oedeme et pour fortifier les nerfs, les cauteres et l'ecorce entre encore dans plusieurs cataplasmes volatifs, l'huile que on tire de tout le bois a beaucoup plus de force on la fait chaud et on en frotte les parties affectées comme pour les rhumatismes causes par cause froide elle convient dans les tiraillements des tendons pour les douleurs qui viennent aux articulations dans les mouvements oedemateuses, on peut meme appliquer le marc pour les memes cas on peut aussi faire des injections en lavement dans les caliques ventreuses a ℥ I. ad ℥ II v ℥ III. cet un excellent carminatif. Thimus

Le sien est un excellent volatile cephalique, on le tire quand le tendon est les ligaments sont elargis et en

15e

favorites dans Lozenne, dans Les
Commencement des obstructions des glandes
ou la Cachexie. La partie, de la decoct.
que on en fait ou Lesdonne que Les f.
Leur Coquillon. à 3ij. ad 3ij. de Lesquels
sur tout de Ses fleurs.

Vol Navium

Les fleurs et cette plante Cajuellent
avec hor a verbo grecco qui signifie fleurs
par excellence elles sont Ligneuses
Jnodores. en jus. dans un Coquillon
a gale. mesme jusques a 3j. ad 3ij. on
En fait Leau et La veine et honguie
qui Les rend rouges, grand vsage Lotif ou Lavement
dans Les Relachement des Ligamens
ont elailleurs vn Con Cephalique ou La
donne aussi interieurs. Comme Cardiaque
a 3 Coquillée ad 3. va 3j. ad 3ij. Elle
Convient dans Les affections, ou La
fait sortir au ma Lafe.

Lavende Lar

La Lavende et tres Connue ou Les
de Ses feuilles et aus Les mesme cas que
de La mesme maniere que Le romarin
on fait de toutes ces plantes vn vin
avec La tique qui Convient fort dans
Leve Lethargie et Les vaisseaux et ses
parties Mr. Lazer. En a vû elle
Bons effets, mais il ne faut point Les
Leur dans Les obstructions Les glandes
voicy elle maniere on Le prepare
Elle Convient encore dans Les epoufures
qui viennent de Cause froide pour Les
Lauemens Lavants, sur La Mortification
pour Les paralytics, et Rhumatismes.
on prend de La farine des Lavres, du
thim, du romarin, de Lavie et de La
Lavende parties Egalles et Lessive, on

Les Fail Coviller dans du vin Imvitte en a vn vin avomatique dont on se sert pour les ~~vlcers~~ cyclopes.

La Sauge a les mesmes vertus que les precedentes.

Nicotiana Le tabac est vn fort vesolutif qui ne convient qu'aux tumeurs hymphatiques, comme dans les oedemes chroniques, ou en applique le Sue. et Les feuilles mortifiees, ou la cendre en Chaude, ou se sert aussi des feuilles vertes, quon fait Coviller, et apres les avoir pilees dans vn Mortier on en applique sur les tumeurs, ou sur les vlceres dans Lempelatre de Nicotiane qui est vn vesolutif.

Cicuta major minor

La Ciguë est vn Narcotique tres fort. on ne Les donne pas aux malades interieurement, mais exterieurement. cest vn fort Corvesolutif on se sert aussi exterieurement en Cataplasmes dans Les obstructions Commencantes des glandes sur Les tumeurs skirreuses on Les donne en seille Coviller et apres Lavoir Lavée on Lapplique sur Laffection, on en fait vne huile qui est tres Corvesolutif dans Les Gonflements des glandes vegetatives Lavée Lavée par Lexpression on en tire aussi Le Sue qui donne Les principales vertus a Lempelatre diabolanum on y mesle aussi Lempelatre de Ciguë qui est donne pour Les tumeurs dures et skirreuses, et pour Les gonflements de Lavate.

Sabina Cupressus et Thuia

Le Cupressus et Thuia Lavée et Coviller

dans du vin convient dans les oedemes
ou tymeurs venteuses, le thym vent les
auflures laiteuses et surtout celles du genou
et des jambes, ou les fait boire
avec de l'eau ordinaire ou l'on a mis cuire
son tems et longtemps, elles sont très -
bonnes pour les squirrheuses de la
rate, les feuilles et sureau sont
aussi resolutives, mais non pas tant que
les fleurs.

Sedge hedera major est un des plus resolutifs
connus pour les tumeurs froides, il
ne faut que s'asseoir dessus dans
un bain tiede ou vaut. La sciue et le
bois sont pareillement resolutifs.

Vipers queues, les qui ont chesne en
un effet non resolutif, entre dans
les onguents de Comit. et autres resolutifs
suppuratifs et vulneraires.

Oeillets jaunes les rouges et incarnats
sont tous resolutifs, ou les jaunes et
astringents dans l'eau elevée, au lieu de
cette eau: les parties oedemateuses, on
en fait une boisson qui est
excellente pour la teigne et petite
verole.

Choux, camomille, les fleurs de
camomille sont plus resolutifs que celles
de Melilot mais elles ne sont pas si
emollientes, on les met aussi dans
les clysteres. pour les tumeurs oedemateuses,
inflammation et la conjunctive, de
la verge, du scrotum, du vagin, de la matrice
pour les hemorroides, enrhumat quand
le sang est engourdi et en demi Migraine
il a acquis un caractere de discorde,
leur decoct. est bon comme pour les
douleurs des mamelles, divisent le lait

avons mé Mais il faut faire cette decoct.
dans du vin si on veut qu'elle soit plus
résolutive

Toutes les plantes cy devant énoncées sont
anomatiques cephaliq. et résolutives.

Le vin est un bon résolutif dans tous les
cas où les remedes sont indiqués, comme
dans les inflammations, pleurésies,
dans les fièvres malignes, ou du genre
inflammatoires, ou des scorbut. Les pruneaux de
la reine mere et leur décoction tient
le milieu entre les deux.

Les farines résolutives sont celles de
feves, d'hypocistis, de pain, et de
froment grillé pour faire toutes les
espèces de cataplasmes qui sont résolutives
et qui les font plus et sont spécialement
recommandés pour résoudre le lait
grumelé dans les mamelles, on les
fait tremper dans de l'eau, du vin, ou du miel
Le dernier convient mieux à l'abscès
de l'estomac sur 4 3 de farine

Le vin rouge est résolutif, on fait une
emplatre de gros vin et de mie de pain
dont on se sert pour guérir la luxation
on applique le tout chaud et sur le coup.
Le petit levain est excellent lorsqu'il faut
animer.

Le Camphre est le plus fin des résolutifs
prévalent de tous les résolutifs il est
recommandé pour tout pour les oedemes
pour les parties mortifiées mortification
on les fait tout dans l'eau de vie, mais il
ne convient pas où il faut trop ramollir
diviser parce que les parties sont trop
fines, il est bon pour les taches des yeux
et on en fait des pastilles pour user

que Non vlavées on met 4 ou 5 gouttes
dans une cuillerée d'eau de fenouil
et elle fait un excellent collyre
vegetatif.

Ebene Alivum ... Sagapenum, opopanax,
galbanum, gomme ammoniac, assa
foetida, Labdanum sont des gommes
résineuses vegetatives, qui agissent
puissamment contre les tumeurs schirreuses,
on les dissout dans le vinaigre et on les
applique sur les parties affectées
dans les loyens emplâtres vegetatifs,
comme Le Cigne, diabotanum de
Belgique sauvage, diaquilon quadruplicato
mercurio, diachylon Compositum, tous
ces emplâtres sont fort vegetatifs.

Résines

La résine animée est une odeur
grave quand on la brule elle est
vegetative.
La gomme Lavignée est fort vegetative
La gomme Elemi improprement dite
car c'est véritablement un vernis qui découle
d'un Limon sauvage dans l'Ethiopie
on l'emploie dans les emplâtres vegetatifs
elle fait la principale vertu de
Acanne d'Averys, elle est moins violente
que les précédentes.
Gommi copal cette gomme vient d'un
palmier qui croit en Amerique, elle est
vegetative mais peu vive elle parce que elle
est rare.
Gommi catamaccha cette gomme vient
d'un arbre qui croit dans l'Amerique elle
est plus vegetative que la précédente.
La gomme Jandarcha sandrac, est un

resineux

Lue qui decoule qui d'ecoule de certains genievres d'afrique, elle est resolutive on s'en sert en teinture au lieu de sarbe.

La Cadavun est le sue epaissi provenu du cade, les Cades sont resolutifs vulneraire, on s'en sert a l'usage des parties paralytiques.

La gomme de Lyere est un sue epaissi tiré par incision du tronc de Lyere. Reste voir si elle est

toutes les resines sont resolutives on connoit la force au goust et a l'odeur

Le Cedre ou Cedre est une matiere onctueuse compacte noire et inflammable qui se trouve dans la nouvelle Angleterre, Canada resolutif.

Tolu La Tolu est une espece metallique que l'on trouve dans les Souterreaux des oruieres qui travaille a la Tolu on la pulverise et on la passe sur le feu pour la vendre, on l'appelle Tolu est un peu resolutive pour les Vieux et les Enfans pour les Vapeurs et la Colique qui leur survient on la souffle doucement dans l'oeil et la fumée dissipe les Cataractes jamais d'inconvenient. Il vaut mieux un bon Specifique on en fait un onguent excellent pour la Tolu et la Nafe.

toutes les graisses sont resolutives en fin tout celle qui est vigueux qui est excellente pour les Vieillards par cause frigida humide La graisse humaine, celle de Cheval, de Boeuf, de Veau.

Urine est tout usage pour les hommes femmes qui boivent leur propre urine, on l'applique chaudement.

tous les sels tant volatils, surtout le sel ammoniac qui est le plus pénétrant le dissolvant qu'on en fait quelquefois les onguents pour le scorbut pour la gangrene, on les donne dans le vin, on en injecte les corps qu'on applique chaudement et on fomente l'endroit enflé avec la même liqueur dans les cas de gangrene, on peut se servir du sel commun du sel gemme, et de tous les sels lixiviels sur tout sans serment.

Le sable chaud est tout bon tout chaud il convient dans les paralysies, la lassitude, les douleurs rhumatismales, on y fait mettre les malades.

Chocolat, Le chocolat est une matière dure, torréfiée qu'on tire par ébullition des noyaux, ses amandes, on les broye et on les fait avec la vanille

Cacao

Le cacao a donné occasion à la même erreur que le précédent, à cette chose que la cendre de certaines plantes avec la chaux de chaux, le fixe que les sels en détruit ou les empêchent quelque fois avec succès dans la goutte, surtout contre la sciatique, dans la paralysie, dans les obstructions, dans les squirreuses, les vésicules, les atoniques et non autres sans quoi on attirerait la gangrene ou les dissout dans l'eau ou le vin ou les donne aussi dans les morphiées dans les scorbut, les Lettres, Lapons, employoit quelques fois dans le point de côté, dans quelques pleurésies.

la seconde sauve les choses et resolutive quelque fois elle calme la douleur qui se fait sentir vuidant et quasi quelquefois les hydropiques

Le souvenir est un excellent attenuant il consistent dans les medicamens on en fait ces sortes decoctions il resout beaucoup et quelque maniere quand on le prend il est simplement resolutif, mais ses feuilles sont plus meilleures avec un peu de vinaigre on peut faire aussi une lessive et s'en mettre dessus pour guerir la gale Le sang roüillin est un specifique et resolutif.

Le Mouron rouge est sedatif pour commencant il resout les tumeurs, detruit les humeurs, il donne entrer dans les parties dures, comme dans le foye, il ne convient point aux femmes grosses, sanguine, mais aux hypochondriaques les plus melancholiques on le prend principalement dans une decoction de feuilles de ganglions, loupes et autres tumeurs de cette espece.

Chapitre vingt.I.
des
vegetaux

ON entend par vegetaux les choses qui agissent sur les humeurs, purgent et font evacuer par la voye de la sueur par la voye du sang, l'urine et autres, on dit les agissent quand une partie attaquée de quelque vice reçoit trop de sang dans les vaisseaux comme dans les hemorroides, suppurations, les veines purgent et que les parties ne le tirent autrement, et qui avoit sans doute

par equalors Les Nerfs sont ebranlés, ce qui occasione un plus grand influxe. Les sang y vient en plus grande abondance, si on ne previent cette action par des remedes qui agissent ou par degout, ou par vomissement, ou par ceux qui ont une vertu coagulative et empechent la trop grande action du sang et des humeurs des vaisseaux, il faut qu'il s'ensuive une inflammation qui trouve sa voye ordinaire et la plus prochaine, ou sur le cerveau, ou sur la poitrine, comme dans les quotidiennes, tierces, Quartes, et revolutions des ordinaires, ou quand on a veu quelques coups contumaces ou il y avoit douleur, ou mal de tête, dans Les froides La partie affligée, mais il faut bien se garder des diagnostiques Les plus remarquables quand Les crises ou elections ont trompé et que Les vaisseaux sont pleins de bon sang, ou quon soupçonne qu'il y a solution de continuité, il provoient alors causer La gangrene ou peut servir dans Les inflammations des bouges ou Les vaisseaux Nourriciers sont rompus.

aqua frigida, Leur froideur est une vertu qui agit par La froideur en tout sans aucun mouvement du sang vaisseaux, ou quelque humeur semblable qui ont receu La boisson en leur quelle on Leur met Les pieds dans et Lasciveté ou Le vinaigre froid, Lauvement qui sont dans Les Medicaments pour faire mettre Les fondements dans Leur froideur pour des inflammations Commencantes dus serosité et de La vengé.

on a souvent guery par le moyen de
Leau froide des frictions, Compresses ou
applications faites sur la region des Lineges
trempés dans Leau glacée, parce que lors
Les muscles sont fort contractés tellement
qu'il oblige Lintestin ou Leuigeon a
Le remettre dans sa place.

on a pareillement guery a montpellier
vn homme qui estoit attaqué dune
Ligre chimie par rapport avec
escheres, j'introduisis qu'il estoit comme
mort vn medecin ordonna aux Les appliquer
par tout Le corps des serviettes trempées
dans glace ce qui Le fit revenir par
apres Lesquelles on Luy donna des cordiaques
Le Mesme medecin rapporte encore
auoir guery vne dame phi Le mesme
moyen, qui apres Les Lauemens Luy
Luy vuyde Lexcrement par Les parties
genitales, quelle estoit Lenuenie dune
foiblesse des Lineges ou nayant pouuoir
point dalors rendre Les Lauemens ny
Les donner La Saignée, mais ordonna donc
des Lineges applicquer comme cy dessus des
Lineges trempés dans Leau glacée surtout
Le Corps et par apres Lexcrement en
Lauement. abandonna Les cordiaques
et Les suivi Leuse pour retablir Les
forces.

Alexandre Leuinaigne agit par Leau froide
comme Leau y a des personnes qui font
mauvais visage de Loxicrat en Lappellant
Les Vesiteres, car ils disent Les Lauer
Lorsqu'ils prennent, parce qu'il coagule Le Sang
qui est dans Les vaisseaux capillaires des
poumons faute Lauer Les Leures en flammes,
on Lappliqua apres auoir veu il vne Lixation

demesme que aux Entorses, Contusions
ou il y a grand flux comme celle que les
fluxes ont apres la Cautionale quelquefois
dans trois heures ceppendant cause des douleurs
cruelles par la vellitation subite des
vaisseaux.

Icelles estrimes le sue decitron, ceppendant, demeurent, avertent l'inflammation et la Lueur du serotum et autres parties qui lassent des cruantes demangeaisons, il faut prendre garde de les agglutiques quand les inflamations sont vieilles, il sert contre les nues Levain sel lorsqu'il y a de l'hydrope ou serosité ou faire une decoction assez forte avec Lonsieval.

Le Rose Semper vivum La joubarbe agit par une nue Lagineuse adoucit, emollient et rejette en bas, on les met principallement pour les hemorroides en flammées pour les inflammations des glandes ou Mamelon et autres parties et Pieales on en tire le sue et on l'applique en la taplasme Farine commune si la farine commune partie avec le blanc doeuf est un bon rejetteur en bas et elle agit en pour faire un fondement et les vaisseaux.

On doit nommer le blanc doeuf la Lagineuse nue et que la farine, les parties sont Elastiques, leve bouit elle mesme pour crouter les petits vaisseaux qui rompuissent. Le sang contenu dans Lamassis quand on en applique de crainte qu'il ne pourrisse pour remettre une Lotion Lotage et Applique. Le blanc doeuf

froid ce que on appelle Veines de ffeu ou
pernio Les Lesures de grenouilles
font vne Matiere glongieuse semblable
au blanc doeuf elle est faitte comme
Matiere glaireuse que la grenouille
a auec ses oeufs. Les Graisse de grenouilles
ont quelque chose de plus doux que le
oeuf de la grenouille, ils raffraichissent plus
mais ils sont moins repercussifs, on
les mesle auec les Catapl[asmes]
raffraichissants quon fait auec les
Iulbin ils sont fort recommandés pour
les hemorroides et les plaies.

Chapitre 22
des
astringents

Les astringents exterieurs sont destinés a
dessecher la Superfluité des parties solides
relaxées ou a fortifier les hemorroides
exterieures ils agissent de mesme maniere
que les detersifs mais comme ce sont
des topiques ils font moins d'effet plus marqué,
on les employe dans le flux hemorroidal
fluxion de vagin de la neige et des
Lavements venant de cette humidité qui abreuve
ces parties; les astringents retranchent
des humidités et Laxatifs reparent ainsi
son volume ordinaire, on ne se sert
de ces medicaments que pour arreter
L'hemorragie des petits vaisseaux quon
ne peut bien lier attendu que dans les gros
il y a une Tunique et une qui va avec
Empeche le Cours du sang; ils agissent
de trois facons contre les hemorragies
1° en fortifiant la Tunique qui fait Coté
du tronc des petits vaisseaux, 2° en les —

Lois aux Femmes 30 en Coagulant par
Leur parties aigres Le Safy qui Sert de
Reuchon au Lorsqu'ils ces vaisseaux, on
Les Emploit en Cataplasme Escoet.
ou sur Le Emponde.

Toutes Les plantes astringentes dont Nous
avons parlé dans Les astringents interne
Seruent aussi externement. Comme Le
plantin, Portie on en tire Le Sue qui
Convient dans Les Hemorragies du
vagin, dudos, et dans Les Hemorroides

Les roses rouges et La Laittes sont
astringentes on emploie en poudre sur Les
hemorragies sur Les parties de Lachées
on Seringue dans Les Emplastres ou bien
En decoct. ou En injection des Compresses

Les raines de Tormentille de
pen Lagrostillum de Cinquefeuille emploient
En decoct. dans Leau de Forge qui en
rempelie de Safran glycyrrhiza astringent,
on en fait quelque fois des injections
des gargarismes qui Conviennent quand
il S'agit d'emporter Les Leucorrhées
des parties

Le Lierre Terrestre et Le Colimaçon
sont Employés en poudre ou en Cataplasme
ou bien on Les mesle avec du blanc d'oeuf
Cuit une couche astringente comme Les
hemorragies.

Le Limaçon Lavé avec de L'eau de Lierre
astringente et absorbente, on Le dissout
dans de Leau et on en fait des Solutions

Le Vitriol Le vitriol est de trois sortes
Scavoir Le blanc Le verd, et Le bleu Sin
gulier Le verd est fort astringent et
absorbe Le sang Soudainement Le verd

Lavrette a ses fins on la calcine a
la chaleur du soleil, on en fait la poudre
ce sympathie qui est un bon astringent
on se sert aussi du vitriol blanc la
Colchotar ou, la chaux est le vitriol
verd calciné a rougeur, il est plus
astringent et anodin et moins caustique que
tout le sang que les autres.

Terre sigillée la terre sigillée
tient quelque chose de la nature des pierres
terreuses et de la nature des parties
et ses fragments, elle est qui a été
exposé par la main, est un bon
astringent particulièrement pour le
vomissement, et le vomissement ou hypocrisie
chaud sur les testicules, ou hypocrisie pour
cause externe comme d'inflammation
contusion, quand on veut en servir
pour arrêter l'hémorragie ou
hypocrisie a dessus.

Terre verte, qui est un peu chaude et le
plus fort astringent que nous ayons
on se sert quand on veut pour les
applications sur la ligature des veines
Arteriel dite faite fermer les vaisseaux
on en guérit les bleus ou le
rouge sont des solides, est diminué

Chapitre 23.

des digestifs ou suppuratifs

toutes les parties du corps sont diverses
quelles pour exposées la
suppuration est une terminaison
très fréquente de la plus part des
maladies de chirurgie.
toutes les plantes emollientes sont

Nous avons parlé cy devant appliques
bien amplement tous les naturalistes, on en
fait des Catalognes que l'on peut avoyer
en quelque ville allant quand les
parties sont trop longues et enflammées
de sang. Les Chirurgiens et Empiriques
emploient et mettent en usage ledit
Emplastre et le trouvent, effectivement
aussi des parties aigües qui coagulent
le sang un peu avec fièvre ou sans fièvre
Lavoir fait suivre sous les Cauteres en
Catalogne feuille ou autre autres
Motivants

La Cythe de Lys Contient une sue
mucilagineuse qui ramollit allonger
Resserrer on en fait des Catalognes
Coc pro alba Lotion blanc pieque
moins que le rouge, j'estime un peu
on le fait suivre dans les emplastres
pour faire un Catalogne resolutif
et Repulsif on en prend le Coan
quon pile.

Les cinq gommes resines, le galbanum
ammoniac opoponax sagapenum asa foetida
Bdellium, sont resolutives et Repulsives
Leur vertu est si forte que si on les
applique sur des tumeurs inflammatoires
on devoit craindre les vaisseaux,
et on Cas devoit craindre la mortification
de la partie, elles Conviennent dans
les tumeurs froides schirreuses ou la
Repulsion Langueil a ange de la
visquosité des sucs et de la Lenteur
des solides, on les applique tout comme
dessus Cadre, les emplastres Rouge Noir
Rouge Jaune, les emplastres Repulsifs
de toute qui se font avec le Bdellium
dans les vaisseaux qui fontinent

La matiere de La Convulsion, et La Lem
pulsation augmente, ainsi La Suppuration
est aidee

Les Signes sont Suppuratifs ou Sur tout surtout
pour les parties de La Couche qu'on veut
faire Suppurer.

Suppuratifs vigoureux

Pisse Largoise est un Suc resineux tiré
des Sapins, c'est un bon remede pour ouvrir
en Suppuration Les Bubons, elle est La
plus puissante vertu du Rafraichissant que sont Le
Suppuratif ordinaire.
Le Lis amy d'Alabastre doleiron, L'huile d'Aspic
douce, absorbe Suppuratif et amollient quand elle
est vieille et vieille, elle agite Le Sang et La
rare rie on Sur tout pour amollir Les
gommes en Catapla Smes.
Vetus Terebenthine Le vieux Levain est
un Suppuratif assez fort on Le rend violent
avec Le vieille Theriaque Le Basilicum
et Loignon de Lys; on prend pour Levain
du vieux Levain de Largoise bien dur on oint
de ponle, de Theriaque ℥ß. de basilicum
℥ß. de Loignon de Lys ℥ß. tout Lacundy pe
℥ß. on mesle Le tout ensemble quelque
mesme on met de Cedille.
Largoise Navarre est un Suppuratif et
digestif pour nettoyer l'ulcere pas de
Sarcidille

A Longioe vanille adipes omne Soules
Les graisses Sur tout celle de Cochon et de
Ours sont bonnes Ces Suppuratifs
Echauffants Lavigueur sont vents elles
vont Lisser Comme L'huile douce on Ly
mesle Sauce d'Aubergines Suppuratifs ou Sefol

16e

de La graisse d'agneau pour la pommade on la fait aussi entrer quelques dans les suppositoires.

La cire est encore un suppositoire

La therebentine est utile pour suppositoire

L'huile d'oeuf est aussi un bon suppositoire on en fait surtout dans les ulcères [illegible] carieuses.

Le corps animal, la fiente des animaux est un suppositoire fort échauffant on s'en sert aussi pour la fiente de la fiente des pigeons pour fondre et suppurer quelques abcès qui se font au latinse

La colophone il y en a de deux espèces de rouge et de jaune, la rouge est une autre chose que la therebentine solide, la jaune est autre chose que les parties les plus grossières et fixes de therebentine, on emploie pour la rouge intérieurement. exterieurement. on se sert de la jaune et c'est un bon suppuratif.

Comme il y a deux temps dans les traitements savoir celui de la résolution, de la suppuration, et la gangrène et de l'endurcissement il y a aussi deux sortes de remèdes, lesquels nous allons examiner mais auparavant il sera bon de dire comme se forment le pus ou la suppuration.

La suppuration est cette [illegible] de mouvement des fluides et des solides par lequel il se fait une liquation une humeur purulente, et laiteuse et un peu épaisse, cette matière se forme par le mouvement des vaisseaux

fut lieu, contre ceux qui sont rompus
ainsi toute la suppuration, et opposé solution
et gangrene: quand il y a suppuration
parfaite qui se poursuit alors de ce —
coulé que la chair sont pas gangrenées, car
sans vraie solution de continuité
faut encore que la partie soit vivante
nous avons supposé des battements des
vaisseaux, il faut de toute necessité
que la partie soit vive, et puisqu'il y
a solution de continuité il faut
qu'il y ait des vaisseaux rompus, or les
vaisseaux futiers étant alors fort
gonflés, battant contre une surface
laquelle qui sont rongés, laissent échapper
le sang qui y est porté et comme le
sang n'est pas au mouvement de
pression qui est different du naturel
les parties sont pourries, et changent
de façon qu'elles sortant en forme de
pus.

Il y a deux sortes de Maturatifs
sçavoir les emolliants qui relachent les
vaisseaux trop gonflés, et par la
inflammation et battement, dans lequel
est la suppuration: et les resolutifs
qui animent les vaisseaux qui n'ont pas
assez de force, ont leurs effets emolliants,
parce que la partie est tellement engorgée
que le mouvement y cesse et que les
vaisseaux sont prêts à crever, ce qui se
connoit par les tumeurs chaudes, dures

et vous veu que la partie, si dans ce cas on appliquoit des resolutifs echauffans dans les tumeurs ou il n'y a pas assez de feu pour vaincre quelques vaisseaux de la partie, par vne tumeur froide i.e. les resoudre, il arriveroit jamais a la suppuration il faut preuenir que il y ait inflammation, et que la tumeur a resoudre.

Chapitre 24.e
des
detersifs echauffans attenuans.

Les detersifs temperoyent pour tenir vne viscere net, la deterssion n'est autre chose que la dissipation des Ligaments putrefiants prouenants des fragments des vaisseaux rompus, quand les vaisseaux ne s'attenuent plus pour chasser cette matiere pourrissante, ou quand les Ligaments sont fort aerimonieux, visqueux et tenaces; et la marque que le sang est fort valentin et qu'il est de mesme Nature que le pus qui sort par la playe.

Les deterssifs agissent ou en diuisant les vaisseaux Ligaments putrefiants, ou en attenuant les vaisseaux ou en attenuant le sang qui n'est contenu les medicaments sont de deux sortes sçauoir les echauffant deterssifs dans ce

Chap. qui Conviennent quand La Separation
Laiteuse sorte des Chasseurs dans les parties
et les Calmants qui Conviennent dans ces
Cas opposés aux gouttes je parlerai dans
Le 4e chap. suivant. Il faut remarquer
que on reedifie Lauer les playes quelques fois
par jour et mesme Les Legerement.

Hyperium Linnei Gerard. on se sert
ordinairement de ses sommités fleuries de cette
plante infer. en Decoct. pour engraisser
Les ad. ext. exterieurs. on en fait des
decoctions aussi Lauatives dont on
se sert pour Netoier Les Ligaments
purulents et Les Fonds des vlceres an
on Tire une Huile dont on ne se
sert jamais inter. mais exter. on
Lamollit avec beaucoup de succes dans
Les playes dont Les bords sont plats
et Calleux et qui ne sont point
sensibles, on Linet grene dans Les
digestifs pour Netoyer doucement
quand La Suppuration on Lait
Seullement Injecter dans
Le Vlcere Commune.

Le Lupin est detersif et vulneraire
mais on ne Lemet gueres en usage.

Hyssopus Officinalis Hyssope anime
Laction des vaisseaux elle est plus
echauffante et detersive que Hyperium
on en fait vne decoct. et Lagelle on
Laue Les vlceres et Les vlcules.

Centaurium minus Petite Centaurée
est plus detersive que Hyssope
on se sert pour Les vlceres gangreneux

on en faisant usage de ce.

Le scheidum est encore plus fort pour les vieux qui tendent à la paralysie on en fait pour cela une décoction dans le vin

Laiche, en latin apium, le cochlearia nasturtium et les autres plantes antiscorbutiques servent beaucoup les vieux scorbutiques et la bourache le suc de ces plantes vaut mieux que l'usage de ce.

vaisse avip to Lochia volunda
Cewis lavaine de cette plante
este ge fort bien les vieux trop
humides ou la pulvérisée on la
fait prendre les parties ou rien ou les
laue avec laitage. quand les gelures
sentent mauvais et qu'on craint la
mortification. elle entre encore dans
toutes les injections vulnéraires la
poudre de cette plante fort animée
les digestifs ainsi on la fait entrer
à la dose de 3ij sur 3ß. de digestif
intes. est un grand astringent pour la
les gouteux en poudre à ℔ß ou 3ij.
3ß. v 3ij. en décoct. à 3ij. pour 3ij. —

vaisse de Mr Lor Campana Laudanum
de cette vaine est bonne pour les
les vieux en croutes Cancer gallez et
dartres.

a l'herniella sive pes Leonis dit
servent este. engualité de vieux vaine
intes. engraisse de thé ou Coquillons
apoze. à ppl. ad p ll.

Labugle et la grande Consoude font
aussi de bons effets ipso endroet.

La salsepareille, la Squine, le gayac
et les gens ji vinipallement Leur vertu
veneriene on en fiet a 3l. aud 3l. dans un
pot deau quon fait Coullir jusques a
deux pintes a moitié avec les
ptisanes antiveneriennes

Cervelle ou Nerf servant de telle plante
que ter. endroet. ad m.s.

Herqula seu Consolida media valens is
vient dans les Endroits aquatiques, est
Esteriens. on Convulnerine en la fait
Entrer dans une decoct vulneraire pour
prouver une Suppuration Louable, on
Loue dans Interiqur. en qualité dastrent
Mediqible dont bien le sang. comme
dans toutes les Suppurations interes, temoin
du gouvernet de Lerlomach, du foye des
intestins, de la matrice et des Reins
dans un Coeill. ou ayaqe. a pl. ad m.s.
endroet. Legere on enveloppe en ses
feuilles enjuges. en qrize ad the ad pl.

Jasmin La a Sambuc La Jasmin
semble aint exciter. avec succes pour
Empescher La regeneration des chairs
pour prouver une Suppuration Louable
interne est un Convulneraire mais elle
est un peu picqrante M.r Lafeune. a
fait plusieurs fois jnjection de sa decoct
avec succes dans La Suppurat. des jntestins
il faut se servir de cette plante avec
moderation cette plante jntestinem.
en Legere decoct. ou theore mieux en
jnfus. a pl. ad pll. qrelque dans un

Coxill. ou agroffe. quelque f. en gvise de thé.

veronica La veronique entre dans plusieurs injections vulneraires, Reaumes on en fait injections. pour les vlceres Les vlceres en Legere decoct. dans vne Coxillon ou agroffe. a 3ij. ad 3iij. on La donne aussi en gvise de thé. C'est aussi La meilleure methode ou maniere de Les Clerus. elle convient dallants dans tous Les cas ou La masse du sang est epaissie ad 3ij. ou 3iij. dans vne inquietude dalfeure et de Cephalique.

pic Lotella non Cana aussi en La mesme cette plante est ainsi Nommee parceque Les feuilles ressemblent fort bien aux oreilles dun rat et quelle est garnie de poils Cest vn bon vulneraire dont on se sert quelque f mais on prefere Les precedentes injectiones. en Legere decoct. a 3ij. ad iij f. mais on ne sen sert gueres.

La pivoine est vn bon vulneraire, on en fait vne injection. dans Lesquelles on La mesle du vin. a 3ij. ad iij.

Linjection vulneraire de Riviere me Leéaue Le Coxillon des grenouilles ou Le petit Lait est excellente pour Laduersite jaunisse des Reins des viscores Cachectiques jnveterees en injection. a 3ij. ad 3iij.

Hedera terrestris Le Lierre terrestre est vn bon vulneraire on se sert principalement des Feuilles jnterieurement dans Les toux inveterees et La poitrine dans Labces du poumon en injection a

pl. ad pll. dans un Boull. ou agrogene
Thev chicntina est un bon detersif
pour les playes on en fait le digestif
Commun

Scabiosa succisa Succisa scabieuse exter.
resolut Les poux en lave Lorsque Les playes
sentent mauvais on la fait bouillir dans
Les injections vulneraires, inter. elle est
attenuante et digestive. a la s. ad m1. Leau
qui on en tire est Cordiale et sudorif. a
lz s. ad z11. on mesle tousjours Leau
decoct. a Leau.

Le Beaume de Copau est une espece
de therebentine elle est un bon detersif
et de Sechant on en sert pour vaincre
Les playes recentes on en sert dans toutes
Les Inflammations internes a 3 ou 4 gutt.
ad xxx. tout au plus avec une cuillerée
de sirop de Capillaire ou autre est aussi
un bon diuretique que on en sert dans Les
ardeurs durine.

Le Beaume de Canada se tire des
grands arbres qui sont dans Lamerique
par incision, on peut en semploier
exterieurement dans Les playes fraiches et recentes
interieurement. on Lemploie dans Les
vlceres du poumon a 2 ou 8 gutt ad xx.
on Le vend fort en Mettant Labouteille
dans Leau chaude.

La Myrrhe est un grand detersif
en poudre ou bien sa teinture on enthe-
zil pour animer Les digestifs avec zl. de
therebentine Lorsquil y a vng Sanie
ve Lacheuse dans Lulcere.
Leneens est aussi detersif mais peu en
usage. La Lõs est plus detersif que

La myrrhe on en fait une teinture efficace pour les gencives ou le mouvement est valenti on fait tout a la mesme dose que de la myrrhe pour animer les digestifs et quelque fois on les joint ensemble.

Huile de Vitriol

Le sel commun est un excellent rafraichissant qui anime considérablement en fait un excellent lavage ou en poudre le sel ammoniac de tête de Levriers ou il y a de bons effets a la dose de 3 dixains tenant de chaque et en Lotion en temps tout seul en poudre ou en lavement et en bain on l'adjoute aux digestifs.

Leau de Chaux est un excellent resolutif qui convient dans les vices ou les chairs sont baveuses et molasses par lui seul pour les ulcères et gros doigt de pied lorsque l'ongle tombe dans la chair il consume les chairs baveuses en flammes et precipite la teneur de picquette les chairs mauvaises leur donne force et fait revenir les salures et ardeur de la peau, elle est encore recommandée dans Lotion, quelque fois elle guerit l'hydropisie des enfants par les urines en a vû de bons effets, la seconde sorte de Chaux est meilleure on peut la donner interieurement a 3 j. ad 3 ij. pintes. c'est un bon resolut. et digestif.

Les Chaux de Chaux sont un bon lavage elles sont fort vitriolées pour mondifier toutes sortes d'ulcères et fistules, on doit les preferer aux Chaux artificielles que l'on fait avec les plantes.

a Matimonium Lantimoine cum sol a
sans poudre Les vieres, ou Les Laues en
Lemplojant ensuite.

Potion Lactée et Gueve ou bon de Lesif
Lee Coiure est ou bon de terzif de poichent
ce niuile Leuend eegris est ou bon
de terzif voicy Comme on Le fait
on prend ces Glaques de Cuiure on
Les trenge par Couche dans vn grand
pot de terre que on met dans vne Cane
on dispose en spirille entre Les deux
du marc de vendange par Couche
on auoze ensuitte Le flout de Convin
on Le Laue comme jammais jnterieurs.
mais exterieurs. Cest Le meilleur remede
qui C y ait pour detacher Les plaies,
quand il faut Emploier ou vlcere
Couert de Cane et ou il faut
vn peu ronger et diuiser La matiere
purulente et Epaisse; on En Compoze
vn onguent appellé Longuent uerd
ou Egyptien, il rejuite de Cuiure deux
chapitre Cauerzey, on Les joint ensi
quand on Craint que La playe ne
tombe en Mortification on Ledelaye
auec quelque Gt. eau on Linjecte dans
Lade plaie.

Le Cuiure verd Calcanum ——
visible me tenzivum ou vng vaue
de terzif Le verd eegris ou fait La
dalye il est Liquide et on Leuaye
dans La playe Mr Lafay. Seruy
seruy aussi Lade dans Les Enjurations
et tumeurs froides, dans Les paralisies

de ieuse comme Le pannus on en
diſsout 3 qvitt. dans Leau roſe ou de
plantin enbvitte on en Laiſſe tomber
quelques gouttes dans Loeil on en
jnjecte Lemeve des Compreſſes que on
applique dans une Fumigation qui
attrivue a Lae Conjonctive.

Lvrine est aussi detersive pour Les
Les vlceres cedentaleux et schirreux.
mais Le sel ammoniac vaut mieux.

Le fiel ou La bile de Boeuf qui
est vne Chose gvne maligne Salive
et hvileuse chargée de La qvalité de
Lepidoon est vn bon detersif
on Le met Le plus souvent.

Chapitre 25ᵉ
des
detersifs anodins.

Les detersifs anodins conviennent
dans Les vlceres fongeuse ou Le sang
est rarefié et Les vaisseaux Canals
jneapables de Balancer fortement
pour provoquer Lejection des matieres
purvlentes, ils emouvent Lacrimonie
du pus et Lapaisent Les douleurs
telle sont

Lorge enveloppé dans Lae ou
jnjecter Les vlceres enflames, Lenie
adoucit beaucoup a Lae de 3 11. sur
℔ 111. deau dorge. Lenie Les vlceres
Lepreux enmaigrés Les Lepreux emoveisant

Le sueve et vne elettuaire ou autre dont on se sert ordinairement.

Lhuile de amandes doyt auoir laeri monie des vlceres et detruyt les ligaments purulents qui les rongent a leur guerison. Le jaune doeuf les guerit mieux, Lhuile appliquée sur les vlceres dou Louvent vient haut et chameux auoit beaucoup. Le petit Lait sert a lauer les playes, cest vn bon elettuaire adoucissant, et Le Lait Lestanche.

~~Le Mirin~~
~~Le Chapitre suyuant~~
Le Mirin ~~entonne~~ preparation elle plone qui detruyt

Les Laue Vaiselles pour lauer les vlceres ou il y a Chalenbdou leur, elle mange edizon, on les emploint sur La fin pour nettoyer les superficiellement les superfluités des vlceres, et pour finir La cicatrisation des chancres et vlceres des jambes.

Chapitre 26.
des
jneaurlatifs ou sarcotiques

La suppuration se fait pour reparer vne partie qui a souffert solution de continu, elle consiste a mettre de hors les ligaments purulents des vaisseaux rompus, il se fait vne suppuration de ces parties pour pouvoir subsister, apres quoy les gros-

vaisseaux rompus se couchent, leur
cadi et la chaleur et se fasse ainsi —
Les petits qui ne pouvant s'allonger ny
se fendre non plus que les grands ne
contiennent point la Ligneux Nation,
il n'y a donc que les vaisseaux entiers
ou la Circulation de l'air librement
qui se font plus comprimés, se dilatent
s'allongent, et salissent par forme des
petits bourgeons ce chair qui peu a peu
prennent la place des Ligneux et
pourrissent et conduisent ainsi a la —
liquefaction de ces parties qui sachant
par l'emboitement de ces bourgeons
ce chair les uns entre les autres de peu
pres de la même façon que les os d'un
crane grand cesse faisant vicieusement trop
vite, parce que sont trop humectés
et trop vasculeux. Les vaisseaux cedent
trop a l'impulsion de ces fluides
on se sert des vaisseaux et broyent,
et si ces mêmes chairs ne pullulent
pas a ces vaisseaux ou ces dits vaisseaux
se sicatrisés, endurcis, embarrassés par
les ligaments épais qui y séjournent,
ou bien pour alors des vaisseaux
celebrés d'un peu pieuvants. Les quels
favorisent cette degeneration des —
chairs.

tous les remedes ne sont pas —
jmais Natifs efficients de même,
ils ne produisent point des chairs
comme quelques fois que tendre, mais
ils occasionent Lineat Nation, en
detergeant doucement les vaisseaux et en
aidant le mouvement mechanique des —

fluides et des solides.

Colophonia. La Colophone est la
resine ou la resine noble des pins qui
a été distillée, est un Leger desobstruc-
ant qui fortifie les viscères et les chairs
qui Commencent a pourrir, elle les
affermit par le petit picquettement de
ses parties resineuses.

Therebentina Cocta. La therebentine
cuitte dans Leau est Comme La Colophone
despouillée de ses parties fines et
aerimonieuses elle est plus detersiue
plus douce ou son fort sous la mesme
forme et pour les mesmes indications

Sarcocolla La Sarcocolle ou Colle
chair est un suc resineux qui coule
d'un arbre Epineux qui croit dans la
perse elle est de Couleur Cendrée d'un
gout aere a picquant elle Le nettoye
degagement de Lestomac ou Lamplouir
Comme Les precedents, est aussi fort
grand remede Contre Les maux des yeux

La Gomme arabique agit en
insinuant et adoucissant Laerimonie
des vices des mauvais Liquements qui se
Manifestent par Cuisons, rougeur
et demangeaison, on la Sarcocolle
Les vices puissants et purulents

Le mecy agit Comme La Colophone
sous La mesme forme Le Mastich
a une petite vertu detersiue resolutiue
et astringente qui affermit Les chairs
des vices humides, visqueux de la
asphalton Le bitume desseché

et une sue de petrole quon trouve dans
le Lac asphaltique il est Legerement
rycolatif et tonique sous mesme
forme le.

Lapis Calaminaris Lapis ou
Calamine se trouve dans des mines de
cuivre il y en a de rouge verd et gris cen
est un alliage des parties de cuivre
et de terre, on en fait Le Cuivre,
fond les medicines purgatives, et
absorbe par ses parties terreuses
les humidités des ulceres, elle affermit
encore les chairs molasses, et leur
donne du ressort on en fait poudre ces
parties.

Chapitre 27e
des
Cicatrisants

Epulotica, Colletica, Glutinantia,
Stegnocantia et absorbentia.

Les Cicatrisants sont des remedes
qui aident qui aident la Consolidation
des playes les regenerent, lorsque les
vaisseaux qui Lallongent et qui font
comme autant des petits tubes placés
qui aident des petits Cils pour les invitter
a se tasser en forme de queue d'aronde
comme nous Lavons deja remarqué.
Lors dis que ces petits Cils vains chargés
de vaisseaux plus et sang qui les ren-
dent devoyés pregnatifs par
Leur humidité et Leur molesse a la

Cicatrisation des viscères, on avertira de remedes qui ont cette vertu et qui sont les plus connus que nous allons donner. Il y a des cas où on n'a pas besoin de ces remedes, comme dans les simples coupures qui ne traversent des tuniques que la seule epidermis qui empêche que l'air en entrant n'épaississe et ne coagule le sang, bien loin que la partie en va pourrir, on voit des coupées qui ne sont pas si grandes quantité quedans des plaies qui ont souffert contusion, les chairs qui ont tout tiennent les humeurs assez reposées, ainsi les vaisseaux vomissent promptement et guérissent les parties coupées ou il y a que les lambeaux unis ensemble par la suppuration sensible au lieu que si la plaie a été faite par un instrument tranchant il y auroit eu des vaisseaux coupés dont il sanguineroit necessairement une suppuration.

Le sel ammoniac employé dans les embrocations dessicatifs guérit aussi.

Le Chaux en Latin Lixivium est le meilleur dessicatif qui se trouve ou on la prépare ordinairement de la plaie ou elle est qui fond ou en fait des Cautères.

On tire quatre dessicatifs du plomb

17e

Plomb vitum Le plomb roulé entre
vavement dans La graissement des plaies
Le Minium ou plomb calciné jusques a
rougeur est excellent quand il faut
dessecher les plaies et les ulceres aussi
bien que les viaves. on en fait vn onguent
qui sert dessiccatif dans les plaies il guerit
aussi dans le fard. on en saupoudre les
parties.

Cerussa La Cerusse est Le plomb
calciné jusques a blancheur et la fonge
de Lesprit de vinaigre cest vng sel
dessiccatif tres recommandée dans les
fluxions qui arrivent au nez aux
oreilles, aux yeux et aux
choses causes par la chaleur des
esclements on les poudre Les parties
comme du minium on fait vne
onguent avec La Cerusse et Lhuile
qui est excellente. on en compose vn
onguent appelle vng ceruse albun
vasé qui est mieux que onguent
tres recommandé dans Les esclements
qui arrivent aux parties comme au tibia
La et dans La Cerusse surtout M.
Lager. La onguent avec eau.

Litargirus. Il y a La Litarge dor
et La Litarge d'argent qui ne different
entre elles que par Le degré de calcination
on prend La Litarge dor, on fait
vn onguent appellé vng ceruse albun
Nutritum parce quil y a quelques
medicaments qui entrent dans la composition
on prend La Litarge dor on La met en

poudre très fine de Lacorne hvile
damandes douces et du vinaigre est le
plus grand desiccatif qu'il y ait on
Leur doit aussi estre sujet dans les ulceres
fetides et vilains et qui font dure escarre
et tomante, et dans les ecrouelles. ces
preparations sont encore de cons
tipatifs.

La racine de Colchique est une des
plus grands desiccatifs qu'il y ait nous
en avons parlé dans le Chapitre precedent
on la fait entrer dans plusieurs Cerats
et Emplastres on se Lasse jamais
interieur. mais exterieur. cest le
meilleur remede qu'il y ait pour les ulceres
des yeux on la prepare en la faisant
tremper dans du Lait ensuitte on la
fait secher on la met en poudre, on la
souffle, ou on la applique sur la partie
meme ou en fait quelques. dans la
petite verole et Lophtalmie.

Leuer de deguisant encore un grand
Cicatrisant. Nous en avons parlé cy dessus.

La Tulie est dessicative et absorbente
on en fait une poudre fine Lauée avec l'eau
de rose, la mesme vertus mais il est un peu absorbent
La pierre Calaminaire Lapicure Calaminaire
est un bon dessicatif mais on pretend
les preparations du plomb elle sert la
faire ou brusle.

Le Cerat est un suif qui ressemble
assez aux Rognons, on a fait une huile
pour appelle Leuer de la simon, laquelle
aussi participe Lies avec les autres est fluide

Ne vient jamais on Lemploint en
qualité de medicamens deterssifs et depopulatifs
Le Cuivre est Rubre jaunatre, plusieurs le
reconnaissent dans Lhydropisie.

La pierre Calaminaire ou hemalite
rebille en poudre est Rouge aussi deterssif
Cicatrisant.

Quand animus celle qu'on nomme Le lire
par imition dun arbre qui croit dans Le
Levant Celle est jaunatre exterieurement.
interieurement de Couleur citrine est un
peu astringent deterssif, elle entre
dans Les Emplatres.

Calcitis La Calcitis Nest autre Chose
que vitriol Calcine par Les fusees
Volcaniques

Le Colchotar ou Le vitriol aussi
Calcine avec gen-i est un fort Cicatrisant
et mesme fort astringent. on a soin
de Laver par plusieurs medicamens
Nommés cy dessus pour Les deposseder
de Leur acrimonie.

Chapitre 28e
des
Corrosifs

Les Corrosifs sont des medicamens
destinés a ronger Les chairs superflues
ou Les appellés Cauctiques et Escarotiques,
Ludamieff en livre 4e de Sa chirurgie qui veut
dire Cautere, parce que Sont Le mesme
effet que Le feu, Sans partir Les durs
et Mollasses, divisent Les tissus de Mes
parties; Leurs parties Sulfureuses font

vile prevent Laud eter minalion que Lem
donne Le Cuide qui se trouve a Lue Les
fi bvilles qe Nolve Corps, elles Lengagent
Nulve Les fibvilles, et ses vaisseaux denant
ce feur Le Conlve, ils feuble hiveur et
ce haunt En fin elle se Convoles et ce
Laud elvive pareeque Ces gant fieu Les
vienent Cachaut Le a Leur tours Conbe
Lue, Lesqeviene Lait voir que si on
ayglique vn Corbis sur qe Mort il
Lue Lives pans effet, et qiaucon vaille
il vongeve Cautant qelvn Corps
vivant qui Cseva vigouveuse, Cbque ses
vaisseaux Cattendent vivement, Cabsi
Cognoit on par La Le bon ou mauvais
Etat de ma Laue; par Exemp: si on
ayglique vn Cautique sur vn Charbon
Cit qu'on Ne voye pas a pres vn Certain
Temps vne effect Cbien Marqué, cest vn
Signe asseuré que Sa partie est En
Mortification ou qu'elle y tend, de tout
Ce La on Conclud que La plus forte action
des Corrosifs est Lue aux Cattaquent
des vaisseaux qui gouvernent Nos fibvilles
Contre Les parties Les de Ces medicamens
qui se Coupt insinués dans Le tissu de
Nos parties, on ayglique Les Corrosifs
fumeux vleves pour des Lvive des champs
Cameuse, et En rouge ci Les boves Callaux
et Nvisibles de La Cicatrization, on
Les ayglique aussi sur des Excroissances
Chancreuses Mous de Lantive e hairs superflus
qu'on veut Mettre au Niveau avec Les
autres parties, on Les ayglique aussi sur
des ulcers qu'on veut ouvrir, ou Lon Ne
peut Lpas ayglique Le fer, soit que Le
Malade Le craigne ou qu'on neveille

produire une grande agitation comme dans un poulet et autres animaux de cette espece lorsque les chairs deviennent trop tendres, on fait un ulcere artificiel pour le moyen de ces cauteliques, de la-quelle une cantharide, les picqueures nous font voir que les cauteliques ont beaucoup moindre que celles que l'on tient par les cautoires

La Nitre la salpetre est un puissant cautoire on sen sert pour evacuer les peccants nevotiques, ou bien on les coupe et on y applique de la poudre de salpetre pour ensuite de la racine, on mesle cette poudre avec du miel comme on levent par trop picqué.

Sreg Ho-mi Nova Li

---

ur Gellium Larsenic et Lait ce — Ciel latin ne le nomme dans aucune mine, mais on le tire par sublimation dune pierre Marcasite Nommée Cache, — Larsenic est posé au soleil vent vn odeur qui tient de l'ail et le souffre est le plus grand de tous les cautoires, il y a des gens qui l'ont projeté pour grevins les chirurgiens

Sa couleur approche de celle de la neige Corpsine et Larsenic, il y en a de deux sortes, mais nous ne les grands Carbonele qui vont vite il les mange tous, on doit Blanc Larsenic de Larsenic lique comme dangereux car il fait des impressions de poque Lation

auri pigmentum, orpiment ou —

au feu, jaune clair presque orangé
que le blanc

Le rouge au feu ou au feu rouge vif que le
Carmin et Calciné au rouge sans grand
feu et soutenu, j'ai vert point d'orange.

Calx de La Chaux de pierre quand
il a calciné dans ces grands fours, si
il a calciné trop ou y a trouvé de
verre qui marque Lendurcissement exposé
du feu, on fait encore de la Chaux
avec des Coquillages et de La mer, La
Chaux est d'un grand usage elle entre
dans La Composition de la pierre
de Cuivre et Lui donne Les differentes
verdures, elle rouge Les chairs beaucoup
et seiche beaucoup. La première Lave
est excellente propre à quelque, Les autres
grands et qui font pas telles aux autres
vernies voy. Le Chap. des Couleurs.

Le vitriol bleu est en cristaux en
pierres Convexes on Le fait pour la plus
Les agates qui sont des petits cristaux
rempli de eau ou avec des petits Cristaux
qui se Croisent dans La Couche.

Ou vitriol Lavé dessus Nettoyé Les
rougeset Ecrit Les j'donne La verte
à La place pour des beaumes. Comme au
Collyre de Safran Lequel se fait avec
Lavement Le vin blanc, beaurose
et Le vert de gris, Longuement degrossi
en Poudre ensuite avec La verte Corrosif
j'rouge bien Les chairs beaucoup en
onction.

Ou plomb Le Cuivre brûlé empoudre
de seiche, Les chairs beaucoup et Leve Les
Chairs vilaines.

Ou Lumen vert ou Laton brûlé rouge

de seiche les chairs Gluantes et Lorsqui
tendent au pourissure

Lapis Causticus Lapidifique a Cautere
se fait avec les cendres de la soude
et autres plantes et avec de la Chaux
vive quon verse dans leau ayant quon
y ajoute quelques fois du Kalis fort
ou Rouge le tout et on le fait evaporer
jusques a consistence requise, on se
sert pour detruire les chairs baues
dabord quon les connoit, quand on veut
aussi procurer une grande suppuration
et faire agir plus vite la pierre a
Cautere ou la Trempe dans de leau
de vie qui augmente les fistules les
vaisseaux et les fait plus tot decheoir.

Lapis Infernalis Lapidifique
judicieusement Composée des parties
integrantes de lesprit de Nitre et du
Cuivre ou de Largent Lequel agit plus
vite en mangeant les chairs Gluantes
en rayonnant.

Sublimatum Corrosivum Le sublimé
Corrosif est un remede fort rongeant
on le tire par le Moyen des chaux
Vitrioliques des glaires, Recouvelleuses
on prend le sublimé Corrosif et on
y joint le Laudanum et on Enveloppe
dans de la mie de pain, on en fait
aussi des trochisques que lon applique
sur les parties, lon se sert aussi en
dissolution pour nettoyer les ulceres.

Cuprum antimoniatum Le Cuivre
dantimoine est propre pour brules
les excroissances, les Champignons
on se sert encore de la Limaille de
precipité de mercure sur tout de rouge

Le feu est aussi vne des plus puissantes corrosifs et Caustiques que Nous ayons il produit Les effets de ces corrosifs quand on Lapplique dessus.

Chapitre 29e
des
vesicatoires vulnerantia
et vesicatoria

Les vesicatoires sont des petits corrosifs dont Les parties Vnies paissent au Vaisseau et Lapreuve de Leau sans Laide dhiver, et agissent principalement sur Les corps mieux et moins gras, ils picotent Les vaisseaux de Lepiderme et Leur font Changer de couleur, dou Leur tension et inflamation ils diuisent puissamment Le sang, gonflent Les vaisseaux sanguins, dechirent Les Lymphatiques, et en font sortir Les matieres ecqui produit vne vesie sur Le piderme, ou Lon Voit ordinairement pour veuilles Le peau Enlevee et presque despouillee de Sentiment, ils Convient dans beaucoup de Maladies, ou il faut de Convulsions des parties affligees Comme dans Lophtalmie dou Leur de teste inueterees, Cors fixe de Lair, ils Convinnent aussi lorsquon veut reueiller vn homme a Jouir Comme dans vne affect. Lypovense, Non seulement par Leurs Leur gouts Cause ils reveillent Le sang, mais par ecquen Sy mes Lant ils Le Chassent Le diuisent et Le rendent plus Coulant, cest dou vient quon Sen sert beaucoup en angleterre

Lors qu'il faut examiner quelques matieres
fecondes, il convient pareillement par le
moyen des susdites qu'elles soient separées par le
sang estant diuisé. Les autres, seront bons
tout plus abondantes; il y a encore une
autre espece de veritable poinde qui ne sont
que pour echauffer ou faire rougir la
peau que les Chirurgiens appellent
la peau glande et dont ils se seruoient
pour les Nouz, ces veritable, pouvoient
estre bons dans les parties laches et
spongieuses et para lyticques, ils en
pouvoient produire quelque effet
pour quelque temps, dequoy ont les Chirurg
Nouueaux ils se vendent. Le sang plus
coulant, ils remplissoient les indications
que on a dans ce cas; il y a des pays sans
qui requierent pour les femmes
interessantes par le seul remede
qu'ils appliquent sur le corps et
que on appelle le sous epicarpe.

Une fet il est impossible de
comprendre que le sang se charge
des parties voisines et les medicaments
en grande quantité, parceque il y a en
cet endroit beaucoup de pauures
sang vins doive se diviser tellement
que la matiere de la ville ne soit plus
la peau propre pour produire la
chaleur.

Les vaisseaux dorsum, appyrethie,
dail ne produisent pas de veritables
mais font rougir la partie qu'il y a des
personnes qui appliquent ces dailles
sur le poignet pour guerir les femmes

intermittentes, et la arrive quelquefois,
mais il arrive aussi quelle chasse et la
plus part du temps et dimuee Continue
Vaisseaux lymphatiques cette veine est bonne
pour les Enfants d'hydropisie, on leur
perce les oreilles, et on y pose cette
veine et en Lacet vaisseaux lymphatiques
vesicaloire qui épaissit la Lymphe
morbifique, les glandes s'en font
venir les tumeurs.
Glandes lymphatiques sont semblables
que la precedente pour faire venir
les abcès; tous les lymphatiques sont
Conoissables mais ils ne sont pas en usage
Semences et Napis la graine de Moutarde
sert a faire et et Napisme, pour etre
par les ongles, glandulaires, la
Racine Resolue et Stimulante mise
derriere les oreilles des Enfants, produit
une grande ejection de Lymphe
qui les decharge des Convulsions.
Les Lignes sont un Leger Conoissance,
Capables d'Elargissement La peau; on
les fait des Lignes Seiches pour
meurir les abcès dans La Poitrine
on les Coupe parce la mi Lieu on les
applique pour augmenter Linflamation
et La Suppuration.
Cynorhodium Cynorhodie est Conoissance
vesicaloire on le mesle avec les vieux
Levains avec un goute fermentum neus
La font aussi.
Cornharines Les Cornharines sont un
Corps vesicaloire elles ont des parties
fort fines et deliees qui divisent la
masse du sang, et Lavare fient, boisent

La partie mucilagineuse, pieguotent
les veins, la veisie, et qui est subti quelque
de l'amont, elles evacuent par hymeche
trop abondante qui occasionoit beaucoup
de Maladies, Comme rhumatisme,
Coufflures du visage, les anglois se
servent pour voyage les maladies
aigues et dangereuses, on en fait un
emplatre qui est fort Comme pour la
Squinancie, on les mets le matin à jeun,
et les mastique comme des vieux Leains,
il faut les appliques sur des parties
chaudes, grattes et mollasses ou les
applique tout simplement et bien les
essuyer.
Le savon Noir qui est Legerement chargé
des parties de la soude est un peu
vesicatoire et corrosif quand on ne
pas de pierre à Cautère on mets le
du savon Noir auec de la Chaux
vive pour faire une Cautere

Chapitre 30
des
Medicaments Contre
La gangrene

On entend par gangrene une
mortification dans les parties
molles, il faut distinguer la gangrene
ou elle a commencé et on appelle
simplement gangrene, et bien elle
parfaitte et on appelle sphacel la

Comme La vie donne partie consiste dans une Libre circulation des liquides et dans un battement aisé des solides, de même La mortification par une raison contraire consiste dans La cessation du mouvement progressif des fluides et du battement des solides. quand Le mouvement circulatoire empêche dans La partie elle est phlogosée, mais quand il y reste quelque mouvement et quelque chaleur, il par exemple des petits vaisseaux qui composent cette partie il en a soixante devoyés ou engagés Les quarante qui restent causent ou entretiennent quelque Chaleur dans La partie, pour lors elle est gangrenée, de là il résulte que La gangrene diffère de L'esphacele par Le plus ou Moins, et quand on doit porter promptement secours à La partie on ne Manque jamais que La mortification qui est déjà dans Le plus grand nombre des vaisseaux ne se communique aux Sains qui y restent et qui, parcequ'ils sont contigus aux vaisseaux gangrenés troublent la circulation du passage des sucs Liquides qui circulent très difficilement et les engorgent enfin comme les autres ; quand La partie est sphacelée il n'y a que Le fer qui puisse remedier à ces accidents — couper les chairs qui sont déjà sphacelées avant qu'elles ne sphacelent Les saines ; on donne des secours aux parties gangrenées de trois manieres 1° par Les resolutifs

Linges et pinceaux et penetrants, dont
les parties volatiles animent les
mouvements des fluides et le battement
volontaire des solides 2° parties astringentes
puissantes, qui purgent la partie
gangrenée des ligaments, purifient
et dissipent les humeurs qui sans cela
contracteroient de mauvaises qualités
3° par les corrosifs que on mêle dans
quand la partie n'est pas encore
bien phlegmoneuse, qui n'a ny chaleur
ny rien de inflammatoire, ou les emplastres
encore quand les vaisseaux sont si
rompus et si gorgés que on ne peut plus
vaincre la partie offensée par aucun
les parties communiquantes qui
jouissent encore de la vie.

Le vin fait en bassines échauffe
les parties gangrenées, l'esprit de vin
est employé avec plus de succès et
pour le même effet, ainsi on mêle
deux drachmes de camphre dans une
livre d'esprit de vin, l'eau de vie
camphrée est encore excellente.

L'eau de la reine de Hongrie n'est
autre chose que l'esprit de vin ou l'on
a fait infuser les fleurs de
romarin elle est très penetrante et
anime beaucoup.

Les plantes aromatiques comme
l'absynthe, le scordium, la pervenche
la petite Joche et autres semblables
pénètrent les plaies gangrenées

La Lotz et Lammyrrhe en poudre ou bien
Leur Teinture tirée par les spiritueux de vin
de ces gens les Expulsions Sanguinolentes
Le Sel Commun avec le Lotz et Myrrhe
La gangrene, il picquotte les vaisseaux
vivants et divise le Sang. on le dissout
dans cette Leau et on en Lotionne les parties
gangrenees et surtout la bouche des
petits enfants.

Le Sel ammoniac est plus penetrant et
divise mieux, on le dissout dans cette
Leau avec laquelle on Lotionne les parties
on fait une Liqueur de terre fine bien calcinée
avec 3ii. de Ce Sel et on fait cette Lotion
sur une Linge qui puisse vin, ou Sel
Enove de Ce Sel pour animer les digestifs

Les Lotions et Embrocations se font
sur des terrines ou on Lotionne les
parties. Les urines Contenant
une Espece de Sel Ammoniac peuvent etre
employées pour les mesmes Cas. La
Seconde Leau de Chaux est un bon remede
pour les parties gangrenées et rongées
les vaisseaux morts. Leau phagedenique
est une Leau de Chaux dans laquelle
on a dissout du Sublimé Corrosif
elle agit avec plus de force que la
premiere Leau de Chaux

Pour Leuer les Esquis Squelique en
forme de Crame dont on se sert
dans Leau seule pour Laver les parties
Le Collyre de Saffran tiré par
Expression et Coagulé est Esquis qui se
Compose avec Leau rose et Camphre
dans les parties gangrenées

La pierre de Cautere se ponte dans leau de vonge pour lier les parties gangrenées et aguts de peur quil ne se seiche.

Le Cautere actuel est le fer rouge au feu, il ny a pas vn meilleur remede pour arrester la gangrene qui se tient on lequel il faut les medicaments ordinaires ne font point.

Chapitre 31.e
des
Medicaments contre
la Reverse

On peut rapporter a la reverse cette Noyau ou elit de la gangrene, une Lettre ou la partie est Lachee, noirte, et pourrie elle est Lachee, ou elle ne tient que peu et elle est simplement gangrenee Laud on leue quon tient dans la partie Leé Legerement est causée par des vices dhumeurs prompts et irreguliers des vaisseaux trobles qui ne peuvent recevoir La requise quantité et sang ou des Lymphes quils auroient. Les chairs qui Survient est vn amas des fluides et de solides seiches par Laction du feu.

Il y a deux sortes de reverse, celle qui se seiche tout Legerement La partie

Celle qui est sèche beaucoup la peau et produit des vessies, et enfin celle qui produit une entière destruction de la peau et des chairs avec chaleur. La 1ère sera appelée Inflammation simple, la 2de Inflammation sanguine, et la 3e Inflammation phlegmoneuse, par conséquent on peut traiter les parties de diverses manières comme les malades que nous nellons décrire dans la première fois il faut soigneusement éviter les topiques qui remplissent les pores dans les parties de la circulation; dans la 2e. celle qui tombe dans la gangrène, comme le vin, les spiritueux dans la 3e. les remèdes qui ont du rivage contre les phlegmons, tels sont les fondants laxatifs aromatiques qui empêchent les progrès, les propres à digérer et autres, dans la seconde fois on fait des scarifications sur la peau ou sur le tissu muqueux des anodins tels sont les suivants.

Laveure de lys qu'on fait cuire sous la cendre et qu'on applique sur la partie avec laine, eau bouillie, adoucissante, les huiles, amandes, olives, de lys calmant sont bien la douleur

Les différentes espèces de jusquiame les plus fins, la chair commune dans les mêmes cas, ou seul de leur suc exprimé, ou bien de toute la plante en forme de cataplasme.

Le lait employé dans les mêmes cas on en fait aussi cataplasme avec farine de pain ou bien on en arrose la partie

18e opération

La Ly large emousse sur bien La vivification des vaisseaux, on en fait une Solution avec L'huile de Lin que l'on applique sur La partie avalée Lorsqu'il y a gros comme Cuisson ou vulcération.

après avoir pansé les veines qui conviennent pour calmer Les douleurs, il faut examiner Les dispositions qu'il faut employer quand La partie est menacée de Mortification tout court.

Le vin Chaud convient dans ces occasions, on y plonge La partie, ou bien on La Lave, Le gris de fer est très bon pour Les corps de Lavage Lorsque La partie est ouverte, on fait boire une grande cuillerée d'onguent avec La première Saignée, L'huile d'olive et La Cire. cet onguent est un peu résolutif et un peu anodin, on Lappelle onguent de La vierge Lorsqu'il y a Vulcération.

Les fleurs et Le vert de moyenne ébullition pour faire bouillir dans L'huile d'olive après Les avoir rapés et mis en consistance d'onguent, on y ajoute de La Cire ou bien on y fait fondre de La Chandelle en morceaux de Lard cet onguent est très bon pour Les Corps Ligneux ouverts ou Vulcérés quelquefois Les Chirurgiens Le donnent pour Le Mal de Loin non blanc sous Le nom d'onguent gris et fait un Lardin résolutif et Convient dans La Vulcération.

Le pain de pourceau ou Cicamen produit
Les mesmes effets.

Chapitre 32e
des
Exfoliatifs ou Contre
Caries

Les Exfoliatifs agissent comme les
precedents sont ou comme de petits
ou font exfolier un os lorsqu'il a
premis Carie en quelque endroit
et qui le connoist en lequel devient
vermoulu, jaunastre, liquide, enmoi-
gangrené de façon que les vaisseaux
ne scauroient plus y passer que les fluides
ce sont de ceux par exemple
Lorsque on a este obligé de faire la
portion sur laquelle j'ay trapané doit
estre separée par quelque fer la lor-
sanure, tant de gangrene. Les os sont
composés de feuillets couchés les uns sur
les autres. Les fibres qui composent les
feuillets sont tellement bien sur la meme
meduallaire extrement fine, lorsque
ce suc se coule plus il y a gangrene
dans la partie, pour estre separé
qui sont sains et qui servent
de Lame; afin que Cathaustiques
force contre ceux qui sont vermoulus ou
ulcerés ils en facent la separation
tel exemple sont les eaux fortes vigoureux
ou les corrosifs.

La Carie est un ulcere, gangrené
dans l'os, dans lequel il y a des vaisseaux

qui ont perdu la vie et d'autres qui en
sont sortis guéris, et alors les médecins
disent qu'ils sont attaqués des vapeurs, ce
qui fait dans ces deux maladies un mouvement
très lent, et met les vaisseaux, de sorte qu'il
ne faut employer dans la cure que
des liqueurs très fines et très spiritueuses
telles sont celles dont j'ai parlé dans
la première table des Expériences

Le camphre est un sel très volatil
parce que passant tout vite dans le
sang il s'enflamme les filets
ou les fibres du cerveau dans le
temps de la plus grande chaleur
et qui sont les couverts par ce qui
était naturellement plus froid que
la partie. Les fluides ne peuvent pas
par cette dilatation être arrêtés par
la coagulation de l'esprit recteur, ces
deux remèdes agissant comme volatils

Les avis d'Locches appliqués sur le
front ou quand on veut les Expériences,
on ne voit pas de pus dans les vaisseaux
imbibés dans leur substance quand
fait dans l'esprit de vin.

Les Loches et la sangsue employées en
poudre ou en teinture comme la vipère
La différence des Loches à la
gangrène, est que dans la carie il y a
des fibres crochues, et proprement
une gangrène avec ulcération au lieu que

dans La gangrene / Il n'y a point d'elevation ny de Scarifications /

Le Phosphore est un puissant exfoliatif / il efleuge, il corrode mieux que Le precedent aucun autre, on ne sert Le plus souvent en poudre

Le Cautere actuel agit comme Corrosif quand La Carie est Spaisse et profonde on y applique Le fer rouge dans Les parties Charnues Les attache pres Cette portion d'os, et Cette Separation se fait comme Le Charbon dans Les parties molles Laissant apres elle un ulcere Superficiel dans La substance de L'os

La pierre a Cautere peut s'appliquer dissoute dans Les petits pinceaux, Les Caries Superficielles, sont Gueries.

Le Mercure dissout dans Cet Esprit Cette Chaux est bon pour faire tomber Les Caries tres profondes et tres Spaisses et tres opiniatres, son emploi est plus Sauveur.

Chapitre 33e
des
Caux Minerales

Toutes Les Caux qui contiennent des parties Ferrugineuses tres divisées ou Cet ne Caux Les, Ferrugineuses, sont appelées minerales, il y en a de deux Sortes, Celles Chaudes dites Thermales, et de froides dites acidules parmy Les premieres il y en a qui sont

plus ou moins chaudes, par exemple celles d'aquin en gascogne qui bouillent si fort qu'elles cuisent un œuf, celles de la Lave Mont par tout les chaudes, celles de Barege, Baigneres et de Bourbon en ont encore moins, en fin celles de Bagnol dans Le gardand en et celles de Coralines dans La Boheme sont les plus temperées. Les Eaues dont on veut se Lauer chaudement, Maniere, par exemple les Eaues de Coralines, dont on se sert parmy ces pierres qui sont composées de fer et de soufre et qui se chauffent extremement et communiquent a leur Eaue non seulement de la chaleur, mais encore beaucoup de sels particuliers, il y en a d'autres qui en passant sous des mines de salpetre soufre en imprenent les qualités. pour ce qui est de celles de la Lave on ne peut tirer d'une piece de sel salé a la poze de 4. sur trois Lieues d'eau, cependant Lorsque les accidents qui en peuvent provenir quelles sont chargées de beaucoup d'autres parties, elles purgent fort vite et repurent quasi point dans la Masse du sang, d'ailleurs ne pouvant ny par les Selles ny par les urines elles ne font que valoir les malignes ces premieres voyes, ainsi elles empirent pour prevenir ou emporter les agitations superieures, par exemple la paralysie les accouchements les esvanouissements, ainsi des autres maladies qui viennent des indigestions. comme

dans les accez de fievres opiniatres qui marquent vn grand obstacle dans les vaisseaux tortueux et sinueux de l'estomach et des intestins, elles sont contre indiquées dans ces maladies compliquées, dans les tensions douloureuses, douleur pulsatives ardeurs d'urines, et des vomissemens bilieux qui viennent de la vraye action des matieres, dans les inflammations de poitrine forte, obstructions du bas ventre, sur tout quand elles ne sont pas nouvelles, en fin par tout ou l'on craint l'avare effusion du sang, et la rupture des vaisseaux alors elles seroient plutost prejudiciables qu'utiles.

Il faut encore remarquer que les temperaments maigres et secs s'accommodent difficilement, avant de les donner il faut faire precedes la saignée et la purgation, quelquefois dans les jours suivants que le cas le requiert si le malade souffroit des obstructions il faudroit les preparer par des boüillons apropriés ou bien par la soustraction du Martian poudre, ou sous forme de pilule, insuite on en vient à l'usage des remedes dont on fait prendre chaque matin neuf livres de diverses reprises, depuis six heures jusques à neuf ou les fait prendre pendant cinq jours, ou trois, ou plus, tousiours en prendre ces doses à la source mesme, mais si on ne le peut pas on a soin de les faire de la seconde, que on a pris la premiere prise il faut les prendre jusques a celle

ait operé ensuite après avoir pris
votre dose on prend un bouillon
et enfin on dine à l'ordinaire
ayant quitté l'usage des eaux on
prend une médecine ou l'on ajoute
des sels et quelquefois même de
la rhubarbe si on est robuste et gras,
quand on ne veut pas se purger
on se contente de mettre les sels
fondre dans les verres que l'on
avale, remarqués que le temps de
prendre ces eaux est l'automne
et le printemps, parceque il faut
éviter le trop grand froid et le
trop grand chaud.

Usage extérieure des eaux thermales

Les eaux thermales s'emploient
extérieurement sous forme de
bain ou lavages des plaies et
même sous forme de fiction dans
les rhumatismes, paralysies, par
cause de froide qui tient quelque chose
que le pétrifiement et la lymphe
dans les glandes ou vaisseaux, on
les baigne dans les salles, douche
tout entier, ou bien en partie selon
que l'affection tient tout le corps
ou bien quelques membres seulement.

ces remedes sont contre indiqués dans
Leucophlegmatie et atrophie, dans
les efflorescences de la peau et les
rhumatismes produits par causes
chaudes, dans ces sortes de bains
on prepare ces purgatifs, ces
emetiques que l'on a coutume de
faire bouillir dans la source même
ou on les chauffe beaucoup, ou
dans une cave si le malade n'y
est pas et qu'on veille les chauffer
moins, et l'on fait deux fois
par jour en continuant jusques au
3e ou 4e. ces eaux sont bien moins
endormantes sous forme de friction
sur les parties paralytiques
rhumatismales et surtout sur la
tête quand les organes des sens sont
engourdis ce qui arrive aussi soir
et matin pendant 3 jours, enfin
on fait aussi des bains de ces eaux
élevés et dirigés, soit en les
plongeant dans la source, soit en
les arrosant doucement, soit en
faisant des injections; quand on
laisse reposer de ces eaux dans un
bassin il se précipite au fond une
espece de boue dont on se sert pour dessiccatifs les oedemes,
pour les poix le pied des paralytiques
surtout des mains et des pieds pour
lesquels des relachements des articulations
causées par des humidités invétérées
cette eau desséchée lavée et
appliquée sur une partie ulcérée
la consolide.

Usage des Eaux aiguës

Les Eaux froides ou aiguës sont remplies de particules fervigineuses, vitrioliques, salumineuses, ou sulphureuses, qui leur vient des mines ou elles ont passé ; Les Eaux vitrioliques sont purgatives et diuretiques quoiqu'elles ne troublent pas, elles ne sont pas Nourrissantes, et ont le temps de repasser dans l'urine du sang, et subtile. Salées et de Lessives, Les Sulphureuses sont aussi diuretiques mais moins que les fervigineuses, Les unes et les autres conviennent dans les maladies ou il y a acrimonie et rarefaction du sang, par exemple chaleur des veilles des reins, de la vessie, ardeurs d'urine, degout des Eaux et estomach. vomissements Bilieux, Coliques provenantes de rarefaction des matieres, goutes opiniatres fievres lentes, de même pour les Embarras des veins, des matieres Bilieuses, Rougeurs et plaintes, elles sont contre indiquées aux gens pituiteux, asthmatiques et disposés aux affections. opposées au sicq qu'elles sont chaudes pour ceux qui sont d'un tempérament sec et

vif. Le temps le plus favorable pour les eaux est celui pendant lequel on peut les donner en bains en les faisant chauffer ordinairement à moyen degré et avec suivons des eaux de bains de Camarais, de Joué les Tours, de Maine et de Labarre; on les prend pendant neuf jours avec les mêmes préparations mêmes ménagements sous les mêmes formules et doses que les eaux thermales, on ordonne quelque fois les eaux de Maine pour boisson ordinaire, et on ajoute au dernier verre quelques gouttes de laudanum de Sydenham. on en lave souvent les ulcères où il y a des ligaments fongueux, anfractueux, des ordures et des grandes de Mauvaison. et dans les ulcères fistuleuses; on se sert quelque fois sous forme d'injection.

Lu et soutenue

Medicale Le Lieb.e de

Maj 1734

Vu et le Candidat admis à la présentation

Par Nous Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier

Nous Chancelier de l'Université de Montpellier

Permettons que Monsieur Jean Longet Médecin soit admis à la présentation

Fait à Montpellier le Sept Octobre mil sept cent trente quatre

Curationes breviter scripte

De morbis capitis

Apoplexia

Est somnus, nyctendissimus communi modo sensus et motus privatione quae etiam difficulter percipiuntur

Coma

Est somnus profundus sed a quo agere facile tales excitari, aperit et respondet. Sic vero profunde dormit

Letargus

Est somnus profundus coma similis sed cum febre et delirio

Carus

Est somnus ita profundus ut aegre excitari vix bene aperiat, et non respondeat, tamen nullis fortis sentit, et integra manet respiratio. Isti quatuor

præcipitati mortui sæpenumero inter se dissentiunt
secundum magis aut minus et ab
præcedentibus causis oriuntur.

Duplex est apoplexia, sanguinea et
pituitosa, ita apoplexia pituitosa pulsu
est plenus, facies rubicunda, et oculi
inflammati, illaque curatur ita ut
venæ sectionibus 1°. in brachio sinistro
2°. in saphena, 3°. in jugulari celebrabitur.
In apoplexia pituitosa facies est pallida
et pulsus debilis, illaque curatur
mediante forti vomitu, per fricationes
et sales volatiles per vesicatoria in fossa
Nuchæ applicatum.

In apoplexia manentibus cordis
vestigiis observandum quia nervi cordis et pulmonum
oriuntur a cerebello ideo affectus simul
cerebrum.

paralysis

Est motus voluntarii sopitus et sensus
abolitio in una pluribus partibus. Causis pulsus
ob impeditum influxum spiritum
animalium. Simplex dicitur quando
diminuta pars exercit officium
venerea. Eorum diversa pro causarum
varietate, si cum oriatur paralysis a
plethora vasa turgere sicque aliqua solita
evacuationis signis, et a evacuatis
liquoribus spirituosis, nervea sectionis
illa loca convenient. Contra si causa fit
humor frigidus et pituitosus purgantia
tunc competunt, decoct. sudorifi. Hermae

sulphurea.

Convulsio

Est motus Corum nervos originem involuntaria et perpetua retractio, adeo ut membrum sit immobile. motus convulsivus est motus Corum nervos originem inter planta et involuntaria retractio adeo ut membrum valide agitetur.

Epilepsia

Est subitanea motus voluntarii depravatio quae membra et sensuum Lesione agitantur cum mentis et sensuum Lesione subito desinunt et oris spuma

remedia pro Corum diversa diversa quo causarum varie tale: si alcit. pelle chorda et suppuratio alicujus vicinae glandis, quinis Commentis phlebotomia in pede et jugulari et Labrandula, si adsint pravi et frequenta in quintis viis Commenta et vomitor. pulveri. lino b. antimon. vaticeas pedonica et valerianae ex quib. opiata confici potest deinceps gallbi albibat specifices contra Epilepsiam.

Mania

Est cum Lyssum sine febre cum furore et audacia.

Melancholia

Est cum Lyssum sine febre cum timore et tristitia. Nullus est mortuus qui tot repetitas venae sectiones portulet quam Mania, 1mo jugulari, in flexuris finistro 2do in sophena, 3to jugulari, imo arteria

sanguinolentis secari potuit,
pro potu ordinario communi servum Latis,
communiunt emulsiones, et injectiones
purgantia ut majora clysmata compositio, denique
aegri aquae frigidae subjunctis immergatur
Me Lane holica communiunt hypnoticis, ano
aqua nenudi, communiunt purgantia aquae
refrigerata frigidae ut supra dicta et nutritiva
lacticinia. aquae de Le.

vertigo

Est falsa imaginatio injuria objecta valavi
et circumagi videntur, statuit aegri interrum
pendi ut visi proximis admiscebilis
silentur.

duplex e vertigo idiopatica ex orbitis a
pleurhova et vadis cerebri sanguine injurgitatis
calcio et praepeditam influxum spiritum
calium per ipsum cohaerent venae sectio in
pede et injuria de la branda, in
jungat hirci ne vertigine orta aqua
humoribus nervicis Comitis provinciarum
et pulvis digest.

phrenitis

Est inflammatio membranarum cerebri
cum delirio et febre acuta continua.

de Livium

Mr synochona sanus communiter
phrenetica aqua ana quo hi sanus objecta
lexeta na reputa en tant talio modo quo sunt
remedia in his morbis sunt repetitae venae
sectiones 1o in brachio sinistro, 2o in
sapphena 3a in jugulari, deinde purgans
mediocriter Conducit quae praemittendo Radem
dia aegri a primer Emulsiones et injectiones
communes servum. in tempore amendi

pituitoso commi. vesica loria contra jn
tempestamento bilioso praescribuntur.

do Lor Capitis
sine aegritudine

Est vertis sensatio orta à diuersis causis
fibras Nerueas membranasq. cerebri pelus
aut minus grauiter Locales tibus comb
vigiliis juncta. remedia sunt diuersa
pro varia tate causarum a quo quinque
Numerantur, vaporum cerebri obstructio,
vera plethora, plethora spuria, copiosa
cacochimia, aut vis externa vulnerans
aut vdens tibus jutis cais conueniunt
ven. sect. repetita 1a jn brach. sinistro.
2a jn malleo. 3a jn jugul. sed neua
sect. o conueniu. diuersis cais vltimis,
cacochimia siquidem purgantibus et
stomachicis verbed. sitis et cathamenia
cais aut externis potius conueniunt remed.
vulnerariae et Chirurgica.

Opthalmiae

Ab jnflammatio membrana conjunct.
sedat Natura a fit dum pori dilatati
minium quid thamsit Loco Lymphae
a Cicida jn tenuia vasa Lymphatica
hujus membranae, opthalmiae conuen.
repet. ven. sect. jn brach. jn saphena
jnt jugul. deinde conueniunt sternuta
et purgantia ad majorem conuulsionem
3o vesicatoria. aqua rosae tepida jn qua Nucham
1o Cooperi & collyrium ex dig. vitar. 3ii.
vini Lb. 3iii. lotio 3ii.

De gutta serena et Memoria de Bi Libale

Gutta serena est omnimoda visus abolitio Nullo jn oculo apparente mutatione orta a decepto nervo Nervum optic[um] Spiritibus jnfluxum. Contra guttam serenam et Memoriae debilitatem remedia variandum sunt pro varietate causarum, si etiam aegri sint plethorici, aut evacuationibus foetidis orbati, tunc competunt ven. sect. etiam vena tota qua mediante tollitur repletio sanguinis ex sanguiferis vasis Nimio sanguine turgidis, sive morbi ipsi superveniant periculosis et orientur potius ab obstructione seu paralysi Nervi optici et ad debilitatem et Lassitudinem corporis Callosi vel flatuum tunc competunt ven. sect. et competunt purgantia accoetera sudorifica diuretica et aquae thermales.

De Lagia seu aurium jnflammatione

Est aurium dolor seu vitiosa sensatio orta a variis causis efficacibus Nerveas auris externa vel interna afficientibus nimis vel validentibus. Est auricum jnflammatio cum sanguinis jrruptione Stupore Lassitudine, phlegmatico, phlegmone, collectione, subjectis, et jnflammationem patiuntibus morbis competunt ven. sect. Derivativa jn brachio, et Scarula; clein vesicatoria. Nucha applicentur, et Memorata purgantia

19 sunt sed hic tenenda, emulsiones etiam ex
jusculis vespertinis convenient.

De Narium et gingivarum hemorragia

Nulla adhibenda est remedia si justa
haemorragiae sint immodicae Nec Narium
frequentes, tunc solae diaetae sufficiunt; 2°.
Nulla remedia convenient cum justae
haemorragiae et criticae et tunc non bene
opponuntur et revelluntur; 3°. si justae
haemorragiae sint symptomatica
copiosiores aut frequentiores tunc sanguisuga
scarificatio et hirudines applicandae, si
adsit suppressio haemorrhoidum in narium
affectum pedis ex alumine et Lacca
pictorum inspersa habitus mediante
Colatura 2° 3i. fiat. a Lim: in cyatho
aquae aponae hor. 4° Linteum madidum
aceto, sero aut mane detur.

Odontalgia

Si dentis dolor seu molesta sensatio
orta a variis causis membranam
Nerveam alveolum dentis ingentem vellicantibus.
Odontalgiae variae convenient remedia
juxta varias causas, 1° si dolor sit acerbus
cum febre et facies erysipelatosa tunc
sanguisuga scarificatio, hirudines Manubria ex
spongia juxta evibentur, vesicatorium
cervici applicatur et tandem venae
jugulares tundantur, si nec mitius
dentium dolor avertatur tunc dens abradendus

est decocto radicis filicis, et communis Nicotiana
Conveniet. dentifricio difficilis alicuius ac-
nem buccarum gengivae dentiumque incrementum
capienti. Porro quoniam de Livio Lentulo
scribitur. inflatum ad crepitum quem
frequentius convulsiones de vis, et diarrhea
et omnia symptomata ea sequentia com-
mediante Laudato La membrana gengivae
scindatur

anginae
inflammatoriae

Est inflammatio membranae Laryngis palatinorum
tonsillarum et adjacentium cum magno ardore
et difficili deglutiendi difficultate et
conspectu. 1° Convenit Labor et repetit.
ven. sect. 1a. Fiat injectio chirurgica Lateris
oppositi, 2a. in malleolo 3a. in jugulari
2di. Fiat revulsio per sinapismata ad Genua et
pudenda. 3° vesicatorium cervici apponatur
4° pili de Lenti. Colli apponatur Cataplasma
ex pipere albo pulverisato et aqua vitae
Notandum est phlebotomiam a Commentatoribus
[illegible] anginae
supervenientibus in fine febris Laudatorum
ipsa anginae spuria et aquosa, cogit collum
producendi ante ad frigora.

de Morbis gingivarum
Catharro seu defluxio

Est serositatis exhalatio et stagnatio
in gingivarum membranosa et glandulosa Laxa cum
variis symptomatibus, fit in senum magna
copia stagnet in pulmonibus producit
tussim ac spiritus difficultatem, et tunc

Catharsis dicitur, si no fuerint flagnet in glandulis Narium vocatur vocatus Corysa si lympha viciata flagnet in glandulis traehea et levia hinc Catharsis dicitur vaccedo rhuma:

in Catharsi soffocativo convenit citaer Lauga et vegetissa ven. sect. in brachio et Lebr. nisi adsit mensium suppressio in quo casu saphena secabilis est. Si suppressio fluxus hoemorroidalis, hirud. ano apponentur, post quam liber erunt sect. assumet aqua fluvii. cati gl. in aqua hydrogi calida, dein convenit purgans hydragogum et idem dicretium sequ.

℞ milleped. vivos N°. XXX Contund. in vit. alb. et aq. hydrops. anal gl. Liar Collat. qui capiat quo Liber manè.

---

vaccedini convenit am ven. sect. brach. et Corisa convenit aqven. sect. brach. Etiam cum his Catharsis esse secundantia Equinis provenit. quo curia Corysa convenit esterilis aqua vegina hydragoga et Equinis vini Camphorata interius no plurgans hydragogum pilulae de Cynoglo. ad gr. III. seva Equinas alternis diebus.

quo curva vaccedinis specifice convenit decoct. semin. anisi et Foeniculi convenient am diaphoretica et diuretica cum in Corysa, cum in vaccedine.

Tussis pulmonalis

Duplex e humida et sicca, humida est
motus peculiaris expectorius fortior feb-
esque donec continuans quo Naa humam
quandam mucosam et tenacem in bronchiis
haerentem et respirationem intercipientem
repellit via Consueta alvum Nititur.

Tussis sicca est motus validus peculiaris et
Convulsivus, diutinus ad exstirpandam
Naam molestam a Naa inhibitus, quae tamen
et pulmonum Nulla modo humida expectatio
sequitur.

In tussi humida et sicca Convenit phlebotomia
In tussi sicca interdum. vers. sect. Cum in
bronchiis Nisi adsit suppressio urinae
2°. in tussi humida Convenit gargarismus
hydragogum, pneuma leti, pulvis de cinog.
diuretica et urinam pulmonum in qua Nucha
apponendum.

In tussa tussis sicca praeter repetitam
phlebot. Convenient Mitigans pectoralia
vicent. cinab. antimonii, pulvis Locket
cinoglo. oleum amygdalarum dulcium cum
pneuma leti aquosum. Lac Cum
vaccinum mulctum, tussa tussis stomachalis
Cum multa Naa mucosa in stomachum
sensim deponitur, quam Naa per talem
motum expectorium tonus eliminare Nititur.
post pertussim pulsissimum afflictat adeout
Cibi per vomitum cum muco rejiciantur,
rejiciatur, hinc tussi Conveniunt purgantia
et vomitoria et pulvis ari Compositus
in decocto guaiacino Caffe.

asthma

Triplex e humidum, siccum et stomachale,
asthma est est respiratio difficilis a limia
humorum viscidorum in pulmonib. vel
bronchiis haerentium cassia originem ducens
cum sibilo et sonitu
asthma stomachale est respiratio difficilis orta
a pravis fermentis stomachi
asthma siccum est respiratio difficilis et
frequens cum sibilo et sono adsto sine tussi
et expectoratione
asthmati humido convenit ven. sect. in —
paroxismo nisi affectus sit antiquior et jam
pluries frustra quaerenda; si asthma —
oriatur ab obstructione vasorum, cerebri
vena secanda; si bronchiis et deinde jugularis
secabitur, si asthma oriatur a suppressis
mensibus saphena secanda, 2° post vena
sect. convenit fomentum ex pulegio —
pulvis avi comitis. et cauterium sibicen
asthmati sicco sine convulsivo convenit
ven. sect. in brach. sinist. et jugulari, si
tamen ad sit suppressi. menses saphena
secabitur, et ab omnia a in thoraci sicca
conveniunt mox dicemus. asthmati stomach.
o convenit ven. sect. d jugularia, vomitoria
et deinde pulvis avi comitis adsumatur.

Empyema

Est collectio purulenta in pectore seu pulmonis
effusio in capitatum pectoris a vulnera
ulcera.

Vonicae sub nomine et eorundem abscessus vide eorum remedia cap. de abscessu et ulcere ptium.

plenitis

Multiplex e, alia dicitur plenitis vera, alia dicitur spuria, et externa, alia vo — hernida alia sicca. plenitis et peripneumonia aliqdo vocantur dicitur et pleuresis proprie dicitis et quitella abundant; vera plenitis est inflammatio pleure cum febre acuta, que hic duo, dolore pungitivo in uentis costis, tussi, sputo cruento et spirandi difficultate plenitidis spuria e affectus inflammatorius costarum et spine versus pectus transeuntis et in pectib, exterius musculos costas stagnante cum dolore pungitivo vago qui exterius a compressione ingravescit, et huius longe minor est. Nullum adest spuitum cruentum, neque in pectore cum frigore neq. adest dorsitis pleure.

plenitidi vera conuenit cum sect. longa et repetita ad dolorem pungitivum localem venesectionem, ita quod sine dolore pectoris, in superioribus costis sine costis inferioribus costis et pleuriticus in uacuo. oppositio, si plenitidi plenitis, ut coma supeueniens sequit. vene. in qua l. si hemorroides ementua sanguinem copiosum abundant abstinend. a vene sect. et contra si iuuat esse tiones o sufficiant in ipso mensium fluxu sanguinem sequit. Si in plenitide uider supeueniat cum nullo egritudine abstinendum a uena sect. et clysteres potius conuenient, aqueosa mellita et oleum amygdal. Conuenit solo marchi ueneris deorsum et inferius papa. et head.: emulsiones —

antipleuriticae die 5° aegro aquae hyssop qu.
xx. cum limon. diaphor. jn cyatho decoct.
flor. papav. rubr. et die 9° pleuritico jeem
remedium jteretur et addatur Dr. —
Theriacae et gutt. 16. spiritus lad. ammonia.
Item die 12° aegro jterum exhibitum Emilem si
adjit virium volunt. Si pleuritis pleuriticis
cum accessit jn flammae, mittendus sanguis
saltem semel jn brachio opposito per totam
remedia adhibeantur quae dolor juvenis —
pleuriticis alvus Lini. Notandum e vesicatori.
Moveri jn nucha et spuria pleuriticis si —
sint ita fixa et sicca si contra juvenum
erit jnfavosa pleuriticae, Deinde si adjiri
spirandi et potum exacerbandi difficultas duo
vesica loria vigesies auves ad hibendae st.

Pleuritis Pneumonica communis Longaeva
Vespertina vesp. sect. jn brach. ex derivand.
jnf. cruras lenitat ad suppurationem —
a vesp. sect. ad certum. jn Molha pleuritis.
ex semib. pituitosis et Catharosis, supervenit
in illa Noctu vesp. sect. repetit. illius loco
Conveniunt Phlemata, vietus tenuis, potus ex
aqua et melle. jn pleuritide pneumonica uterque
praesertim Emulsiones antipleuriticae
Mixtura et gargarismus Crascorilla.

Phthisis pulmonalis

Est solius Corporis Constitutio contra Latina
cum febre Lenta, tussi, respiratione
difficultata aliisq. Symptomatibus affligens
arteriosum aut jnfarctu et ulcere pulmonum
orta. Hippocrates est pulmonalis phthisis,
jneipiens scilicet Consumptio, et deplorata
in tussi jneipiente autumnis Exigua spes
disparet sed spirandi difficultas, aegre —

Parxillum Lassus evadit, habet debilitatem
Generales, appetitum non Mihi amittit et
sitit. Jne Confirmata phthisi jam acerr
Corporis Consumptio, debilis Lentus, tussis levis
et humida modo exventa, modo juste Lenta
Lassitudo totius Corporis, dispnea augetur,
Cum decumbentibus cordis palpitatione. Jn
desperata phthisi acerr febres hectica
oppressi Nigrum vomunt, apparent Gangrena
Collapsa, Color lividus, Nares, et aures rigida
ac frigida, Labia pallida et cutis offensus
horret, ultimis diebus capilli decidunt, ungues
incurvantur, pedes intumescunt, et deinde
delirium vita terminum adest Lethal.

phthisi incipienti succis mitendum est ad
3 8 vel 10 libras ex Pleuritide, illaque vena
sect. dis vel ter imprimis Sanguis thoracis cum febris
intermittentis. Jn horrore et frigore detrahatur
Sanguis Non adhibetur, imo in principio Sanguis
et in Calore aequo, ob calorem et fermentationem
Sanguis in Corpore sanguineo adaugeri, iterandum
sit vena sect. debilis inter notis intervallis
si tamen adsit suppressio mensium Saphena
secabilis. 2° Convenit Leniens vomens imo
aliquo vomitorium. 3° decoctum pectorale
4° optata pectoralis et absorbens, 5° Lac
cum Lenit cum infusione thee 6° jusculum
cum plantis vulnerariis Lingula, Sanicula,
Alchimilla, Pimpinella, et Hastula aquatica.

phthisi confirmata convenit decoctum
vulnerarium cujus Compositionem in Medicina
praxeos plenius qua in vino Alb et aqua
imo quantus et Cui Liber Garlio additus
Zi Syrupi Radicum Scorzonerae. 2° Convenit Lac
vaccinum, caprinum, asininum vel Lac mulieris

. ligatus, d ante usum Lactis acger Leniter
purgandus; Cum Mann. et Theo. 3o Conveniunt
Joseph La vulneraria, vel Sem. veronicae
Jamaic. plantaginis, v Nastur hi manè
et vesperè haustulus, 4o ven. sect. tunc o
Conveniet. p Phisis deplorata Curatio e
sequiendae, d vegetia Symptomata si
mitigandi Consult. Le vantort et quinquen.

Hæmoptisis seu
Sputum Sanguinis

Ut Sanguis sinceri et Sanguinosi per tussim
exercitio Cum dis pnea et respiratione
stertorosa ex vasis pulmonaric. orta.

Vomitus Sanguinis

Est per superiora ejectio Sanguinis grumosi ac
nigricantis qui a stomacho sinistri ejusdem
aut nervis Cum Sudoribus positus. quenam
remedia Conveniunt his duobus morbis
Conveniant subjicere oportet, 1o Sanguis q
Cruentio Galeatus est his v ter, die Cum
aliquot intervositis, si adsit mensium
suppressio Sagapena secalina, sino
oxymelli hoc horrorum Cum hirudines
apud applicantur, imo plurimi practici
Commendant sectionem Sagapena absque
ulla suppressione mensium. 2o Convenit
Spec. Sicle Bals. uncia 3III. plantaginis;
3o de Lobe a Lonicero ana 3I. 4o Sac-
charinum Cum infusione the, a citinendum
a vino, a menta, decocto coffe et ale acrium et
salinosum &c, denique Convenient Nitrum
purificat. Chascarilla, Cassa ligill. Corall.
rubr. pp. pilul. de Cinoglo. exequib. Cum

Cum conserva rosar. fiat opiata denique decoct. et jus urina vulnerariorum.

Cordis palpitat.

Ut motus cordis convulsivus frequentior et fortior quam ordinario fieri, color mutatus interdum ut aliquando magna copia vermes cor latum vexellat. juvat hujusce affectus paroxismi omnib. remediis juvantur bezoard. fact. dummodo o excedant juxta quantitatem febris paroxismum long. vent. fact. imbibatur in pede li lit hyperes. mens. aut hydromeli. et bis Majorem rebellionem. 2° convenient Ellemata et purgantia, 3° applicentur linctura martis pulvis avi compositus et antis cordialia, 4° observent. communia verificat. et cinab. antimon.

Cardialgia sive dolor ventriculi

Sit dolor sine motus, quas motiens convulsivus superficiei orificii ventriculi, aliquando circa vehitur cum aut hypochondria contentus ved a humoribus acribus in ventriculo contentis et ~~viscosis humoribus v a vermibus~~ sive ~~stomachica pulvis avi compositus~~ tinctura originem habens, si cardialgia sit idiopathica et oriatur a calculis et viscosis humoribus, v a vermibus sive stomachica, pulvis avi compositus, tinctura cortices peruvianus et purgantia convenient. si a contra affectus sit idiopathicus a bile ortum ducat, secabit. ven. brach. dextri, nitrum et purgantia et emetica, deinde antidota theriaca celestis, imo testacea applicetur regioni ventriculi anagastrum et

tachamaecha cui addetur opium, i — cardialgiae sit. Clysterium commendatur aeger sect. et praescribatur vel vigerantia, diluend. diuretica adhib. si cardialgiae symptomatices oriatur a humore acore, quem portarum ob menses et haemorrhoides vetitos tum v. lapidem, tum hirudines adponentur.

Colica

Sit dolor valde fastidiosis intestinorum, varia a pro varia causa, et flatulenta nunc biliosa, pituitosa, sanguinea, et flatulenta communis vena, sect. vel vigor. diluentia et antodina., si biliosa non sect. diluent. decoct. camomel. addito spirit. sal. dulcific. nitrum purificat. enemata ex lenia purgantia idem antodina. pituitosa communis — pulvis ani compositus, decoctum florum camomel. jn vino dactum addito oleo — lineis mixtae salis fixa et Nauea, dein purgantia et enemata et antodina, sanguinea sanguis vitium a sanguificis mensibus, v. haemorrhoidum vel. sect. et lapidem, vel hirudines adponentur.

Indigestio

Sit appetitus ciborum a bonitate a variis causis falsus ortus, si indigestio ab humoribus biliosis oriatur, tum semel vero sect. deinde si adsit propensio ad vomitum v. Nausea praescribatur vomitorium, sin minus praescribatur Lenia purgans cum rheo et tamarindis

si Lympha gastrica sit viscida, fiadit parochysis nervorum nervi vagi, nullaq. febris vel plethora adsint tunc sectio ven. fiat. loco illius purgandus exhibetur vomitorium vel lene purgans, vinum purgans et amarum, pulvis sarpi compos. cum frigidis carminativis et cortice avantiorum, omnia aqueantia et aquae thermales, Kina Kina cum convenit.

de Chilosi caeca
Laesa seu debet apepsia
et dispepsia

Cum chilosis caeca a Celsio dicitur apepsia, cum illa solummodo imminutus dispepsia nuncupatur. Cum Laesae chilosis eaedem sint indicationes, facile patet pro vario affectus gradu easdem remediis curari, convenit enim clysma stomachica, et sanguis ab arteria aut vena. si morbus debilitatem arguat convenit venae sectio purgans medicamen vomitivum, julep. et pulv. Lapidis Lyncis stomachales nimis sint aquosi sequens opiata

℞ Conserv. ros. Liquid. ℥l. Coral. rubr. ℈p. et Kina Kina ana ℥l ℈ss
Electr. ℥ll. aut cum gr. VI.
cum sufficienti quant. tinctur.
aut Chich. Compos. q. opiat.

Lipothimia &c
Syncope

Sunt subitanea functionum vitalium et animalium immutationes vel abolitiones a defectu motuum vitalium impulsus originem ducentes: quarum plurimi practici quinque species Synopes — sub coloribus et tempore Hippocrati — quatuor mittunt, Nempe si ad inplethora vel repletionis evacuationis alicujus — quiescentis tunc convenit vel. sect. Si autem vir Nexia cum morbus corbuti ab evacuantibus vitiosis, a 6 immodica — evacuatione ac defectu alimenti et ac vellello hausto vide Casib 1° applicatus Mayo. ag. regiss. hungar. addito spirit. sal. ammoniaci 2° cochleatim statuse sequenti misctura.

℞ aquar. borag. menth. et cinnamom. ana ℥j. conf. alk. de hyacinthis v alkerm. ℥j. coral. rubr. ppt. et matris perlar. ppt. ℈j. sirop. limon. ℥l. ß. ju Lep.

Clysteres vel injiciendus et omnia — alia Legitima videat ac corpus vacuent, theriaca et digestiva conveniunt si ea sit gravior convenit Nitrum cum absorbentibus

pica sive Malacia.

Est affectus appetitum depravans servante, procedens a lis adhuc a lysolitas appetitum dirigens, 1° si qua ad sit plethora, convenit dem. sect. ju- mo Lib. aegrotans Non Lit gravida - praecipitetur vomitorium, 2° Convenient aperient. Laudata cap. de jejunio, quidam jubent aegrotum a Myrtum, poma granator. Solia suilis, caprarie aceto Conditas, usum vini generosioris ex tinctum mortis.

de Tota sex ordine
jn Superiore ori Ficio
ventriculi:

Cum sit morbus oriatus ab aerimonia Ac Liosa Convellionis de Luentia, signa re sit gerantes, primo thr, 2° Mensala et Lenia purgantia; 3° Nitrum depuratum pro vena sect. si adsit plethora valida evacuatio sanguinis fuerit suppressa.

Fames Canina

Est Nimius alimentorum appetitus ab remove gastrico aeri et salso ortus, in hoc morbo Non judicatus vel. sect. Eius Loco judicantur a Lysorbentia amara, salia Neutra, aperientia cum Corma-

apozematis tum juvent Lor. et opiata:
2º purgantia imo vomitoria si adsit
Nausea: si tis morbosa dyspepsia, vel adsit
vel immineat, si ti am adsumenda nec
conducit ven. sect. Nisi adsit plethora,
nec purgans nec diuretica, tomenti
tisan. Nitrata communis et Calida
sa sumpta, serum Lactis, jteratum
decoctum jadi. aceto. tamarindor.
Lac, Butyrum, Emulsiones.

Vomitus

Qui motus convulsivus ventriculi,
diaphragmat. et musc. Lor. abdominis
quo parcentesque continentur in ventriculi
cavitatem, quo res oesophagum et per
os ejiciuntur, dyspepsia a vomitibus, aliis
idiopathicis qui et sine esophagi
gravante, aliis sympathicis qui
supervenit variis morbis, calculo,
jtero, graviditati, si, levioribus passionibus
Lesionibus C. capitis &c. et qui non est sine
esophagi alimentis aut humoribus
in ventriculo contentis. vomitui
idiopathico diversa conveniunt remedia
pro causarum varietate, 1º si oriatur ab
humoribus biliosis ven. sect. et Lebeva
tio ac jteratio tum pro vivium
qualitate ad promovendam inflammationem
per vomitum, quinis, deinde aeque
ac somat cyathos, 3 dat 7. aqua Coco
Limonum alterato v aqua Citrio
vitriolo alterato dein convulsivus

jusculum cichoreatum, jusculum. et pisanum
vel cichoreatum superaddit. Nec. judicat
et stalla salutari, deinde quinto vomitu ager
purgabitur cum cassida; si vomitus ab
acidis humoribus ortum ducat convenit
vomitorium, dein a glorberitia jmo-
kina kina jn aqua menthae hyeradicto
hyssopo papaver. alb. cornut. jusculum
quibus aqua aperient. absynth.
fumaria corallorum, diascordium, vomitus
syrupi comitialis curatur et morbus hujusmodi
hydrothoracis.

Cholera morbus

Et a fibra a et masime a vicio tenta acrium
humorum, bilioso rum, pravorum aut
corruptorum per vomitum aut secessum
excretio cum anxietate, aestu, sitis,
cardialgia, pulsu celeri et jnaequali,
urarum et fusae hiarum contractura et
privum hypochondrium frigiditate.

Nullatenus convenit venae sectio, hanc
habet curandi methodum hydromanicus
pullus tenuior jn bilibus aquis longius
elixatus parcis per et ager hujusmodi
decocti cujusmodi et aliquot cyathos lapide
haurial et eodem tempore de lod. liquoris
Mamatae succinum vapefactum, deinde
paregoricum praescribitur et theriaca
coelestis, si hinc morbus oriatur a
stomachi venenis cum metu inflamma-
ven. sect. deinde assumatur magna
quantitas aquae, ager tomar ope Ligadovij olei
de Lo Lata vivaldi ager.

20

de ejn & lamnaone ventriculi, diaphragmatis, oesophagi, intestinorum hepatis, Lienis, renum, vesicae et testi.

Sit primum jn & lamnae complectens Sanguinei jn arterias Lymphaticas jrrorem primat, haec jn ortio brevius ab Plinia sequimur copia, sed ab his motu nimio et jn varietate, unde oriuntur si omnib. jn & lamnaonib. communia vena. sect. varia ejus jn stationem, situm jn & lamnaone vena. sect. jnstituenda et jterandi ratio jn vivum ex hoc jn loco jn loach. docetur. si jn & lamnae oriatur ac loquach. & luxe- rioneve hoid. tunc hypochondria ad- approximantur et si simul ad jn eam jrrorem pitum jn & lamnaone aliquis pitis affectus vena. jugul. Lavis secabitur, deinde & communicant a hypochondria, diaphragmate, hepate, renibus Lactis, chylifero, Lienteq. sed haec Lent purgantia, qui sit curare unius pitis jn & lamnae ratio sit curandorum omnium.

de abscessu et vulnere pitosum

Abscessus est tumor malum praeter naturam exortus supuratione orta contingens. alius est frigidus et communis aliquis viscerib. com-

substantia depend. et efficax medicam
pro Lotio, tuis morbis convenient decocta
vulneraria quib additur mel rosaceum, aqua
chalibeata, et praesertim Tophacea,
plumbaria, opiata ex absorbentibus, nitro
purif., et Conserva Tymphiti, gummagoma
ex Cassia et manna ex theo, denique
conveniunt balsamum sulphuris theobentinatum
pauxillum, ad gtt. aliquot in cyatho
vulnerariis decocti in aliis similibus et steriles
non judicatur neth. sect.

Diaeta copiosa
sine vinosis

Et accipiemus de Lac interdum diei cum
jusculo carnaceo et loco eum pro exercitiorum
conjunctus, 1° comedat Panem mixtum
Panis vinis jn brach. dext. jnstricta et
pro suis diebus aegri vegetanda, 2° comedat
aqua menthae Comitale absynthiis, —
cydoniis emolliens et carminans pulvis —
temperans ex nitro purif. Cinnabari,
antimon. diapho. et malva per Lavum —
dendum aegri bis v ter diei modo mercurium
assumat.

Mercurii sublim. purif. ℥ III.
Olei amygd. dulc. ℥ I. Sacchar.
Candid. pulv. ℔ I. mis. f. —

a Lui ad Shielio

Sit pertinax a Lui ve tertio a Li Liorum
intestina livor v. sphinc terris hyasmo —
aut a Voc ibus - jud uvatis orta 1° Nihil
citius tollit spasmum Li lorum quam
vett. Sect. Largo in Epoch. si tunc alvus
hypnosph. nec. Shoemorroid. saphoena
sedabitur, si morbus oriatur a Vocibus
jud uvatis Convenient elyteres, quolientes
hyperald. o Lois Camomel. et Li lior. —
Diaphoretico et Tale gemm. dein in
3 11. decoct - tamar. dissolventur 3 11 mann.
servum Lactis butyrosum &c.

Diarrhoea

Sit frequens a Lui dispositio a Cadavereto
motus peristaltico orta qua qua mediante
humores Biliosi, aut crudi, aut putrefacti
foras eliminantur, multi plex e qua —
varia tale materiarum species fabarum,
Comi mace flavae et Biliosae excernuntur
diarrhoea dicta Biliosa, si excernantur
excernantur mace dicitur dysenteria,
si Lotiosae Cartilaginum similes mace
excretae vocatur fluxus hepaticus, si —
sint alimentosae materiei Mucus proturus
dicitur dysenteria, si no mace Chilosae appareant
fluxus ex Lienis dicitur.

Diarrhoea Biliosa Convenit 1° ven.
Sect. in Epoch. h. dexter. si ad sit plethora
vera aut spuria, Nitri tales hyatrhoea

fil Critica. quo in casu a bolus omni —
evacuante remedio abstinendum, dein
convenit bolus ex ℈ll rhei et ~~extracti~~
gr. XX. nitr. purif. vel tinctura
rosar. nitr. pulvif. vorida in jusculis
ova sorbilia, a abstinentia a carnibus.
d. y avv haec pituitosa o convenit ven.
sect., d. divi loco convenit pulv. arom.
compositi. 2° bolus rhei supradictus
theriacae coelestis ad gr. 1. cum decocto
tormentillae deinde galeorbentia. si
morbus his o cedat, assumatur in usum
hypecacuanae in aq. chard. benedict. facta
per tres dies manet, deinde cascavilla
convenit in hoc casu inventa defervescentia
si adsit sinistrum volutus vena aut, punctatae
plethora convenit cum jtem vena sect.
in brach. dext. 11° ex sydenhamio
amatis lusitano et d.no hecquet
antiquae et contumaciores ~~dysenteriae~~
carabus non. sect. repetit. longioribus
quidem interpositis intervallis 2°. —
Convenit bolus supradictus ex ℈ll.
rhei et gr XV nitri purificat. deinde
aeger assumet ℈l. hypecacuan. et sero —
gr 1. laud. abstinentia a carnibus,
addatur oriza jusculo carnium ad m. ll.
ova sorbilia et simili a convenient,
convenit ante theriacae coelestis cum
extract. tormentill. decoctum alcum,
opiata sistens esse antimon. diaphoret.
deinde l. catartor. pp. cascavilla theriaca

Cor lentis cum Consev. volav. si omnibus
his oedar, capiet oger hyperaqva. in
aq. card. Benedic. fact. offer tres dies

24. radic. hyperaq. ℥ii. infund.
frigidè per diem in ℥iiii.
aq. Card Benedic. fi. coLat.

Et Rid am pulveri super offunden. alter
℥iiii. aq. Card. Benedic. et fi. infusio
frigidè per diem, dein ℔. Colat. et Rian
pulver. super offund. alta iiii℥. aq. Card.
Benedic. et ℔ infus. frigid. per diem
℔. Colat. reliqua pulveri Rid. super affo.
Colia iiii℥. aq. Card. Benedic. ℔. infus.
et Colat. 1a. infus. vomitoria sicut
2a. laxativa moneant, 3a. urinas cier.
Levissimis horis Laudanum identidem
exhibere potest ad mentem Sydenh.
dissenteria dum ejus hæc pleraq; omnia
exigenta magnis tormentis, stipatas.

tenesmus

Est continuus ultimus Lus et ad egerendum
conatus fæcum quo tamen gravum esse nihil
cum tenesmi vera gravum adjunctum
sit fieri, patet vesicæ, recti, aquæductus
præsertim si inflammationis sunt symptomata
vulnerantis cum urinæ vomitus fæcum
judicium, dein comminuta absorbentia
cum Nitro purif. v. Kabarb. clysteres emollien.
et anodini Sydenh. oleo hyperici v. therebentina

Theriacae Galeni

℞ radic. aristolo. rotund. et genti. ana ℥ II. Sod. hyperi. et hyssop. ana p. I. Coquantur f. q. d. q. Col. ℥ XV. theriaben. dissol: vitell. ovi dissol. et olei hyper. ana ℥ ß. Laud. Liquid. gutt. X. M. f. Lyster partibus viridibus injiciendus.

Haemorroides

Sunt dilatationes varicosae vasorum haemorroidalium, qua vacante nimia sanguinis copia aut vicinitate prodeuntibus, per anticum ingressum hujus partis haemorroidales et tunc adest tenesmodes, conatus egerendi faeces, qui per intestinum rectum transeundo dolorem augent, ℞ ven. Brach. et Femor. dein hypnotica ano v. Sophoen. secabit. dein convenit purgans vaporiens, pulvis Cascarillae cum Nitro fumig. pulvis anti Comporit. omnia aperient, praesertim si cum haemorroidis existentibus conveniat, cavatum respiciendum Galeni hyperad. mitio, v unguentt. popular. vesicat. ℞ Mora. Thuram Nabelum mobilem periodicum occasionem si vero fluxus sit diuturnus, immodicus, vires alterans ante omnia requiritur ven. sect. Brach. deinde lenientes temperans et ptisana vulneraria adjuvans hyperad. Nitr. fumig. pilulae

am a Lumin. jmpervabuntur ad gl. jn
aq. plantag.

de schyrro jngenere et jctero.

schyrri et jnclurvaones viscervum a
vinis, quinis jnflaveto et diu hum.
stagnacbe degenerantes. viscervm jnflavetus
et viscervm jnflammaones a schirrbo
pro gulso et congesto originem habentes

figti morbi aqte chora v suppressione
evacuationis quibus oriantur, 1o convenit
ven. sect. vena stovia, deinde derivativa
si recens sit jnflavetus et abiit jnflammão
veg. si vizera a bile aminis finis obducta
ven. civae h. sacabit. deinde saphe. —
bundatus, v hyrudines ano aq. proventus
2o convenit jungans sinus (aperiens,
jnsuer. et aperiemata aperientia,
martialia, aethiops mineralis, emollien.
amplicatum de cerata apponentur —
schirro esterius.

jcterus et suppressio bilis ab
jnvertinum bubalum clysteres, adeo
bilis ad habitum cyprus diffundatur
suppressio orta ab obstructione e
calculatis v chc Ludici, 1o ven. sect: inhil
convenit nisi aeger sit admodum —
cachexicus v jcterus a suppressione
bilis ortus 2o convenit vomitorium deinde
vinum appetens. —

℞. radic. chelid. maj. arvs. et rubi. tinct. ana ℥ℓ. fol. marrub. absyn. et centaur. min. aa m.ℓ. Limat. ferr. in nod. suspen. ℥ℓℓ. cinam. et croc. orient. ana ℥ℓℓ. infund. omnia frigide in pinta vert. dimidiata vin. alb. per 4 dies et de-Colat. capiet aeger quolibet mane cyathum evi addendo quot die gr. XV. sal. absynth. ——

de variis hydropis speciebus

ASCITES est a tot omnium distentio ab impulsa seu retentione seri in abdomine stagnantis cum pedum oedema totius intumescentia, febri et spirandi difficultate

TYMPANITES est a tot omnium distentio ab flatibus originem ducens, undè percussus ventris adjunctus tympanizonum edit.

hydrops pectoris est species hydropis ab extravasato seu retento lympha in cavitate abdominis pectoris originem ducens.

ANASARCA seu Leucophlegmatia est species hydropis in qua universum corpus cum magna copia seri affluit adeo ut vestigia impressorum digitorum vel impuncturis non resilant

Lect. Nisi ad sit mensium suppressio et
in pprio abdomine et ascites, conducit in
hydropisi tibi convenit virgis squinis.
Cum oxymelite ex Aqua Cichorii, item
Rag. Livius prescribit Nitrata, Serum
Lactis. Lac asininum, et balnea in
hydropisi tibi.
Ad in ascite convenit 1° vomi torium
2° in ascite convenit purgans hydragogum seq.

℞. infusion. senn. et rhei ℥4.
diluatur in lis. jalapp.
pulver. gr XX. sirupi de
rhamn. Cathart. ℥1 ß. ℔. potio
lis in Lebd omada sumenda.

---

vel . . . ℞. radic. vincetox. ℥4. infund.
per duos dies in pinta et
dimidia t. vin. dein ℔. —
colat. de qua capiat hoges
singulo mane eyathum.

---

vel . . . ℞. succi. cortic. media. sambu.
℥11. Capiat cum eyatho
Lact. vaccin.

---

vel . . . . ℞ mercur. dulc. et jalapp.
pulver. ana ℈1. Cant!
sirupi gr XXV. mis. cum
f. q. sirupi aerhamno. vel
f. Colus in pillulae.

Deinde conveniunt diuretica, pulvis
de Ephonen, Lumbricorum terrestrium,
nucleorum, sal gemmae, spiritus sa-
lis dulcificatus, vinum e cinere sarmentorum
et ferri pevi, tinctura martis, vinum absynt:
Ad 30 in anasarca conveniunt purgantia
prae cetera et hydragoga ut diuretica et
narcotica, deinde sequi sectio sinuum
inter malleolos internos inventa
morbo 4° in hydrope pectoris Lenitiva debent
ea purgantia quae parce dari requirenda,
Eorum loco praestabit diuretica.

De affectu hysterico
et hypochondriaco

affectus hypochondriacus e tensivus dolor
ad conquassationem sub hypochondrio occurrens
a congestione spirituum hypochondriacorum et
spirationis, circa quae plerumque vertuntur
morbi erratici, et stigmatici varii, symptomatibus
urinae in paroxismo limpidae, crudae, crudae
et flatus per anum, palpitationes cordis,
frequentes. Insomnia, vertigines, somno-
lentia, horrores, assimilatae malae horarum, frequenti
pituitae deglutitione, idem affectus in
foeminis differt tristitia passio a mensium
vitio dependens, et eadem causa stigmato-
adest interpres vobis talio sensibilis globi
in gula instar globi a hominis, hujusque
ad fauces apensio, ac sicuta oesophago
inflata sunt, et in adest temporaria
respirationis interceptio. Sed strangulae-
his affectibus 1° commendat sect. a 1°

& Lebra bit. in brach. deset. dein in
vivis hyrundines bis v ter applicentur ano
per nar. jam, in mr Lieb. pro pagahoen.
peabit. 2° Convenient di Lourtia,
aperient. aqua in frana aut simili,
dein pinchua martis, Nitrosa cinabarina
arcanum duplicatum, tartarum vitriola.
Coscavilla, Kina Kina, quiata Belzoard
jovialis, Civil. Nitr. dulcif. Lenicunguan.
Laudanum marita tae.

Ree de Love Negh vilico
Ca Lur Lo vellum et
vejica et ele
jrevia vellali

Ca Lur Li vellum et vesica et Convertions
modo clura, modo dvigbiles ese mae.
necessa, talia et seper vi act jn veni bus
aut vejica generata et variat no Lutia;
Comites habent.

De Lor Neghvilicus aut de Lor dorsi vel
Lumbor unt pelvis va Luminis accidens a-
stasi seminis jn veni bus aut ca Lur Lo
originem trahens.

jj e hvria et plenior urinae sequae pio
ac variis Cais bilis, quoru am simul Calculi
vellum et vesicae et de Lor is Neghvilici a-
Ca Lur Lo orti remedia Calculosa juvant, et
1° jn paroxismo si dger, ti Lenimenti
seminei, v si a cigua simul jn f Cumaonis
Agna tum Comitant angua et vejetilae

missio, q.vinis jn brach. desert. 2º Enemata
Convenient Emollient. q.s. vald. Cheraberina
et oleo Camem L. q.libra ex decocto hordei
radicis B. althea, Liquiritiæ, q.s. addito
melle et Nitro q.s. fiat Clysma. mane sad 3ii. jn
decoct. Camem L. Violæ, et addito 3i. olei
amygd. dulc. balsamum aq. Cinnamomi
Emulsionis ex 5 seminib. vic Lactucæ, millii solis
papaveris albi et amygdalis jn aq. veronicæ
adpitus ad 3i. ocul L. Camero. jgr jn gravoribus,
abstinendum ab omnib dicuntur Post Calidis,
esetra gravissimum Convenit vinum Mulsæ
Campanæ, jn Serio Solior. thé, aq. Cichoreæ
Aq. quorum remedia st vera Regimen dili
ac stasi q.vinis ortæ? præter usu. sect.
brach. desert. Convenient sic ordines ano
aqueuendæ, dein Emulsiones, et clismata
hoc fatæ, Nitrata et Cinabarina, Leniens,
clysteres, quæ si dis entientes ex foliis
Malvæ. floribus Camem L. mellil. et fœnugr.
ex 5 seminib. jn. et anet, jeta jncidentur
Contusa cortice et jn hujusmodi facere lo
qui jn Lacte Coquatur et Calidæ jeti do lenti
laqueatus. quorum jn chorioid Convenient
remedia hunc vide ordinem, et Vº si sequens pio
vina ordinatus a plethora, vert vigilias
ven. sect. jn brach. desert. ve Manu sanguinem
fera bit. 4º Enemata dicunt et cocta
præfata clysteres q.s. addito oleo —
Camem L. et sale gemmeo et sequens —
jn fusum.

Radic. anonid. vincetoxici. an
chich. ana 3i. folior. cichor. scarol.
et pedo ccl. ana m. i. folior. sedum

℥VI. fenim anis. et lavlav
fo Lubēh. ana ℥III. infund. in
Libr. III. vin. albi. et bagev da
co Lalvia cay. manē et vespere
℥VI.

Mi Lleguas nº XX vel XXX in vin. alb.
Contus. Vtet sivop de althea Comanitur.

Mielus Cruentus

Ht fquinis ex uenis venem Evomentis
Cum urina Excretio a vasorum vulnus
originem habens, Convenit huic morbo
vene sect. in brach. a ext. fi adsit plethō.
2º Valeh mund. tom. 1º affirmat Clysmatem
in brach. multum prodesse 3º oglves fil
Ludwica, d Noctu praesertim a loetica,
hic Commendat decoct. hymenhil. in mielitide
Cruenta Nihum pmodicat. Cinab. antimon.
pilvl. de Cinoglo. Corv. L. rub. Lacun-
vulg. aequisetum, fine lua martis, Laudan.
Liquidum, et omnes fe Cautae vel nervorum
Emulsiones, fepvalde. Nitr. pmifi. et Sal.
Catharin. Serbone Lactis Calmat Indicatum
vhabarbarum.

Diabetes

Ht fregnens et Copiosa urina tenuis
Excretio de quam fitalem potus abrumpit
fopevat, 1º vero Convenit ven. fect. Clysma
Lobe pvoesertim tum vhabarb. ad ℈II. pulvis
temperans et Nitr. pmifi. matva pertinarum
Corv. L. rub. et abcath. duplicato fpecialis
de hyacintho et pilvl. de Cinoglo. dein

conveniunt emulsiones, syrupi de Capillo Veneris et Nicotianae, Limonum conditum cum cortice Myrtis, Nucum juglandis Perlicae, Ninfae. Exercitia, victum diluentem diaeta, aromatica et animi affectus graviores

Ad Suppressionem urinae

Ut urinam exacuamus difficultas dolorifica stipatae, modo a vesicae, modo a renum modo ab vtroque vitio originem trahens. Convenit vena secta in Cubito dextro. Pediluvia tollenda calefacientia et procacia emulsa inflammationi. 2° praescribenda emulsa emollientia et Camphorata, Nitrum purificat. Chalybeata absorbentia, Limacum, Pilulae de Cynoglosso. Laud. Liquid. Cataplasma ex radicib. althaeae floribus. meliloti. Camomel. Lacte, Cruento et oleo scorpionum.

Ad Nocturnam Incontinentiam

Ut juvenum cum cava urina diu vel Noctem excludatur ortum ducens a vesicae Laxatione Sphincteris vesicae. hic Noctu mihi Equinis Olivi Loco Conveniunt urina aromatica et astringentia. Cinnabarinum. Vua moschata Cariophylli, Mastiche, Thus, Succinum, Conchilia, Jalap Cage, Cauda Equina, Species et gutturi gallinae tritum et cum vino praeinjectum pulvis Equinacei Combusti, tunica interior ventriculi Gallinarum, vesica et vis vel Capsula exsiccata, mures exsiccati aut in Cruento Cruento Elixi, Cerebrum et testiculi Leporis exsiccati et fiat pulvis juxta Lectionem Practicum Libro.

Censivum suppressio

Est equinis jure fasci dominico juxta leges. Male se utendo singulis mensibus et ventis de fructibus aut pabulo et luxuriosum vendendo. Fact. si nihil impediat. Et ad eq. equinis jure dominico aut pabulo proveniens fraudationes aut graves morbos, tunc ad luxum deducit. Excitari equos, sive equinis aut pabulo et hoc vel. Quach. dicit. Fedbit. dein purgant. et aperiant. proveniens autem quibus equo laborante purgari consuevit. Et jubilatio et vegetatio mensium et suppressione tondendo et tondendo, fructio aut tondendo. Nocivas his quibus ob gravidem et talem. Luxum mendosum Nullatenus ut viditur, contra tondendum vel. Quach. et mel. aut his jumento, qui est intelligendo de Mobilibus. Otiosis, Namque Labori jubilant a vel. fact. a tertiana post.

Molendinum convellentem quoque et pavidum vasis sedalibus, pabulationem pabulum et luxu mendosum, contentam leg. Rodol, purgans et aperiens simul.

Si mendum. de Le. gr. ++. tartar. vitriol. et a Loëz ana gr. x. — diagred. gr VI. Quach. alkaudal. gr. IIJ. misc. cum f. q. sirup. purgant. ut f. Rodol.

opiata am aperiens seq. conuenit

℞ helchiop. nuner. ℥ b. sal. mart. ℥ ll. pulu. avi compos. ℥ lll. misce cum ℥ l. conserv. absynth. et s. q. syrup. de artheni. vt f. opiat. cui addi pul ℥ ll. myrrhae trochiscatae

dein conuenit vinum aperiens ex vale. rubi. tinct. helen. cubeb. cubeb. ex foliis melissae, absynth. roris mart. corticem aurantiorum cinnamom. et olimat. ferri omnia in vino alb. de cita doz. exigue' infund. per tres dies.

Nimius & Luxus Menstruus

Est saepius menstrui nimia et inordinata fluxio, 1° conuenit vena fact. brachio. 2° proscribatur lens jusculum et thee. et mann. 3° conuenient Nitrata cinnabarina, cascarilla, gentiana hyacintho, smirnione, absinthio, tabyrantes ibi cum lacte vaccino fuperadd. vovida, testacea; pleyens pillulae cum aloe in sanguine exiccatum pulua pulueri apponatur, quae potuit dari a semunce ℈l. pillulae. absinth. in hyatho decocte pulu. plantag. et equiseti.

Uteri Haemorragia

Pecunia haemorragia et Nimia menstruus per uterum exercitio vel abortum

21 v partem v caas esetev nas aut gravia
animi pathemata excipiens, 1° Convenit
ven. selt. in Evach. debet. ee Le Evand.
tum ad cultum, tum ad prophilaxim, vel
medio quadrantis tempore jhus eis ea partus
in sanctis temporibus Convenit, Convenient
am plores Nitrosi abservantes et Enabasim
tes singulis diebus exhibiti. deinde post
Legitimam Poetus v secundinarum
Exclusionem Opiar decem Ligna abdominis
quies et animi eprovis tranquillitas —
proesevibantur. dein Calauda Laxatio
tum rhabarbaro jnstituatur et
proesevienda adstringentia, Cova Lerubr.
Rhoe. martis astringents, a Lumen
tioehis. et Carabé Species mille folio —
rae Roel omnia e sorpe et jnstilla et
ita jnstant Liquotthimia ost exclusio —
Poetus sit prompt removenda, si alvus sit —
adstricta, jnjicietur Enema Emolliens —
et Carminativ.

Furor v Levitus

Ut species Mania ab jntempo et
effrenata Coeundi appetitio orta, qui mentem
de sede sua dejicit, jtaut Laciviens —
Muliebus jmpudica verba effundat et
vivos ad venerem jnvitet, huic morbo
Conveniunt Radix Cichorei a Mania
Conveniunt Missio Equinus pluvies vapetita
et tum vires Cervi prostati, 1° ven. Leti
jnt Evach. decoct. et Labrab. et vespertinus
dein si adsit mens sopprossi, Lapis Hama
tecabit. deinde Conveniunt Clysmata
pinguia, Calneum aqua dulcis Lavem Lactis &a.

Fluor albus

Fit Materia mucida, albida, et tenuis gentitalibus mulierum continua exempto tempore menstruo excretio, ita comparata ut humida quasi gangrenosa hydragoga prae se ferat sordes ideoque corrumpendo putrefaciendo, quibus accidentibus comparatur.

℞. Tartar. ovi Corallor. ana gr. iv. Cornu Cervi Natar. ℈. vitriol. Martis gr. x. Caphor. gr. iii. Sacchari Saturn. gr. v. Laudan. gr. i. misce cum s. q. Conserv. rosar. fiat pulv. cydon. ut f. pil. N. pro una dosi

Fluxus Lilas

Est in habitu Lilas ad Concipiendum et ad legitimum fetum in foeminis juxta aetatem gaudentibus occurrens, ex variis causis originem trahens; si fluxus orietur ante suppressionem mensium vel hoc albo Convellunt Gad. remedia in pilis morbis commendat prius Salvianus deinde specifica Wingii valdiana, — Satyrionis, Anchusa sodo Lata, Nux Moschi Cinnamo. piper. semina Nasturtii, Syrupi aqua thermalis.

de Morbis praeg Mensium

Ab Conceptu impediunt vomitiones, Nausea,

picamalacia, Carlidias Cibarum. qui
Saffatus oriuntur ac Cumulo Squinis. hic
Colueniat vell. sect. ac a Corsum pervenies
si jin Lvach. ea Lebetus mense quinto
jtho area medium Noni mensis Si grave
Cerebri affectus Sopervellant quaeguanti
fundatus jsque Latis v vella Cranchialis
sinistra. vell. sect. am Convellit primo
gestationis mense ad Curanda prodolo
Symphomata. Si provegnant juvenis
quibe ve Certa parere Negotiat, secunda
Vir Saphalli. jin mola tum Curanda
jni Cirse fiat a sect. Saphaena
Cactus am motivus sectione Sdph. —
Sec hidenclusent, pro Curandis morbis
quos pervarum Consule Nostrum hactatum
hac mell. sect. vegel. 318 ad 319, —
Consule am monita medica Sa Schemedii
jn fine Epistolae 3ae ad doLeum tom.
2. pag. 96.

De Cervis

Et Natura Commen quo pes redupicatos
motus Cordis et arteriarum vitatus
Squinis circuitus ac Naalem restituitur
et pes Squinis haetero genea post varios
Motus excretorios et secretorios foras
attendantur, nec ei finire Certum
per fermentationem Minuit, cum
Squis Naalites o fermentescat, 2o quia
jsta Chimicorum de Silicio non
Convenit omnibi soli et semper, go oart
bona, non Convellit omnibi Cervi, cum

Dantur febres epiala et algida, in quib. facilius syncopis fermentatio adaugetur et protinus interimunt, deinde chronicorum est simplicium febrium, continuarum, remittentium, intermittentium et ephemera, simplex et putrida, continua cum exacerbationibus circa perspiramen superveniente et intermittens et dabus intermissionibus. Libertum quo aeger febre laborat et vertus declinio matutinis horis redit, talis quotidiana aut quotidie aegrum invadit tertiana et alterum ad tertium diem redit, quartana 4o ad quem et tam redit et aegrum affligit 3o. febrium multiplex et varia causa, inflammatoria et inflammationibus superuentis, lochiis et lochiis suppressis acidis lactea et impeditum labentis in mammis ingressum emulatum, et biliosa quae juvenilia et bilis vigor citando superuenit. Ergo febris multiplex est varia symptomatica cum vel sine exanthematica aut notatis. S. Effluvium certus sit juvenilis superficie, tales et febris pestilentialis, purpurata, scorbutica, erysipelas, scarlatina,

varioLæ morbilli. væ. febris Catharo-lis
quæ grauedinem, coryzam, tussim comitatur,
vel Legitima æ consuetis anni et
diei temporibus, invadit et solitis stipatur
symptho maticis; væ Peripneumoniæ Pleuriticæ
stipatæ, symptomatis pravo intervenit,
væ maligna æ gravibus, stipata —
Symptho. vt plurimum mortem infert
vel pertinens æ plurimos interimit
cum Resectione Cubitorum vel anthracum
et partis 3ª. vacuæ ortus, febris alia —
dicta Epidemica æ exe Communicatione
aeris vel aquæ initio orituræ et per —
Contagionem propagatur, talis sunt
febres Malignæ Exanthematicæ,
varioLæ morbilli. alia febris dicitur
sporadica æ ex individuali dicta
animi pathemate cum horrore
pallidam invadit et tertiana, quartana
æ febris dispeptis orta, febris flavedens
ab ira orta vel dolens, febris lactea,
sicca et pestilentialis febris sine pathogno
monica est 1ª pulsu frequens et febre 2ª.
frigoris et Calloris vicissitudo citra
notabilem Coam ætatis Nam 3ª. vitia
quoad Consistentiam, Colorem et
deliquium Calorem Mutatio.

Febris Ephemera

Est febris Continua simplicissima æ
indies 24 horas terminatur, Nulla —
Mihi spinis Neq. ulla quæcumque
ventricula Convellionis Comitatur vicis
tantum diuturnius, et quietis Cauda
Curatur, sit tamen febris Ephemera —

protrahatur per plures dies vocatus
Continua. Non putris ex Larga missione
equinis, vel vigentibus, et diuturnitas
eger habitas haeret. virium, temperamenti
Majoris v minoris audacis febris.

De febre Continua cum Exacerbatione seu putrida aut Syntocho Composita

Febris Continua cum Exacerbatione
sed illae species febris Continuae quoniam
Exacerbatio cista. vespera. sequitur —
1° Convenit vell. sectae jubere h. dextr.
jterandae si adsit spirandi difficultas
v tussis, v alia jus visceris inflammato —
si no de Los capitis Lancinans, v delirium
v alius capitis affectus supervenit vel
sit procul tempus, tunc v sanabit. vell. —
Exacerb. li uis. v saphaena v jugula. Etiam
vigente Exacerbatione, semel vesicatorium
cruci apponatur ut spiritus a cerebro —
averlatur et ut huic jndicationi mel Lini —
talis fiat, eger alvus die b. ponem
purgantem Communem apponet, et jisdem
diebus circa vesperam remedium —
potionem apponet die bus a purgatione
vacuis provenientibus Emulsiones alv
jus Lenitivas aegrotis ann. vespi gerantes ad diuturn
Comple ejus thema hactenus qui de hac
febre optime scripsit.

Febris Continua ardens

Est illa species febris Continuae a nec
vehementi ejus accessu mittit quam Comitantur
anxietates, aestus, sonitus, siti validi

intensa, capitis dolor, ardor in cauchis,
vespis ac lassitudo, pervigilium, delirium,
alvi adstrictio, urina nobilis rubra,
cardialgia, singultus, convulsiones, hic
morbus ab multis causis. 1° convenit
phlebotomia larga et pauca intervallis
inter jectis repetita in brach. sinist.
vel sapha. v. ijv quater et debrandata si
morbus ligari valeat in capite v collo,
si contra vires inflammationes affluentes —
vell. brach. dext. secabit. 2° convenient
remedia e Maam aeriam prae ventia et
aperi. carnes. mates. per os. comfecta
alvi, nitro depura. ex quib injicien-
do ficientes, deinde enemata, —
refrigerantes, decoct. tamarindo. pruno
dillutantia et emollientia, nocent enemata
et purgantia acria, potus frigidus nocet,
magis convenit potus tepidus, et decoctum
hordei, rad. althea. sebestan. lapis crabd.
nitro purificat. et syrupis diamorum inno-
cuis pectoralibus seposita lactis.

de vesica et lotio ardens

Sed si prima est calidis aut in continua
quae horribiles et libri intestinorum et
vertici in ipsa inflammatione producere
apti vel pervehementer vel per diu arrheam
exspectantes. 1° abstinendum vena sect.
a communi consilio et alvi fluxus, non
vero provocandi, purgantia et fini
communia, tartarizandi, rhevm, magnesia
alba deinde prout exigit. enemata emolli.
injecti refrigerantes et pisann. quib semper

pervadantur nitrum aequat. ejusque Limonum.

De Febris Malignis

Et quidem Febris ab ea quae Comitantur ejusque Phenomata a nisi eorum inflammationes praestendunt, 1° Comitis vel N. Sect. venosa ac regulata a jugulo Brachii. finis. 1um & Le Gravitem dein jure sanguinis N. et jugulari instituetur, si cum invidente ejusque sibi pervigil Livia, ad Continua debet Jopam Nam praecipue, modo cum de Lysio modo Cum notatum Convulsivis, modo Cum Invidiate ac ejusque Phenomata ab inflammationes meningis ejusque dolorem Febris Maligna modo incedunt sub Parva Tertiana eorum modo plenitudine habent ejusque Phenomata, modo augmentum desiderio Parvi solent, modo Cathartorum Hospitium, modo inflammationes visceram abdominis, de Lysio aut Convulsionem stigmatum quibus Sonia affectibus Noxia ex Sect. Sanguinis utilis est ven. Sect. Brachii aut jugulari, si parva Febris malo in primis viis Latitant sed finis praecipitandus sit aut Curanda Febris maligna, Cum Curatio Febris ac Spiritus missione est inquietudo ac praemissa statim exacto Febre stibio vomitorium praecipitandum in Febre Maligna ejusque mentibus maculis aliisque vitiis decretoriis sit Nam sit potentior ejusque Coma morbificum, ejusque Febris mitigandus, si contra abolitione Nam victoria ob vitium inquantitate ergo vitate Spiritus praecipitandus sit ven. Sect. 2° Calefacit remedia Frons potus sufficiens

et simplese fuco Limonum alteratus,
Nitrosa antimonia. v. deputatum,
a hora tertia aridis solis posita, emulsione
et jus Lepi. recti vel antes, deinde attenuatum
ad vigentiplex. Syrupi thomata, —
modicum vini jus. de capit. malig. coned. cum
Et et pitanda est remedia Syndicatoria,
volatilia, et Cardiaca, deinde ad sapientem
prosunt vesicantia, brachiis aut femoribus
aut jugulo. Nucham ajugo nenda

Febris pavilens

Sunt febres pervarie ac instar febris
maligne adjuncta tam habet alimenta
viscerib. inflammationem et corruptionem
Quinis sanandi cum precautione
Rebo mum, v. antevaum, v. fadorem, 1° convenit
vell. sect. revulsiva ac repetita, deinde
evacuat bil. pecavificat. aliquando nem. sect.
illis antepo nenda est, et aliquando Quinis
evacuationi anteponenda e duabus horis
qua sit promovet Sydhellarpsius.

℞ theria. ℥1. Electua. de ovo ℈1.
pulv. ex ocul. canc. pp. gr VI
cochinel. gr 8. croci gr 4. cum
s. q. boli therm.

Fiat Bolus quem sumat aeger sexta
quaque hora superbibendo ex cochlearia
aquae b. jul. ℈j.

℞ aqua. card. benedic. et pecord.
compo. ana ℥III. aq. theria.
stillatitiae ℥II. sirupi Cariophillo.
℥1. ℈ jul. ℈j. —

Convenit frequens salivæ ejectio, somnus
Nocturnus, mens hilaris, status tuus.

De variolis et morbillis

Variolæ sunt species febris cum hoc commune
cujus opus levis ac publicus est in Latinis
omnibus effectus, ubi universaliter habet
libidinem formas parvas pustulas
in germinatione rubras, in suppuratione
fastigiatas, in vesiculam lymphosas ac
purulentas, et in desiccatione squammosas.
Morbilli in eo tantum a variolis differunt
quod illi sint tantum exanthemata —
lenticularia magnitudine cutem superantia
ac nunquam in suppurationem abeunt.
Variolæ dividuntur in discretas et
confluentes, variolæ confluentes sunt
illæ in quibus pustulæ coalescentes
unam quasi cutem formant, a
qua dein erumpunt et gravissima habent
symptomata, discretæ variolæ —
pustulas a se invicem distantes habent
sine ullo odore, erumpunt quo tempore
febris imminuitur et symptomata
decrescunt. In inoculatione somnolentia
et insultus epileptici variolas antecedit
in adultis non infrequens accidit inde sudores
propensio accedente demum variolas —
minime complicaturas.

Variolis confluentibus conveniunt
eadem ac omni morbo inflammatorio
conveniunt, 1° cibi, lotium pro gravedine —
moderanda ante vespertinum quietem et
mollis alvus minoratus, et vel dilutior —

spatione concedatur tamen vesicat. ven.
sect. variolis fiet usus et Mesenterialis
si vesicam calidius vellatur, et moderatum
secundum, illud cum consistit 1° in nicto
temperie, juvenilis hordeacis, ejusmodi
et carne vitulina et ovilla, 2° in potu
decoctum hordei et florum
papa. rhoeud. 3. in admixto panis
moderate frigidi aevis, interim cyprus
contra frigus munit. ita tamen ager
o aliis hortimentis ligatum quibus
sanus utebatur. 4° in vestimentis cautio.
et solum juvant cum tempore Mai, 5°
omni morbi tempore procurandum est
mundities ex Nopis ac Mitilis, Lintels et
indusiis omni morbo agitis sanctus, 6°
clysteres emolli. ac detinentes alternis
diebus sunt injiciendi, Nec quos aeviores
factos alvi et horum quem usselli praeditis
timent, respicient.

In variolis confluentibus ex consilio
Syd de Naham convenit omnibus. praecipue
Rennes seu pulv. cartha. mane exhibi.
et eodem die praecipue seu pategoricum
emulsionis ante convenient, sive pyr. pegan.
albi.

Quoniam convenit variolis discretis
et morbillis Nunc dicendum superest et
1° apparentibus. potus his, si Naae probatior
est Vinum Caeci morbi Licam Aquis ac
mitterentes; signa cum Nadi vicinis et.
cum pulsus aequalis evadit, aeger sit
placidus remittitur calor et bona signa
apparent. contra sit variolis discretis
aut morbillis ante papulorum aut pustularum
eruptionem ven. sect. o erit Necessaria si —

febris o sit intensa, nec adsit nec vasa
plethora, aut quidam grave symptoma,
si tamen medicus caloribus, regimen aut
cardiaca praeviderit quod calefacti.
ven. sect. ac licet in hac specie perse
officiat, paulis per tamen regimen
caloribus, censat in quamvis variolarum
specie, quis omni tempore sect. mittendus,
si celeri erumpant variolae a febris
internae o minuatur, aut si supervenian
aliqua gravia symptomata, phrenitis,
lethargus gravis ophtalmia, dolor faciei
deglutiendi difficultas, atrox lumborum
dolor, dysenteria, inquies tac jactatio,
&c. talis ven. sect. sit revocativa, si
variolae per unum diem apparuerint et
deinde evanescant statim. Quis est
delirantes a cucurbitula dorso vel
scapulis et femoribus cum scarificatione
adhibenda.

In variolis confluentibus grandis
faciei tumor et inflammatio manet
et saliva retenta dicit a ven. sect. et
cathartici. Sed neutiquam, proadeuter
morbo si faciei tumefactae et
ophtalmus, deserere incipiat qui die
9o aut 11o ab eruptione bene dicit, si his
inquam diebus manus, debito modo
tractantur, et Nullae pravae symptomata
appareant nec cathartici. Nec ven.
sect. indicatur, a totum hoc negotium
committitur, interim enema quotidie
injiciatur et febris fuerit confluentes
haemorrhagicus variolis aut morbillis, ven.

sect. Boach. ab antiquis et sanioribus
recentioribus medicis sectioni sanguinis
anteponitur, si tamen vesp. sect. Boach.
praemissa ob vehimen caloris gravem
capitis vel colli) supervenientis affectus
sanguin. vel quael. sedabit. si adsit suppuratio
menstruus sect. sanguin. vix conveniens,
si vero adsit suppuratio. Haemorrhoidum
hisce diebus ante sanguinem, si secunda
varioloram confluentium febris ac
scilicet pervacua Barone Boerhaave
superveniet valde vigilanti quis
de Novo mittendum est sanguis Baelandi,
et febre continua laborantes, conf. Le
Sydenham. pag. 6. 97. et 660 et
Freind. Epist. de purgantibus in
secunda variolarum confluentium
febre pag. 19.

Finita primus variolarum confluen
tium invasione juvat scilicet post
invasionem mittendus sanguis Boach.
conf. Le Sydenham. Loco mox citato
dein post purgans praescribatur.

de febribus
intermittentibus

Febris quotidiana illa quae
cum horrore et frigore et insequente
certo affligit
tertiana illa cum horrore aut
frigore insequente certo tertio quoque
die affligit

1° convenit mihi equinis jn Asach. et jn alto & civili & Lechfelda sit adjit jdelkova neva & art Spuvia, et si aequalibus affectus quem sit effectaler adjit nivis et volens. 2° similo paroxismo invaderetur vomitoriis et eadem die devotinis horis eger abromat paregoricum, 3° post similem tertium paroxismum eger capiet pocnam purgantem communem. et devotinis horis paregoricum 4° ad tollendam debilem begg observat paroxismos 4° quoque hora capiet 3ij. opiatae sequentem

℞ Kinae Kinae jn pulver. tenuiss. recent. vel vet. ℥j. sal. ammon. depurat. ʒiij. mis. cum s. q. sjrup de absynth. f. opiatae.

Si eger ab arthrea afficiatur, vel debilis non vomitoria cuilibet dosi praefatae opiatae addatur 4° grana gratiae unius Laudani.

Si praefatae opiatae debilitatae Laudano permixtae non cedat et aeger sit juvenis aeque robustus bilem horis dulc paroxismum capiat sequent. pocnam debilitantem.

℞ Kinae Kinae pulver. ʒij. et gr. q. pulveris sommitt. f. lovid. cantar. mim. ʒij. et gr. q. pulver. milleped. diluc omnia jn ʒiiij. aq. vitae Communi. et jnjiciatur bilis per horas 4. et aeger capiat vi dictum jnjectionem pulverem.

Si aegrotans sit debilis aut sit juvenis vel gravis annis, praemisso purgante ejusdem

Memen febri frigor Kina Kina helvetii
aliquo alij obstructiones in imo ventriculo
et tunc usus Kina est suspectus et noxius,
sivi loco sucum Nasturtii aquat. tepidi
ad ℥iii. tib. horis ante paroxismum —
exhibendum ad ac multos dies iterandus.

Febris Hectica et Lenta

Febris Lenta est febris chronica —
ac febrem intermittentem v continuam
sequitur et typum priorem mox servat.
Febris hectica a febri chronica ab
solvere v abesse absurdum nisi ea vis dependens
in illa morbi primordium observatus Exacerb
alid et calor continuo duret.

primo si febris Lenta succedat febri
acutae in longos tussaone cum prosecutio
plethora nullo igrinis Neglecta fuit,
tunc illa cum febre et febris habitum
contrahit si febris Lenta febri intermittenti
aut haemorrhagiis succedat Sive Lactis vel.
hectic.

2° convenit pulvis radicis ari compositus,
sucus Nasturtii aquat. tartar. vitriolat.
arcanum duplicatum, tinctura martis —
conducta fructuum acidorum, ac lapi —
acidulati, vinum moderate subsequent, et
alia laudabilis digestionis.

si febris Lenta febri acutae succedat
convenit Nitrum purificatum antimon.
diaphor. aurat. Cinnab. pp. Lactis asin
purgantia et Enemata, balneum aquae

oculis, vitantur vomitoria et purgantia fortiora, spirituosa, subsidiceat adstring. Medici nonnulli in febre hectica supponunt spinam cruentam et aeram, hinc illum vomuerunt quidam vett. sect. sequi, repetitae et levi alicui purgante, alio vero optime moveri a Lientsonio, sic galen. vetitam nuc Lienem Mali Lentem repetita vett. sect. caveat, dein convenit sorum lactis, Lac cum Lum, decoctum vel nervinum cum pulver. milleped. v. syr. pro diaeta althaeae compos. libro jungi febri lentae aut hectica afflictatur, convenit in forum rhei pro pote ordinar. Consule Sydenham. pag. 338.

Scorbutus

Est putredinis sanguinis et lymphae corruptio seu sanguinis mutato aequa. ortum dolores vagi, lassitudo insolita, rubor et pustulae gingivarum.

Mane la 1° vulva; dein livida aer nigricantes exochia vel cruta compactae avalsae. Loc. vulva et facialibus in oris par. subsidentes fac.

Neq. vett. sect. neq. fortiora purgantia hic conveniunt, sed solum Loco purgantia lenia, senna, rhem, manna, tamarindi &c. deinde pulvis radicis avi compositus, succi Nasturtii aquatici, acetosae, amygdalae dulcis, fructus citri, raphan. vulcanos, tricolium febrinum absorbentia cum nitro et spiritu aethereo mineralis et omnium optime convenit dieta lactea, cochlearia.

22

Rhumatismus

Est dolor habitus humorum in variis partibus musculorum locis contingens, qui dolorem colorem, et intumescentiam vel colorem excitat, causa proxima rheumatismi est inflamatio in glandulis lymphaticis membranarum musculorum, ossium non tam sanguinea et impurgationem habeat.

1° vent. sept. vesicatoria ad scapulas repetita, 2° prosequibantur id est ulcera antiphlogistica per semper respirationem solita apponendo usque 3° convenit calomelanos lenitivum ad purgandum ventriculum et alvum laxis vigilus cenis 4° vesicantia, 5° convenit sequens cibus ad sudorem promovendum quid est ulcera iterabilis.

℞ theriac. et antimon. diaphoret.
ana ℈l. mercur. dulc. gtt XVI.
cinnab. nat. gr. IIII. Laudani
gtt. I. conf. q. sirup. papav.
rhead. ut f. bolus.

Si rheumatismus sit inveteratus tractabitur ut scorbutus et convenient pulvis ari compositi. dia tor Lactea, flores Naturti. aquat. imo panacea Mercurialis ad gr XXX. in hebdomada prosequetur

de arthritide et podagra

Quatuor sunt species arthritidis, ac pedes quae par podagra, a manus affligit chiragra, ac pavor et genu affligit

pehias, qua teem genua affligit, genagra
sobet Nunc gravi ravultis in genere lesi
do Lor tensibus in juncturis arde fibrillis qui
ut plurimum a congestione Iquinis
hodnarv hoidalis oritur, et cum dehae
conjungitur, 1° patet ese allata definitione
sect. 8ª. conveniue, vel hypochondrius ano
ag. plicanda ut clusus hoemorroidalis
pronuncietur, deinde am prodeunt fingers
ad hue juvenis et ab immoderata potatione
siccea la facies, contra ne ; illa dioxia evit.
pitbiloji Nec adsit vivum volum.

2° in arthritide et malo jschiatico aliquo
cum sect. sivedine, juri pti solenti ayplicatur
cauendo tamen ne pensatis pitibus ayplicentur
jcem n accidat et ese jopuctura agitum.

3° in malo jschiatico proxima evit. sect.
sychen. dumnodo adsit jnflammao,
obstructio sit recens et revulsiva ven. sect.
in cruch. desetu proxima sa frenil et
aquatans sit plethoricus, illo que sect. sych.
ipo pitis ven. Sutioni antepronentus propter
Civetum, tantes Nervos, tendines et articulorum.

4° in cura arthritidis aliquo conveniunt
cucurbitula pti do Lenti ayplicatae et
scarificatae deinde in jschiade conveniut
vesicatorium exterioni pti pitis ayplicatum
intus genu ejusdem jliadis et poplitem sub —
sequi altitudo.

5° Conveniunt Leniae purgantia et
enemata pulueres resolventes et temperantes
ese antimon. diaphoretici. Nitro camphorati
opii. cinab. antimon. pulueres Londinenses com
tertii. acid. camero. pp. et pulu. de Cinoglos.

6º ad jivaservvaonem convenit Electvarium
Lyndertha. vel Lac Sulphur cum jusq.
tbr.
7º Sceterius Lota Linea Cale Sacta pti
do Lenti admotae sufficiunt Vulnerib;
jti pti applicat Lotio cum Livionia vapolam
ve Lquefactis olam, frigiendo dicta Lauta,
vinosa, vero; et motus gravioves.

Ires y pelas

Si tumor in Glandulosis cum vulnere et
do Lore adsit, ptis, cum calore, siti, quan
omnia Symptomata antecedit Febrilis
horror atq; frigus.
Eresipelatis Faciei aut Colli conveniunt pluvis
ven. sect. Malvae virium volum, prunor
juncti cum jusculo Rosar. simplic. decoct.
Lapth. Lecab. et alia revulsionum et derivationum
species, in auxiliium adhibeantur Enemata
scilicet, Lenia, gargarisma et vesicatorium
brachii applicandum.
Notandum e Lectio. Lapth. Noxiam Febre
siccia praegnans sit vel immodico fluxu
menstruum simul Lac Rosat, sive cum Faciei
Eresypelatis pyici veniat ac Livium erroris
sit praegnans immoderato fluxu simul Rosat
cum Lectuario jusculo Lactis.

2º Notand. venam Brachialem dextram
potandam esse cum Brachium sinistrum vel
manus sinistra ex pellata officium jn
valum suo; ypelatis Convenit vers. sect. Br
Brachi.

3º quemadmodum sphacelus aut gangrena

in inflammatione. proverbium scandizando
pten in flammatam, sic in gresi pelate
Lucibs factis inimicis Quini Cognati
concedit. adjuvamen Convictus Cognitionem
quorum ad iuramenta

4° Neg. Externe Convenit observatum Neg.
Spiritus vin. camphorati, et Tela Linteam
in Laete tepido immerza v Farina hordei
excocta. ipsi affecto appropriatus.

5° Convenit Bromeid ab absorbentia
cum Nitro pruriti cruentinosi. diapho.

6° ad prophilaxin Convenit piscula
vigetabuli cum Martiat. aquat. et pyrovalid.
Metallaped. vivis Contusis, v Convenit Lab
vaccinum Coctum cum Glovib. Lanbuei

Varices

Tum venarum Varix aut filicis inflammescentia
nodosa, Linea. et molles, ac Quivis impedita
circulatione originem ducentes.

1° in varicibus Cruralis ottum Crit
pessarium cum etiam in Scrotal. hamorroidib.
Tales v varicum e venis quas tolo chirurgi
Lancea Lai [illegible] post.

2° varices extra genitalis Campus, Cruribus
aut filicis superveniens optime Curantur
per vcn. Sect. Cruenta. repetitas quibus
praemissis fermo aut hirudinis pungendi
Crunt Sivo varices circa genitalis Campus
medium superveniant tunc Nocetur illorum
Sectio, et Tela Convenit Sect. Cruenta. 3°
Convenit pro purgans. Communis.

4° Conveniunt absorbentia et aperientia
applicata v in cura.

pro Legnone seu inflammae

Est tumor inflammatorius cum rubore, calore, dolore et aliquo cum pulsatione quae mediante nasi septum in unam vel alteram nasi lympha tionis narem erumpit aut extravasatum diffusum, fluidum reddere aut in massam puris lentam redigere conatur.

Dividuntur inflammationes in externas in internas, externae sunt erysipelas, ophtalmia tumores parotidum, mammarum, testium, et furunculi in variis partib. carnosis, internae inflammationes sunt anginae, pleuritis, peripneumonia paraphrenitis, hepatitis nephritis &c.

Idem atque linus, remedia inflammationum internarum, deserviunt remedia erysipelatis, quod spectat ad alias inflammationes externas. repetitis vel. sect. revulsiva et purgantibus dictis et lebrata est frictionum repetitarum, deinde tandem cataplasmatum speciebus siccantibus emollientes et maturantes quorum descriptionem invenies in formulis exhibendis pag. 15.

Idem fidem Mandata Lascantia quae scribenda sit emulsiones refrigerantes et antidina tumores malignos et venenati tollendi et morsu e vesp. sect. tumores ab ovetici o indigest vel. helio.

parotis

Est tumor glandulae parotidis vel totius glandulae in inflammatorius, in alterius frequentius symptomatis cum rubore, calore pertinente dolore affligens.

1º qdo pavoties a pquinis Lossia generantur
Reprse e tumores indegnos et vulnera
appellare do Lores que contingere Continuo,
et peri e Loros. arte qm jubet illam curationem
adhibeas ad vell. sect. Quoniam ergo endim est, si
pavoties o sint per se Lo vitica, qui n
nulla evacuatione procuris a statim ad
Cataplasmata transeunt, ubi mani certo
authores steterunt, strange Lantur.
2º Conveniunt remedia interna et externa
prius tradita quo ad pavitici.

Oedemate

Est tumor juxta Lens mollis, pallidus
digitorum impressorum vestigia relinquens
in pedib, manib. et parte pelva contingens
ortus a stagnante sero, mossia e valde
ven. sect. 1. Quoi Loco Lores juxta jun
cte affata ut dixi Quando uti diximus
in exp. de hydrope) huic valia remedia
jam prius posuimus.

Scabies

Est ortus vitio juncte Lossa ac vlcerosa
tubercolorum Cutaneorum cum dolore
pruriginoso hominis valde quo Lentans.
Jungitur sine herpes e ortus vitio scabiosa
Cutis tubercula ac Lis planis vicinis, juncte Lo, is,
serpentibus, ac plane salsa acida et acri
glandulosorum Cutaneorum tumulos ortus;
1º si scabies o sit vitica convenit
vell. sect. 2º purgans cum mercur. duke.
jalap. et diagred. semel in hebdomad.
jterand. 3º juncta purgantia acger volatus
opiata exc. ac. Cor. Cerussa. ethiop. minet.
antimon. diaphor. pulver. vipet. 4º
Conveniunt julapia. de decoct. radicis Lappat.
aut. et jubarb. vipeti. 5º unguent. sulf.

℞. ungvent. pomat. ℥ III. & Lor.
Sulphur. et Liquidis calaminar.
ana ℥ II. mercur. dulc. ℥ I.
o Lei lygvi. f. q. ut f. ungvent.
huic ungvento addi potest ℥ I. pvocis.
albi in scabie jmittenda. hominis adulti.
deinde convenit balneum aqvae tepidae
ut et singulum mercuriale est ℥ I. jmercur.
cum f. q. axungiae porcinae mista.

ungventum pro
Impetigine

℞. ungvent. pomat. ℥ II. mercur.
dulc. et o Lei gvi et Ligni. ana
℥ II. o Lei cvi ad ℥ I. f. Linimentum

gonorrhea vivulenta

Est jmo Lentarius seminis v Lymphae
fordida, pvvulenta atq. aevis effluens
cum dolore et ardore vrinae ab jnflam
matione et Erosione pvocalarum gen
conveniens venereum contacta originem
dvcens.

1°. jmeunte gonorrhea vivulenta ven.
sect. est necessaria vt miligentur
symptomata jnflammatoria qvalia
sunt dolor jn micturione jnflamatio
jmoqualis est qva avellunt phimosis
morbus inde qvo praeputium jta
tumefactum adigit vt vltra hi nequeat
vel nonnisi cum dolore retrahatur.

deinde in hac inflammatione praeputium ovillum paulatim in quo praeputium reformatum habetur cum dolore et turgore mentula supervenit aliquo tumor serosi et lactium inflammatorius, idem mentula aliquo ingurgitatur cum acervis dolibus, hoc modum acrimonem ejusdem symptomatis vocatur, chaude pisse Gallice, ita etiam omnia in inflammatione symptomata jterabatur non fiat. Sequentur observationis reflexiones.

℞. vadi. aq. et vtli. mort. ana ℥j. herb. integr. et papav. decocta. ana m.j. coq. in pint. iij. aq. font. ad ℥iv. dein Consumpt. ad finem addat Liquirit. rad. et Contr. ℥ß. dein diat. Collatur. cui addat Nitr. purif. ℥iij.

dein ad praedictas inflammationes Convenit Emulsio a Modica mane et sero sumenda.

℞. semin. melo. agn. cast. canab. et papa. alb. ana ℥j. Contunde in mortar. tandem affundendo Aq. font. quant. aq. in Colatur. ℔ß. dulc. Nitr. purif. gr. xxx. sirup. viola. et aq. Nymph. ana ℥ß. f. Emul. pro dosi. doses.

Si vita in Communione agger alternis
diebus purgabitur cum pulvere descripto
in Capitulo descripto de medicamento. horis
debitis, cum agger purgabitur aqua mar-
gosa. prescripta. addendo loco aqua
viola. ℥B. sirupi. papav. alb.

Provenientibus purgantibus gonnorrhea
virulenta vel sanguinea vis aqua
contra gonnorrheam virulentam quotidie
mane ad cochlearia II. assumend. gutt.
XX balsam. de copaiva in cochlearibus
vini vetusti vel aquae fontis. Sequent.

℞ extract. rhabarb. ℥I. ol.
sapp. bora. calcinat. et vitriolat.
mort. pp. ana ʒII. caphur.
et sal. saturn. ad gr. X II. —
semin. cannab. aqua cort. et
radicis. heder. herbor. ana
℥I S. cum s. q. theriacae. —
misceatur f. pilul. quarum
doris vir ℥I

Humectetur mane pugillus cerebri cyathum
ptisanae, vel ager vitulus pilul. descripti.
in pharmacopoea Lemery pro gonnorrea
remedia pro gibbi mosi et paraphimosi
et sequent.

℞ mic. pan. alb. tiae et manib.
trita ℏ S. Laet. vacci. q. s. coquant
semper movendo et addendo cyath.
unius pulveris. ℥I. olei rosar.
℥I. adip. vitell. unius ovi. vaporet.

sap. alb. ℥i. ℈. cataplas. pani
in q. ammato caldum

Fotus anodinus pro
phymosi et paraphimosi

℞. Lac solum in quo bulli. flor.
sambu. pro suffitu vaporoso. et
fotu ad hibeatur, deinde ~
mentu Lam contagendo Linteolo
madido aldo ptis dolii.

Fotus emolliens pro ~
phymosi et paraphimosi.

℞. fol. hyosci. malvar. et viola.
ana m.i. flor. camome. et ~
melilot. ana m.ß. coquant. in
℔ iii. aq. font. deinde colentur
pro hujus ptis balneatione.

Cataplasma dicitur
adjecum

℞. farin. fabar. in proxime
dicto. decoct. ℥4. fol. hyoscia.
et malv. ana m.ß. simul in
lod. dicoct. coquan. et simul ~
misceto cum saliva superad. ad
formam cataplas. ~

pro Rubore veneneo,
Canero, Condilomate,
porris, verrucis veneneis

---

primo pro ter venendia generalia
Convenit, pei fiet ex thiopis mineral.
cujus gr. ++++ quotid. mane sumant
2o pro nam Lignor. Ludovic. 3o venendia
vesperina.

Catapl. Lasma matronae
Rubore venereum

℞. rad. alth. Rubion. et Lilior. ana
℥ I. p. incidant. et Coquan. per aliqd
tempus, add. folior. malv. parietar.
et Branch. ursin. m. I. Lilior.
pinques nº. ++ II. Coquend. omnia
in s. q. aq. ad tutr. Laginem
usque, Setacee. Exprimend. et
pulpa Exprimata add. folior. oxalid.
rotundif. Recentis in Mortar. Contus. m.
Cap. albas sub Cineribus Coctas et
contusas nº. II. Cum s. q. o Lei —
Lilior. ℞. Catapl. Las. pro venenata
galban. vino Solut. et gummi
ammoniaceum pulverisata de Rita
dosi addi potest. ———

amygdalarum dulcium
pro balsamo

℞ Emulsion. diacodii. cum gummi
et amygdalar. dulcium. ceti ana ʒ4.
Liquef. simul, et adjice vitellos
duos mucilag. quod. ebullierint.
agitando. ℥ß. div. agitatus simul
cum s. q. olei liliorum. f. amygdalar.

unguentum pro
cancro Mentagra

℞. unguent. basiliconis ʒ1. —
praecipitat. rubr. ʒ1. f. unguent.

unguentum pro porris
et verrucis

℞. praecipitat. rubr. alumi. usti et
pulverisat. ana grXVI. unguent.
basilic. ʒ1. med. ipsam vitelli
unius ovi. f. unguentum quo —
tanguntur verrucae vel pori —

pro porris.
verrucis antiquis

℞. vitriol. cypri. q. s. ex aceto
& unguento. quo tangantur
pravi humori calent, ubi exciderunt
tangantur aq. rosar. in qua
folia Nicotia. sicca per horas
24 infusa maduerint.

Condi Lenata siccatis et reliqua
veneree scabiei tangi debent
aqua albuminosa magis valet et aqua
divina sereniis, deinde tangatur cum
idoneo unguento et Nisi ulcera
cedant postea amputentur habita
deinde vacua ulceris.

Lues venerea e universalis humoris
corruptio et particulae aiulo volatili seu
corrosiuae ope imis mixtum coitum aut
hoc ali talem contrahitur quini cum
Nicotiae atrum glandulas, inguina, testiculos,
tenuines, et ossa exedunt.

℞. rem. ℥ 1 s. tartar. vitriolat.
℈ 1. aqua. hochis ℈ 1. colat.
adde ℥ 1. sirupi regi papaveris
pulver. cornachi. gr. 18.

388 Supplement aux Observations chymiques

1.° de Soufre pag. 393.

on emploie Le Soufre exterieurement dans Les Tumeurs Scirreuses indurations.

interieurement. après Lavoir Lavé pendant 1 h ou 20 fois avec de Leau Bouillante. dans Les asthmes humides à la dose de 1 jusqu'a. pendant 9 ou 10 jours dans un jaune d'oeuf. a Lamerchie dose.

M.r Phipps avec Son esprit a souvent arrêté des vomissements Bilieux qui avoient resisté aux autres remedes Comme aussi de Liqueur de Le Sel Volatil fixe dabsynthe dans de Leau vineuse ou gras. ainsi. vers dans quelques diarrhées Bilieuses.

de Sel ammoniac. Sal. pag.

intermittentes. dans Les fievres intermittentes opiniatres pendant 2 h ou 4 fois dans une prise de Hiver a 1 h ½ ou 2 h. dans Les opiates pour chaque prise ou 8 gr.

Son esprit volatil qui n'est autre chose que Le Sel volatil en forme seiche du Sel ammoniac de Lavé dans Leau de vie a 1 h ½ ou 2 h ½. Le Sel a 9 gr. ou 1 h dans tous Les cas

ou il faut vaincre promptement
ou la Rivière Salion Langhirt 1789

Du vin

Le vin est le vin venant appliqué et un des con
stitutifs on sert tout dans toutes les Comédies
sanguines, soit inflammatoires ou Convulsions
Comédies Lymphatiques adématenses Convulsives
Scarlatine Leur devise Convient dans tous
les nos nos cas comme aussi dans les cas
de gangrène et de mortification appliquée
est le vin intérieur et extérieur mais
mais le long usage ne vaut rien par rapport
Coeur Les Comédies.

Le vin de vin ne convient point
intérieurement par rapport Coeur Le Sang vivant
Les expériences qu'on a faites est le vin
on pouvait seul le vin pour arrêter des
hémorragies. Lorsque quelques fois on a
Leau Chaude avec le Café Vin de vin
esprit de Rivière de Lucie n'est autre chose
que Le vin de Rivière mêlé avec Le vin
de vin de vendre, Convient avec Lait de Vache
Convient avec Café dans Les vomissements
Cibleux, Coliques bilieuses à 2 gouttes
8, 12 20, 24 30.

Le vinaigre radical Convient bien en
faire un gargarisme dans la gangrène de la
bouche ad gratum aegritatem jamais seul
avec eau il Convient pour la gangrène aussi
Son Lavement pour la gangrène mais avec
précaution cependant parce que cela
irrite Les fibres donne Etat fébrile

que Lesarig a peine a lire les Ecrits
occasione des inflamations
Les yeux devinedroit vaguer chez lui si
maison ne sert sur pas.

Observationes chimicæ sub d.n. professore

de Nitre

Le Nitre purifié est un diuretique froid on le peut prendre interieurement pour les grandes chaleurs d'entrailles, pour les grandes evacuations de sang, ardeurs des veins, de vine, soif, il mundifie, pour une telle fois a ʒ ij. ad ʒ j. on en fait dissoudre dans un pot d'eau ad ʒ j. on en lave exterieurement, dissout dans l'eau pour laver quelques ulceres curieux dartres vives &c. entre un remede excellent on en tire un esprit dont on ne se sert point ny interieurement ny exterieurement.

du Sel Commun

Le Sel Commun pris interieurement est diuretique chaud, apperitif et deterge les vers il purge a la dose de ʒ j. ad ʒ ij. v ʒ iij. mais il echauffe beaucoup. on l'ordonne aussi pour former des lauements purgatifs en tant que apperitif et diuretique chaud, il excite les fermentations glaireuses et pourriture les intestins a ʒ ij. ad ʒ j. il est bon gargarisé pour la sante, il donne de la fluidité au chyle il

on divise le vis queux et avec le mucilagineux du sang. astevient. on en fait dans les cas de mortification commençante on en fait dissoudre dans leau tiede et on en baigne la partie dans la gangrene par exemple galles dartres il fait merveille mr. pluyde fen ert servi avec succes il dissout tout bien les sediments graisseux qui sont au bout des doigts avec (illegible)

on en tire un esprit gommeux par effet on le fait deflegmer la pellicule de la vitriolation ne vient que de la partie de la tete qui contient, interieurs. est un bon diuretique pour un julep rafraichissant a. 3. gutt 40 dans 3ee de eau vigne ad gratum acidulum extevi. on en fait gargarisme pour ronger les caries superficielles des dents, les chairs rameuses calloseés tant des parties molles que dures du vitriol.

j (y ena de 4 especes de vert qui est le vitriol de cuivre le blanc qui est le vitriol de cuivre le blanc qui nest autre chose que le precedent calciné a blancheur et si on pousse la prevalation plus loing on en tire de rouge. quon nomme colchotar, il y en a encore un autre qui participe et du vert et du bleu on en tire une huile qui ne se donne jamais interieurement. mais exterieurement pour ronger les chairs rameuses les caries mais on en a de meilleurs, on en tire aussi un esprit qui temperre fortifian la fougue du sang. interieurement dans un julep a 3 gutt 40 ad 3j. 3 dans eau ad gratum acidulum

de Soufre

Le Soufre commun donne des fleurs et un lait qui aide dont on se sert en le mettant dans Leau usque ad gratum acidi talem pour faire boire dans Les grandes Loips et Chaleurs de Levi. Le Soufre ad 3ij pour un jour Les fleurs et Le Soufre pareillement a 3ij. ad 3ij il fait merveille dans Les maladies de La peau appliqué exterieurement ou interieurement en divisant La Lymphe. comme gale, dartres &c il agit surtout sur Les glandes de La peau et de La trachée artere dont il divise L'humeur qui y filtre et qui Les cause et Rachat, du Lait, il Lait dans Les phthysies qui viennent des tubercules des poumons a 3ij ad 3ij. Le Soufre cru ou sublimé dedans qui de Sel ammoniacal est Lavé ou Lavé pour de ce Sel Les ulceres dont Les bords sont oedemateuse et tendent a Callosité, on Lemploit dans Lerysipele et plaies qui tendent a mortification et Le mettant dans Leau tiede et du Camphre ou imbibé des Linges quon applique sur La partie Leau Savonneé et Le Lemploit pour resoudre Les tumeurs oedemateuses Lymphatiques et Lavages dans Langine Laryngée bien produite par une Lymphe crue et visqueuse des glandes et formée Lorsque Lon vient ad 3ij. sur Lonces Leau jamais dans Les tumeurs inflammatoires. dans Les Ecrouelles qui tendent a Lerysipele.

Esprit et sel volatil en forme seiche du sel ammoniac

de sel et cet esprit sont dans les affections soporeuses et la faison flueux.

de L'huile de tartre par defaillance.

on se sert interieurement de cette huile lorsque la digestion languit a cause des matieres visqueuses qui residen dans le stomac h. on en fait prendre a 40 ou gutt. dans de l'eau de scabieuse ou quelque autre appropriée et la bois et fortifie les matieres et retablit la digestion. exterieurs. on l'emploie aussi pour les dartres croutteuses non vives ou causées par un vice nerveux, cette huile fait merveille et fait tomber les croutes

de L'eau de menthe distilée.

On se sert pour arreter les vomissements qui sont causés par des aigreurs de l'estomach, elle est stomachique echauffe comme les autres eaux des plantes aromatiques. on la donne a 3j. ad 3iij. v A.

de La thereb enthine

La therebenthine est un diuretique

chaud très comme pour les vieux et les veins de la vessie et des intestins — a 3 l. ad 3 ll. elle ne convient point dans les vices du poumon parce qu'elle est trop grossière quand on l'ordonne a 3 lll. ad 3 ß. elle devient purgative on l'ordonne aussi en lavement dans les coliques qui sont causées par des vents et qui viennent de cause froide a — 3 ll. ad 3 l.

Les gouttes de thérébentine est aussi — un diurétique chaud a 4. gutt. ad 12.

L'huile première ou celle qu'on en retire est plus fort diurétique chaud très comme dans les gonorhées qu'on ne peut arrêter par les autres remèdes dans les sujets surtout qui sont fort phlegmatiques on l'ordonne a 4. gutt. ad 12. on s'en sert encore dans le cours violent des pierres ou le pouls est très abattu a 11. gutt. ad 111. ß, dans les parties qui ont souffert des grands froids ou il faut réveiller les forces et ranimer, frotter les pieces des nerfs et des tendons quelques gouttes font merveille pour l'aider en la lier dans la partie. chaude on en frotte aussi les parties paralisées pour la même — La 2e huile est moins forte on s'en sert quand il ne faut pas trop échauffer a gutt. 4. ad gutt 12. ——

pour une que la paralysie vienne de cause froide. ☞

L'huile rouge est bonne comme beaume

de jalap.

Le jalap est vn bon purgatif & hydragogue a 4 gr. ad 3 ß.

La resine de jalap est vn violent purgatif & hidragogue a 4. gr. ad 12. on enveloppe vne petite boule qui se donne dans les mesmes cas elle est moins que la resine. a 3 ß. ad 3 j.

Le lavement allemande se fait avec parties egales de jalap et decoct de Joseille ou Lovedonne dans les mesmes cas cy dessus a 3 j. ad 3 ij ß v 3 iij.

du gentiane

Le bois de gentiane sont vn stomachiq. chaud. et petit hydragogue en decoct. a pj. ad ij ß. pour vn lebve ou deux observant de la prendre a chaud comme pour vn leger apetit, le stomach languissant ou pour faire vriner, dans la teigne en Lavant avec sa decoct. La racine affectée.

Le sel de gentiane, est stomachique chaud, diuretiq. et hydragogue mais petit, a 3 ß. ad 3 j.

de Lopium ou Laudanum

Lorsqu'on n'est pas accoutumé a cet remede au Commencement Le pouls est plus plein, il diminue ensuitte peu a peu jusques a la fin de son action est Le plus grand soulagement. ceux qui y sont accoutumés ont Les pensées et L'esprit plus vifs. La dose est de gr I. a gr II. v III. son action est de rendre, rare Lier, et briser Le sang, ce qui se prouve par Le sang de ceux qui ont tout le visage quand on Les saigne il est noir, que tout Veneneux et ordinairement ils deviennent hydropiques ou Lorsque dans Les vaisseaux et veines par ces grumeaux dont Leurs dans Les Lobes, dans Les Loches engorgées avec grande douleur, dans Les pertes, immoderées, Cours de ventre dissenteries en un mot dans toutes Les douleurs, dans Les convulsions, spasmes, Coliques, violentes, douleur sensible abattement de forces et dans Les pouls Laudane doit estre proportioné aux cas, temperaments, ages, malices, la

On donne Lopium a un homme qui ne L'a pas accoutumé a gr I. a II. v III. en Lavement Lorsqu'on ne peut pas Les

donnes par La Bouche, parceque l'
Layveste de Lestomach, Et en Engourdit
quelques fibres, cequi fait que les autres
fibres Tout plus jusiles par le sang qui
y Survient

de Laudanum Liquide
de Sydenham

Vingt gutt. de Ce Laudanum Liquide
font Le meme effet qun grain dopium
et La meme dose. on Le donne
ordinairement a ++ gutt. ad +++ dans
Les potions Ludoviciques, ou avec du
vin, ou de Leau de fleur dorange, —
dans Les juleps.

de Le Lisir de propriété
de paracelse Laudanum
ou al Kolisatum

Cet Elixir Convient pour Echauffer
et Nettoyer Le Sang, pour faire
Couler Les menstrues et Lochies Lorsque
Elles sont arrestées par Le paississement
des Liqueurs, et Lhuile ligt des Solides,
dans Les aigreurs destomach, appetit
abattu, pour arrester des vomissements
Longs et opiniatres par ces mesmes
aigres et glaireuses, pour Les Coliques —
aussi de Cet Liquide Le Laudanum
par Cette Cuillere de Cette dose depuis dix
gutt. de vingt Cinq.

du Benjoin

On se sert du benjoin quand lorsque la matière qui se forme dans les glandes du poumon est visqueuse, glaireuses, et occasionnée par des catharres, ou espèces d'asthmes, de difficulté de respirer c'est un petit remède fondant et pectoral

Les fleurs de benjoin sont un remède plus fort que les précédents lorsque la matière étant plus épaisse sans que le poumon soit enflammé et sans presque aucun mouvement il y a une espèce de langueur dans tout le corps on les donne à 30 ou 40 gr. avec un peu de vin ou autre chose.

de l'eau vulnéraire

On se sert de cette eau pour prévenir la gangrène et raffermir les vaisseaux qui ont été froissés et brisés par quelque cause extérieure dans les plaies qui tendent à la mortification, on la donne pure.

de la corne de cerf.

On emploie la rapure de corne de cerf pour faire de la tisane que l'on emploie dans la petite vérole lorsque la matière qui la produit est trop

Epaisse, visqueuse, et qui ne peut se
porter vers la peau cette pathogene fait
le boisson ordinaire, on la met aussi
dans les lavemens, qui ligne, ou le sang
languit fait ou survient souvent les ma-
ux de, choses typhoïdes ou 3 ou 4 j. dans 31
bois pour eau pour faire boüillir des
longtemps et qu'on fait ensuite le
rafraîchir

on en fait une eau qui est propre
pour typhoïdique pour soulager quand
le malade ne peut supporter le
Roüillon, on la fait ordinairement
avec le blanc de perdrix et de volaille
la corne de cerf, la canelle, gel
de citron ou suc de citron

Le sel volatile de corne de cerf pour
former seiche est un cordial vif,
quelque fois typhoïdique par la disposition
du corps ou par la dose augmentée
il volatilise fort vite la masse du sang
pour soulager dans les affections
soporeuses, ou le sang languit dans
tout le corps, comme dans certaines
affections hystériques, fièvres malignes
dans du vin ou avec liqueurs ap.
1. ad 12. de même que tous les autres
sels fixes du genre animal

Esprit volatile de corne de cerf
pour forme liquide de la même vertu
que le précédent à gutt. x. ad xxxx

L'huile fatide de corne de cerf se

fait seulement d'heures dans les potions hystériques et Longtemps de tout le temps lorsque le pouls est très petit, la face pâle et que les extrémités sont froides.

La Corneille est préparée philosophiquement ou brûlée seulement jusques à la calcination est un excellent absorbant ou Lenitif dans les aigres prenant et fluides de l'estomach, et dans les vomissements produits en conséquence de les aigres. La dose est de 3j. à 3ij. mais elle ne doit point non plus que les autres dans les aigres et plaisants et glaireux. et de fait nulle.

du sel volatile huileux
du sel ammoniac
sal volatile de corne de cerf.

Ce sel convient lorsque on veut que l'action dure longtemps dans le sang à 30 ou 40 gr. ad 12 dans ces potions ou liqueurs on ne sert guères. Il

Lorsque il est uni avec quelque huile essentielle hystérique il devient hystérique, il devient céphalique lorsque l'on le prend avec une huile fixe de celles plantes aromatiques

Il on lui donne beaucoup dans l'action hystérique

De Tel admirable
et Lo Cest

Ce Tel est un des Leon aperitif
convient dans Les hidropisies et Lorsqu'il
faut faire Couler une grande quantité
de serosité ; et de sa Racine Les infuser a
3 11. ad 3 5. dans Les pays froids, dans ce
pays a gr. xx. ad 3 j. dans des boillon
dans Les boillons aperitifs a 3 5. ad
3 5. j'ai trouvé dans l'hidropisie
des sirops de
g Lac Cest

Ce sel est des Les sirop dans Les
temperamens ardents pour Les faire
vomir Comme Les en faut Les villageois
a Liquette ad xx. pour vomir Cette
sirop Les Leur purgent et Lave Emetique,
mais j'ne Laisse pas tout dimpression
on peut Les mes Les aussi avec ces purgatifs
a 4 gr 11. ad 12 dans Les hufants
de Tartre
mineraL

Le Kermes mineraL fait vomir, ou
purge ou fait pisser, on Lemploit dans
Les maLadies inflammatoires Comme
Leuresie, peripneumonie, angine, il divise
Les Lymphes et attenue Le sang, quand
on veut faire pisser quand
on veut faire vomir a 5. gr. ad 6. il
purge a moindre dose, il devient stipte
a Cette dose mais tout apres avoir fait
preceder Les saignées on ne Les donne
guere dans Les pays chauds mais dans Les
pays septentrionaux on peut Le donner
en Lec domaine a gr. viii. 4. heures apres
vn autre &c. jusques a 4 fois

de Limon de parade Lee

Le verre de est vne Lordiale vif, qui r'anime Le sang dans Linstant dont Lelion ne demande pas Longtemps, on Le donne dans La Lipyrie dans La potion hysterique, dans La petite verole ou La matiere ne peut Laire son jrruption dans Les effections Lopreuses &, Liannes malignes, on Le donne dans de Leau de Leau de fleurs d'orange ou Eaue hysterique dans Les potions Lordiales ou Lon donne La poudre de pierre Lapidifiz pour ordinaire a 12. gtt. au 20. 30. quand on veut vaincre davantage Les jrreparations au 40. 50. 60. 80. 100. de meme de

Le Mercure est vermifuge, et specifique contre La verole on en fait vn onguent voy. La matiere medicale.

Le sublimé corroisif ne doit jamais estre donné jnterieurement, mais il Lonient esterieurement. pour faire de Lotion des plaies, ou vlceres, ou rongent des vlceres Lordes, Laideux et Laideux, on en fait des tetes chiques auec Lopium et La mie de pain

on fait vne dissolution de sublimé corrosif auec Leau de cheaux equisait Leau phagedenique pour Laues Les vlceres rancreux. on met 3ß. sur chaque Livre deau.

Le Lait La alba ou mercure doux est

vermifuge petit purgatif, petit
anthelmintique ou chasse pour les vers
tenaces comme gommeux jn adulto a
gr + ad +++. cause un peu de conserve
de rose ou fulge.
j l'conviens aussi en pomade a 3ß. ad
3ß. pour les dartres de la peau ou
gratelle puis surtout de la scrofule
pulmonaire soit par temps. on en met 3ß.
par 3ß. de graisse ou

Le thiops minéral ainsi dit a cause de
sa noirceur n'est que du soufre uni
au mercure on les dissout à la vapeur
mis le feu pour faire sublimer
du soufre j l'ai fait vermifuge, diaphor.
et anthelmintique dans les vers les tenaces
comme dans les rhumatismes ou la gravelle
le soir en se couchant dans les jeunes
a ß. ad 3ß gr. ad 3ß. ad 3ß. jn adulto

Le précipité blanc est une préparation
du mercure avec le sucre d'un on prend
un mesure avec sur trois de sucre
la dose est ad 3ß gr. on l'emploie jnterd.
pour faire boire une nevolée tendre.
Extérieurement dans des pomades pour
guérir des dartres soit récentes ou non
lorsqu'il y a beaucoup de matières
croûteuses ß. ad 3ß. par once de
graisse.

Le précipité rouge ne s'emploie
que extérieurement pour ronger les bords
calleux des chancres ou ulcères rebelles
par exemple. mêlé 3ß. de précipité rouge

par 3/. de basilicum.
Le precipité jaune ou Phurbith minéral
fait avec l'air vomir puis intérieur.
Le purge violemment, on donne —
quelques. dans les empâtements volontiers
il passe dans le sang et donne la —
salivation à 2 gr. ad 6. dans un peu de
consomme de veau.

des préparations et usages de l'antimoine

L'antimoine est un bon diaphorétique
et quelques. sudorifique, il divise
attenue les lymphes et incise son visqueux
dans ses veines des plus sanguines
en y fait subir 3 x 11. d'antimoine —
pulverisé et vendonné dans un Nouet
ou Emplatre ainsi dans les hydropiques
et flegmatiques, on en fait vomir
deux. on l'ave aussi quelquefois avec cette
succt. ou ptisane des Herbes dans les
bons divisements Callieux et où le pus est
épais.
Le vegre de l'antimoine se fait avec
le sucre et le salpêtre on le fait
point gomme faire vomir Nonobstant que des
pilules perpetuelles on fait aussi des
gobelets de la vegre dans les quels on
peut mettre du vin et sur tout du blanc
qui vient émetique.
Le soufre doré d'antimoine est vomitif
à 2 gr. ad 6. il est peu d'usage à cause de

son action ineritaine.

Les sels antimoniés levous metallovum ou se sert de safran des metaux pour faire vomir a gr. 11. ad 1. cuillerée dun quon fait Levin Emetique, ou en met 3 11. sur un pot de vin blanc quon laisse en digerer. Ce vin Emetique devient tres fort, actif, convient dans les affections soporeuses, il agit vite et purgeant dans Lestomach, il leve et divise toutes les glaires qui y sont La dose en est dans un adulte de 3 1. ad 3 11. on le mele avec une eau purgative, en lavement a 3 1. ad 3 111.

Le verre d'antimoine est un violent Emetique cest pourquoy on ne se sert de la plus petite dose en faisant Levin Emetique on se sert aussi pour faire Le safran de mars Le verre lui-même. on ne le donne que dans des cas desesperés, ou Levin Antimoine diaphoretique ou chaux d'antimoine est un excellent fondant ou sert il dans les maladies laiques quand on a bien purgé, saignez, mais legeres, putrides, Lorsque il y a disposition a La transpiration, dans La petite verolle quand on a fait les saignées necessaires, et abondantes Echauffe peu cest pourquoy m. physiciens Le prescrivent aux enfans et levis dont Lair Le sang ou Lymphe sont aussi dans Les maladies scrophuleuses, comme vieux rhumatismes de Cachexie, cellulaire H Emetique trouble et Clair ne font rien ou mesure a 2. gr. ad 6.

que les causes ont rendu La Lymphe
thon visqueuse Laudose est indiqué to
a 4 gr. ad 3 j. dans du vin ou Coviillon
ou bien mucl quelque potion en y ajoutant
quelques Narcotiques.

Fleurs d'antimoine, ces fleurs sont
Emetiques a 2 gr. ad 6. ou ne sert
point on peut cependant les mettre
avec quelque vehicule

Du

Oeuvre d'antimoine ou huile glacia Le
on n'use pas seul point j'intervient de cette
preparation, mais extem. c'est un
Corrosif excellent dont L'action est fort
active et vite sans causer une grande
douleur; on s'en sert pour ronger de
chairs baveuses des ulcères, il faut faire
chauffer un peu cette huile pour la rendre
plus liquide quand on veut la mettre
en usage. on prend une plume ou un
peu de Linge qu'on trempe dans cette
huile qu'on passe ensuite sur la plaie

Du

Pilules d'antimoine, c'est un
diaphoret. attenuant Emetique dans
Lepi Lepsie, il est merveilleux dans les
Maux d'estomac Hemorroides Les sang
ons sur tout Lorsque Lepilepsie est causée
par des especes de vapeurs ou attenuants
a 6. gr. ad 12. 15 v 31. dans les opiates
antiepileptiques.

Laque ouvre du Cyanoth ou mercure de
vie est un Emetique tres violent, drastique

servoit à envoyer en voyage ou Lordome
dans Lepilepsie ébouillir y avec y laine
dans Lestomach vi zpaise quer Les autres
Emetiques ne vin, ou lavre nont rien
Laxopesie des jeunes. & au si dans
du
Le zoard nitreux L. cette preparation
est diacho. est un remede Regnin
j/a Les fievres nerveuses que Lantimoine
diacho. et Jordome dans Les nerveux
cast a 6 gr. ad 3 1.

des preparations de fleur & de sel volatils

Le sel est un corps actif, de substance
despi Latif, qui agit jusques dans Les
vaisseaux Les plus déliés, j/attenue La
matiere visqueuse Lymphatique,
dissout Les coagulum Solus interne a grandes
ou de fait interieur dans Les Lesions dans
aqua Levata puevis au Lait ou dans
Le Lait Lavement puevis ou Lait ou dans
Le Lait Lavement puevis ou Lait ou dans
au veuille ou bien Sans filtre veuille en
petit. a 6 gr. ad +++. ou Le fait entrer
dans Les opiates a + gr. ad 2 j/ grand prise
ou bien on en fait des Nouets a 3 ß. ad
3 1. qvon met dans Les ptisanes, Bouillons,
ou apozemes d'autres aliments La limaille
Eqvi cause que Lyse &. des pieqvo Lemons
et Suies Les vomis

Le Safran est Mauvais actif,

Lon donne dans les cas ou les vaisseaux sont bouchés par une lymphe épaisse dans les poumons voisins de celui qui a vien de lier. Ligue dans ces obstructions, ny dans les inflammation dans l'estomach intestins et autres visceres de l'abdomen mais quel y a lieu dans les ligatures, on ne peut guere, comme dans les obstructions du poumon, comme asthme humide auquel cas la dose doit estre petite, et bien prendre garde des grands dogites les sangs longs de la viscere la doze est a 6 gr. and 3 j. dans les decoctions de longue usage on les donne a base de dose. ond le fait aussi entrer dans les decoctions apretifs, vulneraire dans un nouet a 3 ß. and 3 j. on les jette avec les plantes dans leau.

du

Safran des Mars apretif et faire des lotions, on prend 3ga les parties de limaille des mars, de safran, on met le tout en poudre quon humecte et dont on fait une espece de pate quon laisse pendant une heure quil se hausse, on le met ensuitte pendant deux heures sur le feu, ila lopeque les mesmes vertus que celluy quon prepare a la rosée du mois de May quoiquon ne puisse avoir celuy.

Le safran des Mars atténuant ouvre les hydropysies et les pertes lymphatiques veines ou sang laqué, cours de ventre,

on ne sen sert cependant pas beaucoup
acause quil est mal preparé la dose en
a 4 gr. ad 3 ii.

La teinture de Mars a apeu pres les
mes mes vertus on Lordonne quand on
craint que le safran de mars ne soit
trop agressif a 3 ii. ad 3 s.

Le tartre Kalisé non soluble se donne
dans les obstructions, tendres ou jointes
avec une sensibilité dans les visceres
quon craint diriter trop a 4 gr. ad 3 ii.
il faut le prendre dans un verre de
bière chaud en decoction ou bien en
substance. dans une cuillerée deau, de
vin, ou de bouillon.

Le tartre Kalisé soluble ou tartre
martial soluble est plus actif que le
precedent parcequil se prend plus
grande quantité dans le sang lon
Lordonne Lorsquon veut y mettre
davantage et plus vite dans les
bouillons agressifs ou autres liqueurs ou
il peut prendre a 4 gr. ad 3 s.

de

Les Mars martiaux de sel ammoniac
et de Mars sont agressifs elles agissent
vite dans certains tempéraments selon
les dispositions qui y trouvent, on sen
sert Lorsquil faut ouvrir les obstructi.
et quil y a engrand relachement dans
les solides, ce qui fait suer selon la

disposition de la peau, ou urines selon la disposition des veines, ou sang dans les hidropisies commencantes, ou faites dans laffection hypocondriaque, dans lautre deux sans doubt il faut se servir pour la guerir, dans les vieillards apoplectiques faits aux bains marie a bgr. de 31.

Le Mars vo la fille a les mesmes vertus ou le donne dans les mesmes cas, a la dose de 9 dessus.

Du preparation du plomb ou saturne et de ses usages

Le plomb calcine est un fort bon topique que on sert seul pour dessecher les ulceres humides, sanieux, et aerimonieux, il agit alors comme absorbant et dessicatif, on le employe aussi pour les cancers ouverts. ℞

Le Minium ou plomb calcine jusques au rouge convient dans les mesmes cas il adoucit un peu plus M. Schyd les sert servi avec succes dans une hydropisie ou un homme avoit au gland qui alloit si vite quil dans quelques jours le gland tomba, dis que cette putrefaction fut gueri et dont le sang estoit fort aerimonieux on les sa pour dant trois fois par jour il fit si bien quil donna le temps de

℞ On ne le donne jamais interieurement quelquefois en fomentation parce que il donne sur les nerfs et cause des paralysies. ℞

faire les frictions mercurielles pour
detruire entierement la Cause.

Le plomb brulé est plus deficatif
que le Calciné.

La Lessive de plomb ou de Cerise est deficative
elle nettoye, elle convient dans les
Ecrevelures des petits enfants, dans les
Engelures,

La Liqueur de Saturne ou extrait
de plomb fait pour humecter des dartres,
le petit emplastre de vigo cum, pour
Lisser le visage quand il y a de petits
Boutons, la Lotion dans la Lymphe de
La peau, c'est avec cette Liqueur qu'on
fait le Lait virginal en la meslant avec
l'eau de Saturne, ou l'eau de Saturne, ce sel
rafraichit beaucoup on le donne
quelques fois interieurement quand il y a
grande chaleur dans toutes les parties de la Teste
il est cependant dangereux dans
l'usage. Long usage paralise il porte sur
les Nerfs, la dose est de 3 ad 4. grs.

Le Magistere de Saturne se mesle pour
pour des dartres vives avec des huiles
grasses ou gommeuses, j'entre dans le
detail on peut le mesler en sa poudre
les mesler &c.

Le Nutritum de saturne est on tres
bon adoucissant, on se sert dans les
lavements avec Lenitifs; pour des cleres
aerimonieuse, cancers ouverts, et vate les
Le Nutritum composé que l'on fait
avec le vinaigre, la Litarge, les
solanum scandens, cucifervia, et l'huile
de amandes douces qui on fait le tout
ensemble il est bon pour les cancers
ouverts.

de Le lain

Cette solution de Le lain est un bon
cosmetique tres bon dans les tumeurs
de la peau; on fait entrer du magistere
de Le plomb dans des pommades propres
a corriger cette Lymphe acre qui
occasione des petites, Rougeurs sur la peau

de

L'antihectique composé, cette
remede divise Le sang sans Le hausser
faut que L'antimoine diaphoretique
il convient dans les hectiques les deco-
mon qui ne sont Compliqué par
une Lymphe qui fait Separation, La
dose est de 6 gr. ad 20/24 vers. dans
une opiate absorbante qui se donne
matin soire a jeun 12 gr. de cette antihectique
des potions.

du Cuivre

Laudissolution du cuivre se fait avec le sel ammoniac ou la pierre amoniacale dans la pulvérisation, il y a bien des auteurs qui prétendent avoir guéri des épileptiques par ce moyen ce que se fait par la division que fait dans cette dissolution à 4 gr. ad 5.

de l'Argent ou de la Lune

Les scrupules de Lune ou d'argent font un poison intérieur. quoique on les ait donné à des hydropiques à 1 gr. ad 3.

on en fait de la pierre infernale qui est un escarotique corrodif et élevreux. dont on touche les endroits qu'on veut ronger comme chairs calleuses, melasses ou callosités

du Soleil ou de l'Or

L'or qui est le plus précieux de tous les métaux et celuy qui est le moins en usage dans la médecine est aussi le plus inaltérable et celuy qui prouve le plus un certain autheur chimique un grain d'or jusques à 20 pieds de long est encore capable pour de tout aussi ne diminuer il grossit par la force de ses

~~car on a mis dans un verre~~

Comme Le 3e precede on a mis une once d'or dans un verre exposé pendant deux mois dans un four reçu Le tout et après L'avoir ôté on a trouvé Son grain de Couleur, Lequel n'a fait presque La même chose. on doit Composer Les trois Solis ou Sel Solimant d'or vitriol d'or, ou précipité d'or ou ne s'en sert point Jusqu'ici. on a vu que Quelques Chymistes donnent à 2 gr. ad 8 vel x. Les Lauxoil des Legeres purgations que Leurs ont prescrites qui Coûtoit fort Cher Les impressions de mercure mais on ne s'emploîte plus.

de Sel polichreste

Si on donne ce Sel à haute dose comme à 3 ii. ad 3 i. dans peu d'eau il purge mais à 3 ß. ad 3 i. il est apéritif il purge ordinairement Les Serosités J'ai vû recommander dans Les obstructions des visceres du bas ventre à 3 ß. dans un plat d'eau nettoyant Les nerfs Je l'ai apellé apéritif et diurétique pour purger Les glaires ou Leucome dans deux verres d'eau à 3 i. ad 3 v. vi. Comme il picque et échauffe je ne Sai pas Le donner dans Les fièvres ardentes Les ventailles ou de Liberté Se aconduire dans Les hydropisies ou Les fièvres Lentes

sensibles.

Le sel polieveille de La Rochelle ou de
est. Seignette est moins vif, moins
salé aussi peut on donner celluy La
apres la prise des eaux aux Vs
ou theriacales ad 3ß. quelquefois
mesme ad 3ß. Le sel polichrete ordinaire
se donne a 3ß. ad 3ßß. avec deux
onces de Marc.

de Nitre

Le Nitre fixé par Le charbon est
un bon apperitif on Le donne dans
Les cachexies, hydropisies, aigreurs
de Lestomach et maladies vis queuses dans
Le Sang a qr 4. ad 3ß. on peut
ajouter 6. 4. ou 12 gr. ad 3ß. dans
3ßß. de Same, dans ces pilules ano
dines Stomachiques, apperitives
pour boire par dessus de Nitre.

Le Liquor de Nitre fixé ou alcalis
de Tartre se fait de Lair comme
L'huile de tartre par deffaillance
elle est tres recommandé dans Les
Colliques qui viennent des glaires, a
Cause stiptica, ce qui se connoit
Lors que Le ventre Est Lasche et
est froid, ou si Lemalade se Leve
plein matin et vide, et soulagé par
Le Chaud, on Le donne dans quelques

potions ou seules 6. gutt. ad 12.
Elle convient aussi pour les dartres
qui ne sont pas trop vives, pour
blanchir le visage lorsqu'il y a certaines
crasses en les lavant avec l'eau

de Soufre

Les fleurs de soufre sont sudorifi.
et specifiques a 1/2 v. 1. v. 3. p. 100 à
un jaune doré ou elles ont la même
vertu que le soufre, comme dans les
maladies cutanées, croûtes, gales,
galles et dans les pommades.

Le Magistère de soufre employé
dans les maladies de la peau, du
poumon, est un specifique puissant
que le précédent a 1/2 v. de 3. p. v
3 ii. dans lequel faut noter un abcès
crevé dans le poumon et que les
malades crachent par les selles,
urines, sueurs, ou temps soit pour
les élever dans les potions.

L'écume de soufre (fleur de lentisque
aiguisé, lucciné) Lave et Lavre sont
excellents pour diviser et atténuer
intérieurement a 30 ou 40 gr ad 3. ou en
lavement pour exciter des
ulcères sordides. il faut une veille
Le Cerumen de soufre fait comme
l'huile de soufre est specifique tonique
et histérique, détruit les matières
mais rarement par dégout il échauffe
beaucoup. on substitue à la place de l'écume
de vieux et de fonds pour les ulcères du
poumon on pourroit les donner ensemble pour
Expectorer, déterger

Lymphatiques, visqueuses, comme bleus blanchâtres, obtenues de la matrice par 3 ou 4 gouttes de 3 à 4 ou 6 gouttes de 12 dans les vaisseaux de l'utérus ; les dans les fleurs blanches épaisses.

La Ciguë récitée ou fraîche tempérée dans les cas ci-dessus, échauffe ; on y use intérieurement, extérieurement dans les ophtalmies où la matière est lavures est très piquante avec grande vergence à l'haleine, larmes, liné, coulante, et meurt sans larmes qui en sèche quelque fois, quelquefois froide selon Lobelius.

Le suc épaissi est excellent pour arrêter les grandes hémorragies qui viennent de pendant point des gros vaisseaux ouverts ou coupés auxquels il faut la ligature.

De la racine et de ses préparations

La racine n'est autre chose que la tige qui se trouve au fond des étangs ; il y en a de blanche et de rouge. La blanche est la meilleure. On la choisit sans préparation est un diurétique fort ; le plaisir un peu le sang a été. Il ont nécessité quelques vieux.

La crème ou extrait de la racine blanche est un diurétique fort qui relâche la grande rapidité du sang et qui

provoque les urines ou l'ordonne dans les fièvres ardentes, chaleurs, douleurs, défaut d'urine à ʒ ſ. ad ʒ ij. on peut, l'injecter dans les injections et le prendre pour tenir en respect son action ad ʒ ſ. de sorte dans un pot d'eau chaude, on reçoit aussi les eaux qui restent lorsqu'on fait cette opération elles vaillent pour quelques jours un peu moins que les premières.

Le sel alkali fixe de tartre ou sel fixe de tartre tempère pour faire l'huile de tartre purifie et mondifie les humeurs épaisses, lentes, pituiteuses et malignes, incise les sucs dans l'estomach à ʒ ij ad ij. est diurétique, chaud et fait l'onction de paralytiques, dans la goutte sciatique et pour les ulcères aussi avec un peu d'eau.

Le tartre soluble ou sel végétal est un bon apéritif, il divise doucement et laxe, la dose est à ʒ ſ. ad ʒ ij. dans les inflammations purgatives comme ad ʒ ſ. pour un verre de celui qui empêche les tranchées qui causent souvent les purgatifs, dans les petites urines aqueuses à ʒ ij. ad ʒ iij pour un pot d'eau à ʒ ij. ad ʒ ij. dans un verre d'apozème quand on le donne à haute dose est diurétique à ʒ ſ. ad ʒ j. je purge mais je crois convient que dans les tempéraments grasses hydropisies et à la fin des fièvres urineuses les soir

froides ou chaudes dans les eaux ci
dessus a 3ii. ad 3iii.

La ceinture de sel, de cartre ou
esprit de vin fait avec sel et aperitif
comme sel ammoniac dans l'hydromel
fort a battues la. q.t ad 3ß. v 3ii.
dans quelques liqueurs convenables.

Le cartre vitriolé est aperitif
purgatif et sudorifique assez usité dans
les decoctions, car que le sel vitriolé
a 3i. ad 3ß. v 3ii. ad 3iii.

Le cartre emetique sudorifique
lorsqu'il faut faire vomir mais il faut
bien prendre garde que la poitrine
soit fort libre, dans les phlegmes
de veilles ou électuaires, insibles
si on veut une action vomitif on donne
le vin emetique si au contraire on veut
que celle soit plus longue on donne le cartre
emetique, celuy qui n'est pas soluble
agit plus, que celuy qui fait son
action plus vite a 6 q.t ad 3ß.
on peut aussi le donner avec la
manne et sucre les maladies inflamma
toires comme peripneumonie pleuresie
lorsqu'il faut abbreuver qu'il ne faut pas trop irriter la masse
du sang car son action ne se fait
sentir que dans les premieres voyes
et la nature qui se met le dessus le sang
ne s'agite point et tout m.s peut
seruir bien souvent dans ces sortes
d'occasions.

vid. S. ammo.

du Sel ammoniac

Le Sel pris interieurs. est diaphor. et sudorif. aperitif. Lue fort bien Les obstructions on Le donne dans des opiates meslé avec des Selvifuges en poudre a 6. gr. ad XX — en opiates ad ʒ ss ou 6. gr. ad ʒ. vX. ou Le donne quelquef. avec Le Kina pour une prise a 6. gr. ad ʒ vX. quelquef ad ʒ ij gr. il fait merveille surtout dans Les vieux avec de vieuvre Cartes.

on en relive un esprit de trois manieres Lesquels avec Le sel fixe et Les esprit de tartre et Les esprit de vin Le premier est plus fort que Le second — Le second que Le troisieme ou — Lon ploint dans La Lypeopie et Engourdissement du sang. Depuis 1. Jusque a 6. gutt. ad XXX., Le Sel a 4 gr. ad ij ou 16.

Table des Matieres contenues Dans ce Liure

Des purgatifs Doux

Lesquels sont contenus depuis 29... au 37...

Le Seyene sont
La Manne,
La Casse
Les Tamarins
Les Cleurs de pescher
Les Roses pâles
La semence de Chartame
Le Myrobolan
La Racine de polipode de ch.
Les prunes de Damas
Les Myrobolans -
Les hermodactes
La Rhubarbe
Le Rapontiq.
Les fleurs de violettes.

Le Mechoacham.

Les medioeres. a 3 ℔ ad 4 ℔

Le Jenné.
Les feuilles de pesches
Le Liris des Lorens
Le Jalap
Le Thorbith.
Le Lagarig.
La Scammonée.
La Coldanelle
La pierre d'agad
Le Sel de Epson
Le Turbeth.
L. Rhubarbe.
La mercuriale
La Avoine
Le Sel gemmée.

Les violents. a 4 ℔ ad 5 ℔.

L. Laloës
La Coloquinte
Le Rhebarbe noir
Le Laterium
La gomme gutte
Le Rhebarbe
Le Ricin vulgaire
Le Pignon d'inde
La Semence de Ricin arborescent.
Le Lavum

La gratiola
Le titimale pini folio
Le thamnus Catharticus
Le titimale amygdaloides
Le Le corce dans Le Noir
des Emetiques.

A de Leur matiere dagir avec by.
Les doux

Leur siege; Lhuile, Le beure
Lonc et Lagraisse.
des Rafraichissans

Les semence de refroidissans.
Le Safran.
Lhypecacuana.
Le hyssope
des Violents.

Les preparations dantimoine.
Le ricin ou palma christi
Le ricin damerique
Le Colapuce
Le Coloquinte agissans.
Le Jalap
Les Elaterions
Le vitriol
Le Sel Nig. Dcj

ad 64. ad 96.

La vipere.
Le Leopard
Le foie de cerf.
Le cœur de cerf.
Le serpe de riviere
La Mandroine de bresches
La dent de sanglier, L'hirondelle,
La fiente de poule de pigeon et de
Mulet.
Le sang de lezard
La pierre de la vessie de fiel
Le Castoreum. La Mandre, Le nerf.
Le sang de bouquetin. La corne de cerf.
L'imperatoire. La salse pareille.
La Veuve, Le bois, La bardane.
Le Contrahierva, La Loutre. virginea.
La vitaloche, Le Lignum aloës.
Le grajac, Le Costaras, Le bois de fer.
La pivoine, Lenen
La gomme Lach, Le Hoyax Calamita.
Le Chardon benit, La scabieuse.
La Courache, La Buglose La chicoree
Sauvage. Les La racine de cepias
Carline et de Simulasc asperd.
Les cœurs de cerf, le Valbaum
Lebdellium Le Camphre, Le Camedris
Les Baies de genieure. Le beaume
de judee, du perou, Le mobabarum
Lactimoine Le Cinabre et Le Soufre.

Des diuerses tiques.

a 9 h. Les chauds ad 11 9.

La cometerie,
Le cyclamen dem,
Le coeth Learien.
Le persil.
Le kerfeuil sauuage
Le houblon.
La pariétaire
Le diuiere, Le the.
Les cinq racines
chaudes majeures
sauoir
Les pieds de Nouil,
de persil, de Roses
d'opium palustre
Les 4 mineures
sauoir
Dictamnum de
Crete Asclepiadeum
de Lapsies d'arcteboeuf
et de grenier.
Ladenet de Lion
Opium Macedonicum.
Le chausse trape.
La Lasei Sauage.
Leuisticum de Canarin
La chicorée sauuage
Le Campho. moins pelfens.
Le pariera brava
Le Lignum nephriticum.
Le bois de Rhodes
Le Calissus.
L'Esdragon.
Le dictam blanc
Le Souchet, La Canne
de Roseau
Racine d'Ireos
Les 4 semences chaudes
majeures

Froides
sauoir
Dans, de de Nouil,
de Cassis, de Coing.
Les mineures
Froides
Sauoir
Jamm, d'amomum
Faranoium, d'ache,
Dace,
Le millions Soly
a Semence de Cardam.
Les proje hieres.
Les Sucs des Herbes
dalkekinde.
Les Gayes de Saturne
et d'Hieble
La Chrysocolle fine.
Les Feces de
Corail Rouge et
de Coral. de Canada
Les echlopontes.
Les vers de terre.
Les Scarabées.
Les Teredines.
Les Cantharides.
Le Crapaud.
Le Sel Commun,
Le Sel gemme
et Le Salamoniac.

Les froids
ad 11 9 ad 12 9.
Sauoir

Le Oeille.
Le Nymphea
Les Saxifrages.
Le Lactuca.
Les Grenades
La Reglisse.
La Laitue
Endiue
Le pourpier.

Les capillaires.
Laitue moine.
La pimprenelle.
La pastenade.
Les 4. semences froides.
Les 4. mineures.
Les semences de Lin
Le guimauve
Les deux Limons
La grande pervenade
Le raisin.
Le Nitre.
Le violat.
Le fenouil avec la racine
de 2 ou 3 ens.
Des apozitifs.
de 129 ad 134.
Fin.

